



## MANNOL CVT NS-3 8220

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для бесступенчатых трансмиссий с клиноременным вариатором CVTF (Continuously Variable Transmission Fluid). Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ, продолжительный срок службы трансмиссии и экономию топлива при любых условиях и режимах эксплуатации.

Свойства продукта:

- Уникальная высоковязкая синтетическая основа высочайшего качества со стабильно высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких ( -45 °С и ниже) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и высоких температурах летом;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает непревзойдённую стабильность фрикционных свойств для ремня, что обеспечивает существенную экономию топлива, идеально плавное переключение передач и увеличение срока службы всех элементов трансмиссии за счет отличных смазывающих свойств;
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Обладает повышенной термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, значительно увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
- За счёт добавления специальных ингибиторов эффективно защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации, пенообразованию и кавитации, обладает прекрасными охлаждающими свойствами. Имеет низкие потери на испарение;
- Исключает вибрации и снижает шум.

Масло CVT специально разработано для вариатора последнего поколения JATCO CVT8 (JF016E/JF017E), используемого в автомобилях Ниссан - Teana, Pathfinder, Altima, Serena, а также Suzuki Landy. Подходит для вариаторов автомобилей MITSUBISHI, RENAULT, BMW и т.д. в соответствии с вышеуказанным перечнем.

Цвет: зелёный.

**Specifications**  
**Approval**

**Recommendation**

BMW 83 22 0 136 376  
BMW 83 22 0 429 154  
BMW EZL799  
BMW EZL799A  
BMW ZF CVT V1  
BMW Punch EZL 799  
BMW Punch EZL 799A  
CHRYSLER CVTF+4  
VOLKSWAGEN G 052 180  
VOLKSWAGEN G 052 516  
DAIHATSU AMMIX CVTF-DC  
DAIHATSU AMMIX CVT-DFE  
DODGE NS-2  
FORD CVT23  
FORD CFT30  
FORD MERCON C  
FORD MOTORCRAFT XT-7-QCFT  
FORD WSS-M2C933-A  
GM SATURN CVTF I-Green2  
GM SATURN DEX-CVT  
HONDA HMMF HCF-2  
HONDA HMMF (Without starting clutch)  
HONDA CVTF  
HYUNDAI SP-CVT 1  
JEEP NS-2  
KIA SP-CVT 1  
MAZDA CVTF 3320  
MB 236.20  
MB CVT28  
MINI 83 22 0 136 376  
MINI 83 22 0 429 154  
MINI EZL799  
MINI EZL799A  
MINI ZF CVT V1  
MINI Punch EZL 799  
MINI Punch EZL 799A  
MITSUBISHI DiaQueen CVTF-J1  
MITSUBISHI DiaQueen CVTF-J4  
MOPAR CVTF+4  
NISSAN Matic W  
NISSAN NS-3  
NISSAN NS-2  
NISSAN NS-1  
AFNOR FRANCE Industrial Hydraulic Oil  
RENAULT ELFMATIC  
SUBARU LINEARTRONIC CVTF II  
SUBARU LINEARTRONIC CVTF  
SUBARU E-CVTF  
SUBARU I-CVTF  
SUBARU CV-30  
SUZUKI CVT Fluid Green 1  
SUZUKI CVT Fluid Green 2  
SUZUKI CVT Fluid NS-2  
SUZUKI TC  
SUZUKI CVTF 3320  
TOYOTA CVT Fluid TC  
TOYOTA CVT Fluid FE

# PACKAGING

1L	MN8220-1	Plastic	20 pcs/box
	MN8220-DR		
	MN8220-20		
	MN8220-1ME		
	MN8220-4		