

## Шкаф ШМ-11 (400)

### Описание

**Односекционный металлический напольный шкаф ШМ-11 (400), предназначенный для хранения одежды, ручной клади и т.п. в помещениях закрытого типа.**

**Габариты изделия (ВхШхГ), мм: 1850х400х490  
ГОСТ 16371-2014**

Шкаф имеет одну секцию (1850х400х490 мм), состоящую из одного отделения (внутренний размер - 1849х399х471 мм, проём - 1766х340 мм) с одной дверью (1759х352 мм) усиленной ребром жёсткости (1720х107 мм).

Тип двери – распашная. Дверь крепится на скрытую внутреннюю петлю и имеет возможность установки на любую сторону, правую или левую.

Шкаф оснащен врезным почтовым замком. Расстояние от верха двери до центра замка - 879 мм. В комплекте к замку прилагается 2 ключа.

Для вентиляции внутреннего пространства на лицевой стороне крыши и дна выполнена перфорация по два блока (1 блок - 24х24 мм).

Размер поверхности прямоугольного профиля (мм):

- Стойка (Ш) - 21 мм;
- Крыша (В) - 42 мм;
- Дно (В) - 42 мм;

Отделение шкафа содержит:

1. Одна полка (20х398х468 мм) под головные уборы. Внутреннее расстояние от крыши до полки - 295 мм, от полки до дна – 1554 мм.
2. Одна перекладина из трубы ПВХ (длина 395 мм, d16 мм) под вешалки.
3. Два пластиковых комбинированных крючка, которые выполняют функцию держателя перекладины и крючков под одежду.

Изделие покрыто полимерной порошковой термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол светло-серого цвета, по цветовой шкале – RAL7035.

Сборка шкафа осуществляется с помощью заклёпок вытяжных ал./ст. 4,0х8 мм.

Шкаф поставляется в разобранном виде. Упаковывается в короб из трехслойного гофрокартона, стягивается лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой. Количество в упаковке – 1 шт. (по желанию возможно 2 шт.)

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**

| № | Шкаф ШМ-11 (400)  |                             |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Назначение изделия  | для одежды (для раздевалок) |
| 2 | Габариты изделия (ВхШхГ), мм                                | 1850x400x490                |
| 3 | Материал изделия  | металл                      |
| 4 | Количество секций, шт.                                      | 1                           |
|   | Размер секции (ВхШхГ), мм                                   | 1850x400x490                |
| 5 | Количество отделений в секции, шт.                          | 1                           |
|   | Внутренние размеры отделения (ВхШхГ), мм                    | 1849x399x471                |
|   | Размер проёма (ВхШ), мм                                     | 1766x340                    |
| 6 | Количество дверей, шт.                                      | 1                           |
|   | Тип двери   | распашная                   |
|   | Размер двери (ВхШ), мм                                      | 1759x352                    |
|   | Количество ребер жесткости на двери, шт.                    | 1                           |
|   | Размер ребра жёсткости (ВхШ), мм                            | 1720x107                    |
|   | Крепление двери   | внутренняя петля            |
|   | Количество петель на дверь, шт./компл.                      | 1 комплект                  |
|   | Возможность установки двери на любую сторону (правую/левую) | да                          |
| 7 | Вид замка   | почтовый врезной            |
|   | Количество замков на изделие, шт.                           | 1                           |
|   | Количество ключей к замку, шт.                              | 2                           |
|   | Расстояние от верха двери до центра замка, мм               | 879                         |
| 8 | Количество полок, шт.                                       | 1                           |
|   | Размер полки (ВхШхГ), мм                                    | 20x398x468                  |
|   | Расстояние от крыши до полки (внутреннее), мм               | 295                         |
|   | Расстояние от полки до дна (внутреннее), мм                 | 1554                        |
| 9 | Количество перекладин, шт.                                  | 1                           |
|   | Материал перекладины  | Труба ПВХ                   |
|   | Размер перекладины (длина x диаметр), мм                    | 395x16                      |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | Крепление перекладины, шт.  | установка на комб. крючок, 2  |
| 10 | <b>Вид крючка для одежды</b>  | крючок комбинированный (пластиковый)  |
|    | Количество крючков, шт.   | 2   |
| 11 | <b>Количество блоков вентиляционных отверстий (кол-во отверстий в блоке), шт.</b> | 4 (4)   |
|    | Размер блока вент-ых отверстий (ШхВ), мм  | 24х24   |
|    | Расположение вент-ых блоков на изделии  | на лиц. стороне крыши и дна по 2 блока  |
| 12 | <b>Размер поверхности прямоугольных профилей, мм</b>                              | стоек (Ш) – 21<br>крыши (В) – 42<br>дна / цоколя (В) – 42<br>перегородки (Ш) – нет  |
| 13 | <b>Покрытие изделия (вид краски)</b>  | полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол  |
|    | Цвет / по цветовой шкале  | светло-серый / RAL7035  |
| 14 | <b>Вид крепежа для сборки изделия</b>   | заклёпка вытяжная ал./ст. 4х8 мм  |
| 15 | <b>Вид поставки (собранный/разобранный)</b>                                       | разобранный   |
| 16 | <b>Упаковка</b>   | короб из трехслойного гофрокартона, стянутый лентой ПП, на упаковку наносится этикетка с маркировкой  |
|    | Количество изделий в упаковке, шт.  | 1 (по желанию возможно - 2)   |
|    | Упаковка при заказе большого количества изделий                                   | упакованные изделия укладываются на поддон, для жёсткости на четыре угла устанавливается картонный уголок и полностью укомплектованный поддон обматывается плёнкой-стрейч |
| 17 | <b>Государственный стандарт</b>   | ГОСТ 16371-2014   |
| 18 | <b>Технические условия</b>  | ТУ 31.01.11-004-11381761-2021   |

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.