

Принтер Xerox® B230 и МФУ Xerox® B225/B235

Надежные и эффективные принтеры, которые идеально подходят для малого бизнеса и домашнего офиса.



XEROX® B230, B225/B235

xerox™

Представляем принтер Xerox® B230 и МФУ Xerox® B225/B235

Компания Xerox понимает, что малый бизнес и удаленные сотрудники предъявляют высокие требования к оборудованию. Благодаря коренным изменениям в рабочих средах людям требуются гибкие устройства, в которых главное — это простота использования и высокая производительность.

Упростите работу с помощью принтера Xerox® B230 и МФУ B225/B235.

Эти принтеры невероятно просты в настройке и идеально подходят для удаленных рабочих пространств, домашних офисов и компаний малого или среднего бизнеса. Они достаточно компактны и идеально соответствуют требованиям небольших рабочих групп и ограниченных пространств, обеспечивая бесперебойную, безопасную и надежную печать.



БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА. ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Приложение Xerox® Easy Assist упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ РАБОТА БЕЗ ШУМА

Рабочая среда без проблем рядом с вами. С этими производительными и бесшумными принтерами вы будете получать высококачественные отпечатки со скоростью, соответствующей вашему темпу работы. Сканирование, печать и копирование с минимальными перерывами.

БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ ПОД РУКОЙ

Откройте настоящую мобильность благодаря защищенной беспроводной печати. Со встроенной функцией подключения к Wi-Fi и таким возможностями, как Apple AirPrint™, Mopria® Print Service и Mopria® Scan, а также Wi-Fi Direct®, вы можете легко выполнять печать с мобильных устройств, ноутбуков, планшетов, устройств Chromebook и настольных компьютеров.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ

Время на вашей стороне благодаря драйверам печати Xerox® и приложению Xerox® Print and Scan Experience. Вы можете быстро получить доступ к функциям принтера и шаблонам с ноутбука или настольного компьютера одним нажатием кнопки.

Упростите сканирование с помощью таких функций, как автоматическое выпрямление, автоматическое кадрирование изображений и сканирование чеков.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ПРОСТОТА. УБЕДИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитите свой бизнес от все более изощренных киберугроз. Расширенные функции безопасности помогают обезопасить доступ, обеспечивая сохранность конфиденциальных данных и документов.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ С МИНИМАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Сосредоточьтесь на выполнении своей работы с помощью надежного и экономичного принтера с минимальным обслуживанием. Картриджи с повышенным ресурсом обеспечивают снижение затрат, а наша программа утилизации [Green World Alliance](#) помогает уменьшить воздействие на окружающую среду.³

Принтер Xerox® B230 и МФУ Xerox® B225/B235

СДЕЛАЙТЕ ШАГ К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Удовлетворите все потребности своего бизнеса с МФУ Xerox® B225/B235. Экономьте место и средства благодаря МФУ, позволяющим легко копировать, сканировать и печатать.

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Небольшие и МФУ Xerox® B225/B235 умеют почти все — например, печатать, сканировать, копировать и отправлять факсы.

Кроме того, они могут:

- переводить ваши документы на другие языки;
- преобразовывать рукописные заметки в редактируемые текстовые документы с общим доступом;
- превращать ваши отчеты в аудиофайлы для прослушивания в автомобиле;
- автоматически скрывать содержимое для обеспечения конфиденциальности;
- преобразовывать отсканированные изображения в документы формата, поддерживаемого Microsoft Office;
- резюмировать длинные документы для быстрого ознакомления.

Кроме того, вы получаете доступ к расширенным функциям, таким как совмещенные рабочие процессы и беспрепятственное направление файлов в облачные хранилища.

Готовы узнать, на что способен ваш новый помощник? Узнайте больше и убедитесь сами: xerox.com/WorkflowCentral.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Принтер Xerox® B230

- Двусторонняя черно-белая печать со скоростью 36 стр/мин
- Качество — 2400 т/д
- Компактность
- Стандартные функции Wi-Fi: Apple AirPrint™, Mopria® Print Service и Mopria® Scan, а также Wi-Fi Direct®
- Емкость лотка для бумаги: 250 листов и вставка 1 отдельной страницы



МФУ Xerox® B225

Дополнительные функции (помимо возможностей принтера B230):

- Функции копирования и сканирования
- Автоподатчик оригиналов и планшетный сканер, работающие со скоростью до 23 изображений в минуту
- Сканирование на электронную почту и на рабочий стол (через сеть и USB-накопители) на настольный ПК
- Автоподатчик оригиналов на 50 листов
- Удобный интерфейс
- Подключение к расширенным приложениям рабочих процессов через платформу Xerox® Workflow Central (опционально)



МФУ Xerox® B235

Дополнительные функции (помимо возможностей МФУ B225):

- Цветной сенсорный экран диагональю 2,8 дюйма
- Функции факса
- Печать с USB-накопителя
- Сканирование на USB-накопитель

Принтер Xerox® B230 и МФУ B225/B235

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	XEROX® B230	XEROX® B225	XEROX® B235
Скорость печати ¹	До 36 стр./мин при черно-белой печати листов Letter или до 34 стр./мин при черно-белой печати листов A4		
Допустимый объем печати ²	До 30 000 страниц в месяц		
Процессор	Двухъядерный 1 ГГц		
Память	256 МБ	512 МБ	512 МБ
Связь	Hi-Speed USB 2.0 (тип В), Ethernet 10/100 Base TX, беспроводная связь 802.11 b/g/n		Hi-Speed USB 2.0 (тип В), Ethernet 10/100 BaseTX, беспроводная связь 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 (тип А — Thumbdrive)
Разрешение при копировании и печати	Печать: 600 x 600 т/д, качество изображения — 2400	Копирование: до 600 x 600 т/д; Печать: 600 x 600 т/д, качество изображения — 2400	Копирование: до 600 x 600 т/д; Печать: 600 x 600 т/д, качество изображения — 2400
Масса и габариты (В x Ш x Г)	9,1 x 14,0 x 13,1 дюймов/15 фнт 232 x 355 x 333 мм/6,8 кг	13,9 x 16,4 x 14,2 дюймов/22 фнт 352 x 415 x 360 мм/10,0 кг	13,9 x 16,4 x 14,2 дюймов/22 фнт 352 x 415 x 360 мм/10,0 кг
Время вывода первой копии	Н/Д	Всего 6,8 с	Всего 9,3 с
Время выхода первого отпечатка	Всего 6,8 с	Всего 6,4 с	Всего 6,2 с
Языки описания страниц	PostScript® 3 Emulation, PCL® 5/PCL 6 Emulation		
Функции печати	Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), обычные задания, защищенные задания, сохранение заданий, печать пробных экземпляров, двусторонняя печать, ориентация, подборка, печать идентификаторов заданий на полях, режим черновика, печать блоком, макет брошюры, водяной знак, статус лотка и тонера, поворот изображения на 180 градусов, сохранение настроек, экологичные настройки		
Мобильная печать	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Сканирование		Черно-белое сканирование с разрешением до 1200 x 1200 т/д, цветное сканирование с разрешением до 600 x 600 т/д Планшетный сканер с автоподатчиком оригиналов Скорость сканирования: A4/Letter: Черно-белый режим: 23/25 изобр./мин, цветной режим: 7/8 изобр./мин Емкость подачи бумаги для автоподатчика оригиналов: до 50 страниц плотностью 75 г/м ² (канцелярская). Размер документов: Letter/Legal A6–A4 (105 x 148 мм) (216 x 356 мм), сканирование на электронную почту, на FTP, компьютер с сетевым подключением или USB, сетевую папку Windows Форматы сканированных файлов: PDF (обычный, защищенный), PDF/A для архивного хранения), TIFF, JPEG Сжатие сканированных файлов: PDF 1/8/24 бит ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24 бит Packbits, LZW, JPEG, JPG 8/24 бит	
Факс	Н/Д	Н/Д	Макс. 33,6 Кбит/с, скорость передачи данных в полудуплексном режиме по стандарту V.34. Сжатие MH/MR/MMR/JBIG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса, возможности переадресации факсимильных сообщений на другой факс и ПК
Безопасность	Обновления микропрограммы с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация TCP-подключений, фильтрация портов, контроль доступа, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение факсового и сетевого режимов, защищенные порты USB, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения для входа в систему, WPA3, TLS 1.3		
Драйверы печати	Windows® 8, 8.1 с обновлением 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12, Microsoft Universal Print Чтобы получить дополнительную информацию о поддерживаемых операционных системах, выберите свое устройство в разделе «Драйверы и загрузки» по адресу www.support.xerox.com		
Опциональные облачные службы		Делайте больше с помощью Xerox Workflow Central	
ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ			
Основной лоток	До 250 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); формат A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal и нестандартные форматы: 3 x 5 — 8,5 x 14 дюйм./98 x 148 мм — 216 x 356 мм		
Паз для ручной подачи	1 лист плотностью 75 г/м ² (канцелярская); формат A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, конверты DL, C5, B5, конверты 7 3/4, 9, 10 дюйм. и нестандартные форматы: 3 x 5 — 8,5 x 14 дюйм./98 x 148 мм — 216 x 356 мм		
Вывод материала	150 листов бумаги 75 г/м ² (канцелярская) изображением вниз, возможность автоматической двусторонней печати		
Типы материалов	Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, картотечная бумага, наклейки (бумажные наклейки), конверты, цветная бумага, фирменные бланки, бумага с печатью, канцелярская бумага, гляцевая бумага, грубая/хлопковая, переработанная		
Автоматический податчик оригиналов		До 50 листов плотностью 75 г/м ² (канцелярская); форматы от A6 с подачей коротким краем (105 x 148 мм) до Legal (216 x 356 мм) Автоподатчик оригиналов: 16–28 фнт/60–105 г/м ²	
Плотность бумаги	Основной лоток	16–28 фнт/60–105 г/м ²	
	Слот ручной подачи	16–54 фнт/60–200 г/м ²	
Управление устройством	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, оповещения по электронной почте, Apple Bonjour®, приложение Xerox Easy Assist		

¹ Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.

³ Программа Green World Alliance действует не во всех странах. Проверьте местное законодательство.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Принтер Xerox® B230/B225/B235
- Предварительно установленный картридж стартовой емкости на 1200 стр.⁴
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (руководство пользователя, краткое руководство по установке, сведения о безопасности, нормативная информация, уведомление об утилизации, драйверы принтера и заявление о гарантийных обязательствах)
- Заявление о безопасности изделия руководства по установке
- Краткое руководство пользователя
- Шнур питания

Сертификаты

Актуальный список сертификатов доступен по адресу xerox.com/officecertifications

Расходные материалы

Тонер-картридж стандартной емкости: 1200 листов	006R04402
Тонер-картридж большой емкости: 3000 листов ⁴	006R04403
Тонер-картридж увеличенной емкости: 6000 листов ⁴	006R04404
Комплект для формирования изображений: 12 000 стр. ⁵	013R00691

⁴ Средние стандартные страницы. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁵ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться в зависимости от длины тиража, а также формата и ориентации материала. Дополнительные сведения см. на сайте: www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Гарантия

Гарантия на 1 год (в зависимости от региона)

Узнайте больше по адресу www.xerox.com.

© Xerox Corporation, 2022 г. Все права защищены. Xerox® и Green World Alliance® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 05/22 TSK-2911 BR33021 B23BR-01RC

xerox™