

Монитор Digma 27" DM-MONB2703 темно-серый
IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd
178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 3.2кг

ID 1824691



Основные характеристики

Диагональ экрана	27" (68.6см)
Тип матрицы	IPS
Соотношение сторон экрана	16:9
Разрешение	1920x1080
Углы обзора	178/178
Время отклика	5 мс
Яркость экрана	250 кд/м2
Поверхность экрана	матовая
Светодиодная подсветка ЖК-панели	Да
Частота обновления	75 Гц
Статическая контрастность к 1	1000

Эргономика

Наклон экрана Да

Звук

Встроенная акустика Да

Разъемы и интерфейсы

Разъем HDMI Да

Количество разъемов HDMI 1

Разъем Display Port Да

Количество разъемов DisplayPort 1 шт

Разъем D-SUB (VGA) Да

Количество разъемов D-SUB 1

Выход на наушники Да

Разъем подключения наушников 3.5 мм

Питание

Тип блока питания внешний

Энергопотребление 28 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания 0.5 Вт

Корпус

Цвет подставки темно-серый

Цвет рамки темно-серый

Размеры с подставкой 611.5x449.8x176.9мм

Покрытие корпуса матовое

Вес товара 3.2 кг

Размер крепления VESA 75x75

Комплектация

Кабель HDMI в комплекте	ДА
-------------------------	----

Особенности

Поддержка HDTV	FULL HD (1080p)
----------------	-----------------

Широкоформатный монитор DM-MONB2703 с диагональю 27 дюймов пригодится для повседневного использования в офисе и дома. У этой модели время отклика составляет 5 мс, частота обновления экрана – 75 Гц. Благодаря таким характеристикам девайс поможет комфортно работать с графикой и видеоконтентом, смотреть фильмы и запускать игры без торможений и рывков. Дисплей обладает разрешением Full HD (1920x1080) и IPS-матрицей. Она отображает до 16,7 млн оттенков, точно и реалистично передает все цвета независимо от угла обзора. Технология Low Blue Light снижает вредное синее излучение и защищает глаза от усталости.

DM-MONB2703 оборудован интерфейсами HDMI, Display Port, VGA для подключения к компьютеру и другой технике. Есть разъем для наушников mini jack 3,5 мм. Имеются встроенные динамики. Угол наклона монитора регулируется. Девайс можно повесить на стену или кронштейн с помощью крепления VESA.