# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Стремянка алюминиевая двухсторонняя ST9940-03



#### 1. Варианты использования:

• стремянка

#### 2. Технические преимущества:

- Прочность и надёжность при небольшом весе изделия
- Стойки и ступени изготовлены из прессованного профиля
- Рифлёная цельная рабочая площадка из стали с порошковой покраской
- Стремянки легко раскладываются в рабочее положение и складываются до компактных размеров для хранения и транспортировки
- Рабочая площадка и высокая дуга безопасности стоек способствует удобству и безопасности при выполнении работ
- Рифлёные ступени с шагом 260мм для безопасного подъёма и спуска
- Надёжно закреплённые на стойках пластиковые наконечники препятствуют скольжению

| Артикул   | Ступени | А, м | В, м | С, м | D, м | Е, м | F, мм | Вес, кг |
|-----------|---------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| ST9940-03 | 1×3     | 0,60 | 1,27 | 0,42 | 2,60 | 0,12 | 0,63  | 3,0     |











#### 3. Производитель

Производителем данной лестницы приставной алюминиевой является фирма: ООО «Завод Высотных Конструкций»

адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Промзона 2, участок 2.

телефон: +7 (81371) 918 04

http://www.zavodnv.ru

#### 4. Действующие нормы.

Соответствует ГОСТу, что указано в Сертификате соответствия №0307318 ГОСТ 24258-88, 26887-86, 27321-87

#### 5. Монтаж и использование

Общие положения:

- 1. Установка и использование данной стремянки должна проводиться в соответствии спиктограммами находящимися на ее боковине.
- 2. Лестницы и стремянки должны быть использованы для непродолжительных работ; иначе рекомендуем использовать подмости.
- 3. Нельзя использовать предметы для кустарного удлинения лестниц или стремянок.
- 4. Используйте только те стремянки, которые имеют достаточную длину для запланированной работы.
- 5. Никогда не заслоняйте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.
- 6. Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.
- 7. На ступенях и других неровных поверхностях разница в высоте должна быть выровнена (например, при помощи удлинителя боковин) или должна использоваться специальная лестница.

#### Перед использованием.

- 1. Перед использованием проверьте стремянку на повреждения.
- 2. Проверьте ее исправность (например шарниры, у шарнирных изделий)
- 3. Бережно обращайтесь с стремянками, чтобы избегать повреждений.
- 4. Ремонт должен проводиться компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
- 5. Стремянки должны хранится так, чтобы уберечь их от механических повреждений, загрязнений и деформаций.
- 6. Недопустимо кустарное латание и удлинение стремянок.
- 7. Не использовать поврежденные стремянки.
- 8. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте стремянку и проверьтена видимые повреждения.
- 9. Стремянка всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

#### Во время использования.

- 1. Соблюдать максимально допустимую нагрузку 150 кг.
- 2. Следить за величиной профиля наконечников/заглушек, чтобы обеспечить устойчивость к скольжению.
- 3. Использовать стремянку только в разложенном положении.
- 4. Обеспечить устойчивость стремянки; устанавливать на горизонтальной, нескользкой и достаточно твердой поверхности.
- 5. Не ставить стремянку на коробки, камни, столы или не зафиксированные поверхности (ковры, пленки).
- 6. Всегда использовать прочную не скользящую обувь.
- 7. Не использовать на стремянки вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
- 8. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
- 9. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
- 10. Не заставлять предметами поверхности для подъема и спуска.
- 11. При определенных обстоятельствах стремянка может быть прикреплена или удерживаться напарником.
- 12. Стремянки, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
- 13. Подошва обуви должна быть свободна от грязи и масла (опасность скольжения).
- 14. При подъеме и спуске держаться как минимум одной рукой.
- 15. Инструменты переносить в специальных сумках.

### 6. Гарантийные обязательства.

Изготовленная Заводом Высотных Конструкций продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на лестницы 1 год гарантии.