



Светильники светодиодные аккумуляторные **СБА** серии Народная

Руководство по эксплуатации. Паспорт



SQ0308-0300



SQ0308-0301

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники светодиодные аккумуляторные СБА серии Народная (далее – светильники) предназначены для внутреннего освещения в условиях недостаточной освещенности и аварийного отключения сети переменного тока.

1.2. Область применения светильников:

- для аварийного освещения жилых, обществен-

ных, производственных помещений;

- для обеспечения необходимого уровня освещения, при проведении работ и безопасной эвакуации людей из помещений;
- местное освещение в условиях удаленности от стационарных источников света или недостаточной видимости.

2. Технические характеристики и габаритные размеры

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ0308-0300	SQ0308-0301
Мощность, Вт	2	4
Тип светильника	непостоянный	непостоянный
Номинальное напряжение, В	230	230
Световой поток, лм	100 / 50	350 / 150
Количество LED	30	60
Цветовая температура, К	6000	6000
Режимы работы	2	2
Длина сетевого шнура, м	0,25	0,6
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +45	от 0 до +45
Степень защиты	IP20	IP20

2.2. Основные технические параметры встроенного аккумулятора приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технические параметры встроенного аккумулятора

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ0308-0300	SQ0308-0301
Тип аккумулятора	Li-ion	
Номинальное напряжение аккумулятораной батареи, В	3,7	
Емкость, А*ч	1	1,5
Максимальное время заряда аккумулятора, ч	24	
Время работы от аккумулятора, ч	3 / 5	

2.3. Габаритные размеры светильников представлены на рисунке 1.




Рисунок 1. Габаритные размеры светильников, мм

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Требования безопасности

Запрещается:

- **подключать светильник с механическими повреждениями корпуса;**
- **подключать светильник к неисправной проводке;**
- **вскрывать аккумулятор или нарушать герметичность его корпуса.**

- 4.1. Не направлять включенный светильник в глаза.
- 4.2. Установку светильника производить в местах с

хорошей вентиляцией, а также вдали от источников тепла.

4.2. Аккумуляторная батарея и светодиоды замене не подлежат.

4.3. При обнаружении неисправностей и по истечении срока службы изделие утилизировать.

4.4. Светильник со степенью защиты IP20 используется только внутри помещений, попадание влаги на токоведущие части не допускается.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Монтаж.

5.1.1. Установку светильника осуществляют на стене (при помощи шурупов или саморезов) в непосредственной близости от сетевой розетки ~230 В. Место установки светильников должно быть легкодоступно для осуществления управления светильниками.

5.2. Эксплуатация.

5.2.1. Описание назначения элементов управления и индикаторов светильника указаны на рисунке 2.

5.2.2. Установите режим работы светильника с помощью переключателя, выбрав одно из трех положений:

- **LOW** – светильник включен на 50% мощности;
- **OFF** – светильник выключен;
- **HIGH** – светильник включен на 100% мощности.

5.2.3. Светильник питается от аккумулятора и включается только при отсутствии напряжения сети.

5.2.4. Если шнур постоянно включен в сетевую ро-

зетку, аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки.

5.3. Зарядка аккумулятора.

5.3.1. Перед первым включением необходимо осуществить зарядку аккумулятора не менее 24 часов.

5.3.2. Зарядка и подзарядка аккумулятора осуществляется включением встроенного сетевого шнура с вилкой в сетевую розетку ~230 В, о чем свидетельствует свечение красного индикатора «CHARGE» на панели управления.

5.3.3. Максимальная продолжительность заряда аккумулятора составляет 24 часа.

5.3.4. Производить подзарядку аккумулятора не реже, чем один раз в шесть месяцев, в том числе и во

время хранения, когда светильник не используется.

5.4. Проверка работоспособности светильника кнопкой «TEST»

5.4.1. Кнопка «TEST» предназначена для тестирования работоспособности светильника от аккумулятора.

5.4.2. Для проверки работоспособности светильника необходимо:

- включить шнур в розетку ~230 В, при этом загорится красный индикатор заряда «CHARGE», сигнализирующий о подключении к сети;
- перевести переключатель в режим «LOW» или «HIGH»;
- нажать кнопку «TEST», светильник включится, красный индикатор «CHARGE» погаснет.




Рисунок 2. Панель управления светильника

6. Правила утилизации

ВНИМАНИЕ! Обязательно извлеките аккумулятор перед утилизацией светильника!

6.1. Светильник содержит герметичный литий-ионный аккумулятор, который относится ко II классу экологической опасности и содержит опасные химические вещества, по истечении срока службы

должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батареек.

6.2. По истечении срока службы светильник разбирать на части и утилизировать в соответствии с правилами по утилизации бытовой электронной техники.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

7.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие не требует специальной установки и подключения.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, при-

лагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации

и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник светодиодный аккумуляторный СБА _____
Народный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@necm.ru, info@tdomm.ru



Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синь», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Светильник светодиодный аккумуляторный.

2. Область применения:

в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

2, 4 Вт; 230 В; IP20; от 0 до +45 °С.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Требуется специальная утилизация.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации

(использования): не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

обращаться по месту приобретения.

7. Месна/год изготовления продукции, срок службы,

гарантийный срок:

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Срок службы не менее 3 лет.

Гарантийный срок 1 год.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе:

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синь, оф. А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортеры:

Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика»,

адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приёмке:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлқұжат

1. Өнім атауы, типі, үлгісі:

Светильник светодиодный аккумуляторный.

2. Қолдану саласы:

тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:

2, 4 Вт; 230 В; IP20; от 0 до +45 °С.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етеді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Бұзбаңыз, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:

Сатып алған жерге жолығыңыз.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі кем дегенде 3 жыл.

Кепілдік мерзімі 1 жыл.

8. Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, алармен байланысу ақпараты:

«ТДМ» ЖШҚ тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу қ., Шифу көш., Синь имараты,

А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттаушылар:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы:

РФ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.

9. Қабылдану туралы күелік:

Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жиынтықтылық:

- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Орамы.

AM Անձևագիր

1. Արտադրողի անվանումը, տեսակը, մոդելը.

Светильник светодиодный аккумуляторный:

2. Կիրառման բնագավառ. կենցաղում:

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.

2, 4 Вт; 230 В; IP20; от 0 до +45 °С:

4. Մետաթման կանոններն ու պայմանները.

Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, պահանջում է հատուկ օգտահանույթուն:

5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.

Զբաղնել, չկենել, չիի մեջ չնվակել:

6. Տեղեկություններ միջոցները մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.

Դիմել ձեռքբերման տեղը:

7. Ծանայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.

Ծանայության ժամկետը ոչ պակաս 3 տարուր:

Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:

8. Արտադրողի (իսպողված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ տրամե հետ կապվելու վերաբերյալ.

Արտադրված է գործարանում «ТДМ» ՍՊԸ-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո.

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Հասցե: Չինաստան, քաղաք Վենչժոու, փողոց Շիֆու, շենք Սիլի,

օրվակելու Ա1501:

Հեռ. +86(577)88982822

Ներմուծողներ.

Ասիանսական պատասխանատվությամբ ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РФ, քաղաք Մոսկվա, փողոց Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.

9. Վկայականը ներդրումն մասին.

Արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական սահորոշների պարտաիր պահանջների համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:

10. Կոմպլեկտավորություն.

- Ապրակը.
- Անձևագիր:
- փաթեթավորում:

KG Паспорт

1. Өнүмдөрүн аталыштары, түрү, модели:

Светильник светодиодный аккумуляторный.

2. Колдонуу тармагы:

тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:

2, 4 Вт; 230 В; IP20; от 0 до +45 °С.

4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:

Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылат.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:

ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузуктуу табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:

Жарактуулук мөөнөтү 3 жылдан.

Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун ата жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:

«ТДМ» ЖЧК буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөсү алдында

заводо өндүрүлгөн:

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Дареги: Кытай, Вэньчжоу ш., Шифу көч., Синь имараты, кеңсе

А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортоочулар:

Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.

9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:

Өнүм мамлекеттик үлгүлөрүдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:

- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.