

Трековые светильники под лампу с цоколем GU10 и GX53 серии TOP-LINE предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений.

Прочный алюминиевый корпус имеет качественное покрытие и негорючий патрон.



**ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПЫ  
GX53 И JCDCR**




**КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА**




**ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**


серии TOP-LINE


**TR-GU10-TL 7R**
 поворотный механизм



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612043043	TR-GU10-TL 7RW	белый	35	GU10	230±10%	40	61 x 75 x 150	50 <b>NEW</b>
4690612043050	TR-GU10-TL 7RB	черный	35	GU10	230±10%	40	61 x 75 x 150	50 <b>NEW</b>


**TR-GU10-TL 8S**
 поворотный механизм


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612043067	TR-GU10-TL 8SW	белый	35	GU10	230±10%	40	60 x 75 x 150	50 <b>NEW</b>
4690612043074	TR-GU10-TL 8SB	черный	35	GU10	230±10%	40	60 x 75 x 150	50 <b>NEW</b>


**TR-GU10-TL 2R**
 поворотный механизм


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612037585	TR-GU10-TL 2RW	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 180	50
4690612037592	TR-GU10-TL 2RB	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 180	50


**TR-GU10-TL 6R**
 поворотный механизм  
 декоративная подсветка



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612037660	TR-GU10-TL 6RW	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 180	50
4690612037677	TR-GU10-TL 6RB	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 180	50


**TP-GU10-TL 36R**
 декоративная подсветка



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612043715	TP-GU10-TL 36RW	белый	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 1330	30 <b>NEW</b>
4690612043722	TP-GU10-TL 36RB	черный	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 1330	30 <b>NEW</b>


**TR-GX53-TL 50R**
 поворотный механизм



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612045344	TR-GX53-TL 50RW	белый	20	GX53	230±10%	40	83 x 83 x 155	50 <b>NEW</b>
4690612045351	TR-GX53-TL 50RB	черный	20	GX53	230±10%	40	83 x 83 x 155	50 <b>NEW</b>


**TR-GX53-TL 55R-ER**
 поворотный механизм  
 декоративная подсветка


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612045368	TR-GX53-TL 55RW-ER	белый	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 155	50 <b>NEW</b>
4690612045375	TR-GX53-TL 55RB-ER	черный	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 155	50 <b>NEW</b>


**TR-GX53-TL 54R**
 поворотный механизм  
 декоративная подсветка



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612043791	TR-GX53-TL 54RW	белый	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 165	50 <b>NEW</b>
4690612043807	TR-GX53-TL 54RB	черный	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 165	50 <b>NEW</b>


**TR-GX53-TL 51R**
 поворотный механизм  
 декоративная подсветка


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612043739	TR-GX53-TL 51RW	белый	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 120	50 <b>NEW</b>
4690612043746	TR-GX53-TL 51RB	черный	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 120	50 <b>NEW</b>


**TP-GX53-TL 82R**
 декоративная подсветка

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612043814	TP-GX53-TL 82RW	белый	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 1110	50 <b>NEW</b>
4690612043821	TP-GX53-TL 82RB	черный	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 1110	50 <b>NEW</b>


**TR-GX53-TL 52R**
 поворотный механизм  
 декоративная подсветка

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612043753	TR-GX53-TL 52RW	белый	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 150	50 <b>NEW</b>
4690612043760	TR-GX53-TL 52RB	черный	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 150	50 <b>NEW</b>


**TP-GX53-TL 81R**
 декоративная подсветка

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612043777	TP-GX53-TL 81RW	белый	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 1100	50 <b>NEW</b>
4690612043784	TP-GX53-TL 81RB	черный	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 1100	50 <b>NEW</b>

## АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ ТРЕКОВЫМ ПОД ЛАМПУ СЕРИИ TOP-LINE

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612029412	P-B-TL Ввод питания шинопровода	черный	230±10%	40	70 x 34 x 17	200
4690612029405	P-W-TL Ввод питания шинопровода	белый	230±10%	40	70 x 34 x 17	200
4690612029436	SP-B-TL Шнур питания шинопровода	черный	230±10%	40	130 x 34 x 16	400
4690612029429	SP-W-TL Шнур питания шинопровода	белый	230±10%	40	130 x 34 x 16	400
4690612029351	SC-B-TL Коннектор шинопровода прямой	черный	230±10%	40	37 x 34 x 17	600
4690612029344	SC-W-TL Коннектор шинопровода прямой	белый	230±10%	40	37 x 34 x 17	600
4690612029375	AC-B-TL Коннектор шинопровода угловой	черный	230±10%	40	78 x 78 x 17	125
4690612029368	AC-W-TL Коннектор шинопровода угловой	белый	230±10%	40	78 x 78 x 17	125
4690612029399	FC-B-TL Коннектор шинопровода гибкий	черный	230±10%	40	256 x 32 x 16	150
4690612029382	FC-W-TL Коннектор шинопровода гибкий	белый	230±10%	40	256 x 32 x 16	150
4690612045382	FK-B-TL Коннектор шинопровода гибкий	черный	230±10%	40	283 x 34 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045399	FK-W-TL Коннектор шинопровода гибкий	белый	230±10%	40	283 x 34 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045429	TC-B-TL Коннектор шинопровода Т-образный	черный	230±10%	40	130 x 95 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045436	TC-W-TL Коннектор шинопровода Т-образный	белый	230±10%	40	130 x 95 x 18	100 <b>NEW</b>
4690612045405	XC-B-TL Коннектор шинопровода Х-образный	черный	230±10%	40	130 x 130 x 18	50 <b>NEW</b>
4690612045412	XC-W-TL Коннектор шинопровода Х-образный	белый	230±10%	40	130 x 130 x 18	50 <b>NEW</b>
4690612040226	СК-B-TL Стационарное крепление для трековых светильников	черный	230±10%	40	180 x 20 x 55	200
4690612040219	СК-W-TL Стационарное крепление для трековых светильников	белый	230±10%	40	180 x 20 x 55	200
4690612029313	R-1B-TL Шинопровод однофазный 1м	черный	230±10%	40	1000 x 34 x 16	30
4690612029290	R-1W-TL Шинопровод однофазный 1м	белый	230±10%	40	1000 x 34 x 16	30
4690612029337	R-2B-TL Шинопровод однофазный 2м	черный	230±10%	40	2000 x 34 x 16	30
4690612029320	R-2W-TL Шинопровод однофазный 2м	белый	230±10%	40	2000 x 34 x 16	30
4690612040240	RC-2B-TL 2м Шинопровод однофазный встраиваемый	черный	230±10%	40	2000 x 60 x 20	20
4690612040233	RC-2W-TL 2м Шинопровод однофазный встраиваемый	белый	230±10%	40	2000 x 60 x 20	20
4690612045443	SK2-B-TL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м	черный	230±10%	40	60 x 60 x 2000	100 <b>NEW</b>
4690612045450	SK2-W-TL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м	белый	230±10%	40	60 x 60 x 2000	100 <b>NEW</b>



AC-B-TL



SP-B-TL



XC-B-TL



SK-B-TL



SK2-B-TL


 R-1B-TL /  
R-2B-TL


RC-2B-TL




FC-B-TL



FK-B-TL



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- 1 Коннектор шинпровода прямой
- 2 Коннектор шинпровода угловой
- 3 Коннектор шинпровода Т-образный
- 4 Коннектор шинпровода Х-образный
- 5 Коннектор шинпровода гибкий
- 6 Торцевая заглушка в комплекте с шинпроводом
- 7 Ввод питания шинпровода