



Светильники серии НПП 03 Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии НПП 03 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для освещения общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания (ЛОН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), светодиодными лампами (LED) с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются стационарным и монтируются на стены или потолки из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

1.5. Светильники изготовлены по ТУ 3461-001-10474615-2016.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60, 100
Тип цоколя	E27
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ2

2.2. Габаритные размеры и масса представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры и масса

Наименование	Артикул	Лампа накаливания до, Вт	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
			Диаметр	Высота	
Светильник НПП 03-100-002 (металл, стекло) IP65 TDM	SQ0311-0017	100	280	90	1,39
Светильник НПП 03-100-102 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0018			100	1,6
Светильник НПП 03-100-003 (металл, стекло) IP65 TDM	SQ0311-0019		210	90	1,03
Светильник НПП 03-100-103 (металл, стекло, с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0020			100	1,13
Светильник НПП 03-60-001 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM	SQ0311-0023	60	185	85	0,78
Светильник НПП 03-60-1401 (металл, стекло прозр.) IP65 TDM	SQ0311-0024		214	78	0,6
Светильник НПП 03-100-020.01 УЗ ("Рыбий глаз") IP65 TDM	SQ0311-0006	100	280	100	1,4
Светильник НПП 03-100-020.03 ("Рыбий глаз", поликарбонат) IP65 TDM	SQ0311-0021				0,88
Светильник НПП 03-100-020.02 ("Рыбий глаз" с решеткой) IP65 TDM	SQ0311-0022				1,47

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж све-

тильников рекомендуется производить специалисту.

4.3. Запрещается эксплуатация светильников с треснувшим рассеивателем и без рассеивателя.

5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

5.2. Снять стеклянный рассеиватель.

5.3. Закрепить корпус светильника шурупами в на-

меченном месте установки.

5.4. Через сальниковые вводы пропустить провод питания и заземления и присоединить соответственно к патрону и заземляющему контакту.

5.5. Установить лампу и защитный рассеиватель.

5.6. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

6.1. Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, не имеют в составе драгоценных материалов, по-

этому подлежат утилизации после окончания срока службы обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляются по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.3. Упакованные светильники должны храниться в

помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким

бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Гарантийный талон

Светильник серии НПП 03 _____ торговой марки TDM ELECTRIC соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.
Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе ООО «КСК», 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4, стр. 95.



Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**
Светильники серии НПП 03.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**
60-100 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от +1 до +60 °С.
- Правила и условия монтажа:**
В соответствии с технической документацией изготовителя хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, не погружать в жидкость.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.
Срок службы 8 лет.
Гарантийный срок 1 год.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ним:**
Произведено под контролем производителя товарного знака «TDM ELECTRIC»: ООО «КСК»
Адрес: 601900, Россия, Владимирская область, город Ковров, улица Труда, дом 4, строение 95. Телефон: +(495) 739-57-01.
- Свидетельство о приемке:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:**
Светильники серии НПП 03.
- Қолдану саласы:** тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**
60-100 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от +1 до +60 °С.
- Монтаж ережелері мен шарттары:**
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық кепілге тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**
Лақтырманьыз, суға батырманьыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Қызмет ету мерзімі 8 жыл.
Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**
«TDM Electric» тауар белгісінің құқық иесінің бақылаушы «КСК» ЖШҚ.
Мекен-жайы: 601900, Ресей, Владимир облысы, килемдер қаласы, Еңбек көшесі, 4-үй, 95 ғимарат.
Байланыс телефонды: +(495) 739-57-01.
- Қабылдау туралы күшік:**
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жынтықтықтары:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

AM Անձնագիր

- Արտադրողի անվանումը, տեսակը, մոդելը:**
Светильники серии НПП 03.
- Կիրառման բնագավառը:** կենցաղային:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը ու պարամետրերը:**
60-100 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от +1 до +60 °С.
- Արտաժաման կանոններն ու պայմանները:**
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տրափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտատեսություն:
- Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները:**
Չստել, ջրի մեջ չվնակել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկվում է ձեռնարկել արտադրողի անսպառնալիկ հայտնաբերելու դեպքում:**
Դիտել մեղքերն ու տեղը:
- Ցախարչային մասերը, երաշխիքային ժամկետը:**
Ցախարչային մասերը՝ 8 տարուց:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

- Արտադրողի (կազմողված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ:**
Արտադրվել է «TDM ELECTRIC» արտադրողի կողմից, հասցե: 601900, Ռուսաստան, Վլադիմիրի մարզ, Կոլովոլ քաղաք, Աշխատանքի փողոց, տուն 4, շենք 95.
Հեռախոս: +(495) 739-57-01.
- Վկայական ցուցումն մասին:**
TDM ELECTRIC սպասարկողի արտադրանքն արտադրվել է քաղաքում և քաղաքում և գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պետական շահագործման համար:
- Կոմպլեքսավորություն:**
 - Ապրանք:
 - անձնագիր:
 - փաթեթավորում:

KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн атыштары, түрү, модели:**
Светильники серии НПП 03.
- Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**
60-100 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от +1 до +60 °С.
- Өрнөтүү эрежелери жана шарттары:**
Өндүрүүчүнүн техникалык өкмөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**
Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бузулук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**
Жарактуулук мөөнөтү 8 жылдан.
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**
TDM ELECTRIC соода маркасынын ээсинин көзөмөлү астында өндүрүлгөн «КСК» ЖЧК.
Дареги: 601900, Россия, Владимир облусу, Килемдер шаары, эмгек көчөсү, 4-үй, 95-структура.
Телефон: +(495) 739-57-01.
- Кабан алуу жөнүндө күбөлүк:**
TDM ELECTRIC соода белгилемени өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өкмөттө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- Комплектылыкүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.

GE Զանգործ

- Չորտվելուցի ճանաչմանը, տեսակը, մոդելը:**
Светильники серии НПП 03.
- գործածմանը նպատակը:** կազմակերպող մոնիթորինգում.
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը ու պարամետրերը:**
60-100 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ2, IP65, от +1 до +60 °С.
- Մոնիթորինգի կանոնները և պայմանները:**
Մոնիթորինգը իրականացնելու համար պահանջարկ է լինում պահպանել փակ փաթեթում, տրանսպորտի միջոցով տեղափոխելիս պահպանել փակ փաթեթում, չի պահանջում հատուկ օգտատեսություն:
- Մոնիթորինգի կանոնները (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները:**
Չստել, ջրի մեջ չվնակել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկվում է ձեռնարկել արտադրողի անսպառնալիկ հայտնաբերելու դեպքում:**
Դիտել մեղքերն ու տեղը:
- Ցախարչային մասերը, երաշխիքային ժամկետը:**
Ցախարչային մասերը՝ 8 տարուց:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

