Технические характеристики продукта Характеристики

ALB44287

Altira Ground sockets 16A, 250V 2P + F sockets with child protection



Основные характеристики

Серия	Altira	
Тип продукта или компонента	Розетка	
Область применения	Питание напряжения	
Комплектация изделия	Механизм	
Количество розеток питания	1 2P + E, немецкий	
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом	
Розетка дополнительная информация	С защитными шторками	
Оттенок цвета	Центре пластины: белоснежный (RAL 9003)	

Дополнительные характеристики

Назначение продукта	Монт. рамы	
Совместимость серий продукта	OptiLine 70 с Altira адаптером	
	OptiLine 45	
Положение зажима заземления	Под прямым углом	
Номинальный ток	16 A в 250 V переменный ток 50/60 Гц	
Количество модулей	2 модуля	
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы	
Емкость зажимного соединения	4 x 1.54 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и)	
	4 x 1.54 x 2.5 mm² для одно- или многопроволочный кабель(и)	
Материал	4 x 1.54 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и) 4 x 1.54 x 2.5 mm² для одно- или многопроволочный кабель(и) PC: центре пластины	
Тип покрытичя	Необработанная	
Тип покрытия	Атласный	
Стандарты	IEC 60884-1	
	EN 62262	
	NF C 61-314	
	EN 60529	
Высота	45 мм	
Ширина	45 мм	
Глубина	39 мм	

Условия эксплуатации

Рабочая температура	550 °C
---------------------	--------

Температура окружающей среды при хранении	-1560 °C
Степень защиты ІК	IK02
Степень защиты ІР	IP20
Характеристики окружающей среды	Аммиак Жидкий стеклоочиститель Бензин Ацетон Перекись водорода (H2O2) Жидкое мыло Белизна Масло Стойкий к УФ
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки