

# Pituso® Pituso Tomi

## Кровать детская тип 2 с ящиком, арт. 673001

www.pituso-baby.ru Для детей от 3-х лет до 7 лет



**ВАЖНО!**  
ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
— ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

**Эксплуатировать изделие только в полностью собранном виде, сборку осуществлять строго по инструкции.** Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно закреплены.

**Эксплуатация** в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.

**Эксплуатация кровати без матраса запрещена!** Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1600x800 мм.

Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья.



При эксплуатации кровати необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

**⚠** При установке кровати в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Материал: массив берёзы, фанера, ЛДСП

Изготовитель: ООО «ОПТИПРОМ-А» г. Архангельск ул. Октябрьская 3, корп. 1, стр. 1  
www.optiproma.ru

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»  
ГОСТ 19917-2014. Сертификат соответствия: RU C-RU.MH33.B.00174/21



600  
890  
1650

### Благодарим за покупку!

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатков комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!  
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации

МАРКИРОВАННЫЙ ЯРЛЫК Изготовитель: ООО «ОПТИПРОМ-А» г. Архангельск ул. Октябрьская 3, корп. 1, стр. 1 www.optiproma.ru

www.pituso-baby.ru

Pituso Tomi Кровать детская тип 2 с ящиком  
арт. 67130X


Гарантийный срок - 18 мес.  
Срок службы - 3 года.

Дата изготовления указана  
на этикетке на упаковке изделия.

Мебель бытован детская для лежания



Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014.  
Сертификат соответствия: RU C-RU.MH33.B.00174/21



## КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование	Кол-во
Саморез 30x3,5	16
Шкант 8x30	8
Шкант 8x50	12
Винт М6х90	14
Винт М6х50	14
Винт М6х35	6
Гайка - бочонок	28
Гайка Эриксона	6
Ключ шестигранный	1


Поз.	Наименование	Кол-во
K1	Царга длинная	2
K2	Усилитель	2
K3	Царга короткая	2
K4	Нога	4
K5	Стойка проема	2
K6	Ограждение	4
K7	Ограждение большое	2
K8	Ограждение малое	2
K9	Ламель	12
K10	Перемычка ложа	1

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ (схема монтажа)

### 1 Сборка спинок кровати


Собрать спинки кровати, соединив ножки K4 с деталями ограждение K6 и короткой царгой K3 при помощи шкантов 8x50, затем поставить зайки-бочонки, как показано на рисунке, и закрутить винты М6х90.

В итоге получатся одинаковые изножье и изголовье.




### 2 Сборка основания кровати

2.1 Установить усилители K2 на большие царги K1 с помощью шкантов 8x30, затем закрепить саморезами 30x3,5.




2.1 Собрать каркас кровати - соединить спинки кроватей п.1 с длинными царгами K1 на винты М6х90 и гайки-бочонки.




### 3 Установка ограждений

3.1 Установить стойку проема K5 на винты M6x9 и гайку-бочонок в нижнее отверстие и винт M6x35 и гайку Эриксона во второе отверстие.




3.2 Установить ограждения K7 и K8, прикрутить к ногам K3 и K4 с помощью гайки-бочонка и винта M6x50, к стойке проема на винт M6x35 и гайку Эриксона.




3.3 Аналогичным образом можно установить 2 малых ограждения K9 сзади и 2 больших ограждения K8 спереди (справа или слева).

3.4 Так же возможен вариант сборки без установки стойки проема K5 и малых ограждений K8.




### 4 Установка ламелей

Установить ламели K10 и закрепить саморезами, лента скрепляющая ламели должна быть внизу




Убедитесь в **прочности** и **безопасности** креплений!  
Теперь кроватка готова к использованию.



### КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование	Кол-во
эксцентриковая стяжка	12
шток эксцентрика	12
саморез 3,5x16 мм	4
саморез 3,5x30 мм	20
саморез 3,5x45 мм	2
шкант 8x30	2
колесо	4

Поз.	Наименование	Кол-во
K1	перемычка	2
K2	задняя стенка	1
K3	боковая стенка	3
K4	фасад	1
K5	дно (фанера)	2





### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЯЩИКА

схема монтажа

- 1) Собрать вместе фасад K4, заднюю K2 и боковые стенки K3 с помощью эксцентриковых стяжек
- 2) Вставить дно из фанеры в паз фасада K4, остальные стороны закрепить саморезами 3,5x30 мм, как показано на рисунке
- 3) Установить перемычки K1 снизу, сначала прикрепив к фасаду K4 с помощью шканта и прикрутив саморез 3,5x30 мм в торец задней стенки K2, сверху перемычки фиксируются к дну K5 саморезами 3,5x16 мм.
- 5) Установить колёса с помощью саморезов 3,5x30 мм

Порядок сборки соединений на эксцентриковые стяжки



Убедитесь в прочности и безопасности креплений! Теперь ящик готов к использованию.