
MAYTONi 7 (495) 777-40-50

## Встраиваемый светильник Okno 3000-4000-6000K 12W 100° IP 44

**Серия:** Okno **Артикул:** DL055-12W3-4-6K-B


Артикул	DL055-12W3-4-6K-B
Цвет корпуса светильника	Черный
Бренд	Technical
Коллекция	Downlight
Серия	Okno
Тип товара	Встраиваемый светильник
Цвет арматуры	Черный
Материал арматуры	Алюминий и пластик
Класс пылевлагозащиты	IP 44
Диммируемые	Нет
Высота	55
Индекс цветопередачи	90
Угол рассеивания	100
Напряжение	AC 165-265
Диаметр	120
Класс защиты	Class2
Гарантия	5
Мощность	12
Объем	0.0011
Лампы в комплекте	Нет
Чаша крепления	Нет
Цепь	Нет
Форма основания	Круглое







Тип крепежа	Встраиваемый	
Основание	Нет	
Переключатель на бра	Нет	
Класс энергоэффективности А		
Огнебезопасно	Нет	
Окрашиваемая	Нет	
Абажур	Нет	
Длина упаковки	135	
Нетто	0.26	
Брутто	0.31	
Глубина монтажного	72	
отверстия		
Диаметр монтажного	113	
отверстия		
Форма монтажного	Круглое	
отверстия		
Тип монтажа	Встраиваемый	
Количество светодиодов	72	
Датчик движения	Нет	
Датчик освещенности	Нет	
Солнечная батарея	Нет	
Класс энергоэффективности А		
РФ		
Тип светодиодов	SMD	
Типоразмер светодиодов	2835	
Размер	S	
Регулировка цветовой	Переключатель ССТ	
температуры	(регулировка)	
Цветовая температура микс	3000, 4000, 6000	
Световой поток	680, 770, 720	
Изменение цветовой	Нет	



## температуры

Лифтовой Механизм	Нет
Магнитная чаша	Нет
DIP-переключатель	Нет
Глубина установки	25
источника света	
Сенсорное Управление	Нет
Назначение	Array
Бренд светодиодов	Anke
Поворотный механизм	Нет