



Serie | 8, Индукционная варочная панель, 60 см, черный PXX675DV1E



Индукционная варочная панель Bosch с сенсором жарения PerfectFry позволяет добиться идеального поджаривания благодаря 5 температурным режимам.

- Интуитивное понятное управление DirectSelect Premium позволяет быстро подобрать зону нагрева, мощность и дополнительные функции.
- **Индукция:** быстрое и тщательное приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.
- Зона FlexInduction способна объединять несколько зон нагревания в одну для более удобного расположения как маленькой, так и большой посуды. Невероятная гибкость в приготовлении.
- С функцией PowerBoost до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- Бытовая техника Bosch с технологией Home Connect. Комфорт Вашего дома в сочетании с высокими технологиями.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :		
Керамические	зоны	нагрева
Тип конструкции :		Встроенный
Источник энергии :		Электро
Количество конфорок для одновременного использования :		4
Размеры ниши для встраивания (мм) :		51 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) :		606
Размеры прибора (мм) :		51 x 606 x 527
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :		126 x 753 x 603
Вес нетто (кг) :		14,351
Вес брутто (кг) :		16,0
Индикатор остаточного тепла :		Отдельный
Расположение панели управления :		Спереди
Осн.материал поверхности :		Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности :		алюминий, матовый, черный
Цвет рам :		алюминий, матовый
Сертификат соответствия :		AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) :		110
EAN-код :		4242002943824
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :		7400
Напряжение (В) :		220-240
Частота (Гц) :		60; 50



**Serie | 8, Индукционная варочная панель,
60 см, черный
PXX675DV1E**

**Индукционная варочная панель Bosch с
сенсором жарения PerfectFry позволяет
добиться идеального поджаривания
благодаря 5 температурным режимам.**

Общая информация

- Профиль по бокам панели
- Home Connect
- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды

Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для индукционных конфорок
- Функция PanBoost
- Распознавание наличия посуды
 - Функция Power Management
 - Защитное отключение
 - Блокировка от детей
 - Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Сенсор жарения PerfectFry для всех зон FlexInduction, 5 температурных диапазонов работы
- Функция MoveMode
- Функция re Start
- Функция quick Start
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева

Комфорт и Безопасность

- Сенсорное управление DirectSelect Premium
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Дисплей индикации энергопотребления
- Главный выключатель
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
 - Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
 - Таймер прямого отсчета
- Электронный дисплей

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Размеры: (В/Ш/Г) 51 x 606 x 527 мм
- Электрический кабель (1,1 М)
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм

**Serie | 8, Индукционная варочная панель,
60 см, черный
PXX675DV1E**

