





# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

12/04/24

Страница 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com


Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## KLP 40-1200/BQQE T IE2

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход  
DN 40  
1 MPa

Вых  
DN 40  
1 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.776 1/min

Проект

Номер проекта

Untitled project 2024-04-12 14:56:01.911

Исполнитель

Создано

12/04/24



# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

12/04/24

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## KLP 40-1200/BQQE T IE2



**Измерения в мм**

**Соединения насоса:**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

A	110
B	179
B1	82
B2	97
C	100
D	80
D1	100
D2	110
D3	150
D4	4 asole 18x23
DNA	40

DNM	40
H	395
H1	66
L	250
L1	125
L2	125
M	2 fori 10

всасывании :  
DN 40  
1 MPa  
  
подачу :  
DN 40  
1 MPa

Проект

Номер проекта

Untitled project 2024-04-12 14:56:01.911

Исполнитель

Создано

12/04/24