

Вентилятор Digma DFAN-FRGB1 120x120x25mm 3-pin 4-pin (Molex)23dB 125gr LED Ret

ID 1867349



Основные характеристики

PartNumber / Артикул Производителя	DFAN-FRGB1
Тип охлаждения	активное воздушное
Тип подшипника вентилятора	гидродинамический
Количество вентиляторов	1
Диаметр вентилятора	120 мм
Толщина вентилятора	25 мм
Конструктив	Вентилятор
Уровень шума вентилятора	23дБ
Скорость вращения вентилятора	1200об/мин

Макс. скорость вращения вентилятора	1200 об/мин
Потребляемое напряжение вентилятора	12 В
Потребляемая мощность вентилятора	3 Вт
Вес товара	125 грамм
Тип поставки	Ret
Цвет подсветки	многоцветная
Назначение	
Предназначено для корпуса	Да
Конструкция	
Особенности крепления / монтажа	к воздуховоду корпуса
Размеры кулера	120x25x120мм
Размер вентилятора для корпуса	120x120x25 мм
Подсветка	Да
Количество светодиодов подсветки	12
Питание	
Питание вентилятора от материнской платы	3-pin
Питание вентилятора от БП	4-pin (Molex)
Особенности	
Особенности	Вентилятор с изогнутыми лопастями

Корпусный вентилятор 120 мм с RGB подсветкой Digma DFAN-FRGB1 способен создать не только интенсивный поток воздуха, но и радужное настроение при эксплуатации ПК. Его конструкция способствует длительной эксплуатации и

бесшумной работе.

RGB подсветка. 12 встроенных светодиодов сделают системный блок яркой деталью интерьера.

Гидродинамический подшипник. Прослойка смазки между валом и шариками сокращает износ, а также способствует плавной и бесшумной работе.

Уровень шума 23 дБ. Помимо конструкции подшипника тихую работу обеспечивают невысокая скорость вращения 1200 об/мин и входящие в комплект антивибрационные прокладки.

2 варианта питания. Вентилятор оснащен разъемами 3-pin и Molex, обеспечивающими возможность подключения к блоку питания или материнской плате. Конфигурация порта Molex Male/Female позволяет запитать от него несколько вентиляторов последовательно, оставив свободными остальные разъемы БП.

Digma DFAN-FRGB1 – низкоскоростной тихий вентилятор размером 120x120x25 мм с многоцветной LED-подсветкой, который будет отлично смотреться в корпусе с прозрачными или сетчатыми стенками. В комплектацию входят винты и резиновые прокладки для качественного монтажа.