

Электрический отопительный котёл Куппер Спутник 2.0



Куппер Спутник 2.0



Общая информация



Серия электрических водогрейных отопительных котлов Куппер Спутник 2.0 предназначена для обогрева помещений различного назначения, оборудованных системами жидкостного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Является результатом глубокой модернизации котлов предыдущего поколения Спутник

Проведённая модернизация позволила улучшить качество, надёжность работы, расширить модельный ряд и повысить потребительские качества новой серии котлов

Куппер Спутник 2.0



Общая информация

Котлы этой серии могут встраиваться в существующие закрытые отопительные системы вместе с теплогенераторами других типов. Также подходят для системы «тёплый пол»


В качестве теплоносителя может применяться вода питьевая по ГОСТу 51232, прошедшая обработку, либо антифризы бытового назначения на основе пропиленгликоля

Куппер Спутник 2.0

Изменён дизайн
и расположение элементов
управления на передней
панели корпуса котла



Изменения в версии 2.0



Спутник



Куппер
Спутник 2.0

Куппер Спутник 2.0



Изменения в версии 2.0

Патрубок обратки теперь
расположен внизу корпуса
для удобства подключения
котла к системе отопления



Спутник-6



Куппер
Спутник-6 2.0

Куппер Спутник 2.0



Изменения в версии 2.0



Куппер Спутник 2.0



Изменения в версии 2.0



*Приобретаются отдельно

Куппер Спутник 2.0



Преимущества серии



КПД 99%

Блок ТЭН
Новотэн®
из нержавеющей
стали

Бесшумная
работа

Подключение
к сети 220
и 380 В

Куппер Спутник 2.0



Особенности серии

ТЕПЛОДАР

КУППЕР

ТАРИЙ

Рабочее
давление
6 атм

Блок ТЭН
в колбе

Толщина стенки
нагревательной
колбы 3 мм

Блок ТЭН
установлен
на уплотнитель

Исключены
сухие зоны
вокруг
блока ТЭН

Куппер Спутник 2.0



Особенности серии

ТЕПЛОДАР

КУППЕР



ТАРИЙ

Надёжные
электрические
соединения

Защита
от воды
и пыли
IP40

Гидроиспытания
каждого котла
на 9 атм

Лёгкое
управление
в одно
касание

Куппер Спутник 2.0



Линейка моделей

**Куппер Спутник-3, 3 кВт
Куппер Спутник-6, 6 кВт
Куппер Спутник-9, 9 кВт**

Подробные технические характеристики по ссылке:

<https://www.teplodar.ru/catalog/section/otopitelnye-kotly/filter/fuel-is-elektrichestvo/apply/>

Куппер Спутник 2.0



Отапливаемая площадь

ТЕПЛОДАР

КУППЕР



ТАРИЙ

3 кВт — до 30 м²

6 кВт — до 60 м²

9 кВт — до 90 м²

Куппер Спутник 2.0

ТЕПЛОДАР

КУППЕР



ТАРИЙ



Срок службы и гарантия

Срок службы
составляет 6 лет

Гарантия составляет
12 месяцев со дня
продажи через
розничную сеть

Куппер Спутник 2.0



Комплект поставки

 ТЕПЛОДАР

 КУППЕР

 ТАРИЙ

Котёл	1 шт.
Крепёж дюбель-гвоздь	4 шт.
Кабельный ввод	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

 ТЕПЛДАР КУППЕР

ТАРИЙ

 КУППЕР
ПРАКТИК

Назаров А. А.
Руководитель корпоративного обучения
т. +7(383) 363-04-73 доб. 1413
моб.т. 8-923-225-58-37
academy@teplodar.ru
www.teplodar.ru