

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
27G4X



Почувствуйте мощь серии G4 с 27G4X – оружием, удовлетворяющим как любителей, так и домашних игроков. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с довольно крупным дисплеем 27 дюймов и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика GtG до 1 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. На вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на новый уровень.

- **HDMI**
- **Разрешение Full HD**
- **Панель IPS**
- **Adaptive sync**
- **Режим 6 игр**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD



Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя официальные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.

ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.




ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

РЕЖИМ 6 ИГР

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек AOC позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.



0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



Общая информация		Информация о дисплее		Функции видео	
Наименование модели	27G4X	Размер экрана (дюйм.)	27,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Марка	AOC	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-180Hz
Канал	Gaming	Обработка панели	Антиблик (AG)	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30-200Khz
Название изделия	Особенности	Разрешение панели	1920x1080	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	128,3
Классификация	Superhero	Тип панели	IPS	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	95,5
Игровые характеристики		Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,8
Удобство для игр	6 Games Mode	Max Частота обновления	180 Hz	Flicker-Free	Flicker Free
Низкая задержка ввода	Да	Время отклика MPRT	0,5 мс		
Информация о корпусе		Угол обзора (CR10)	178/178		
Динамики	Да	Цвета дисплея	16,7 млн		
Мощность динамика	2 W x 2	Brightness in nits	300 cd/m2		
Quick release function	Да	Цветовая гамма	Panel native : NTSC 85%@CIE1931 Area		
Размеры изделия		OD Response (typical)	1 ms GtG		
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	613.9 x (386.0~516.0) x 207.7	Panel Haze Value	25%		
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	613.9 x 366.3 x 51.3	Информация о возможностях подключения			
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	822 x 481 x 162	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,48	Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2		
Вес нетто без упаковки (кг)	5,41	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Изделие без подставки (кг)	3,57				