



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.ME10.B.02827

Серия RU № 0204553

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр.3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл.почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Либхерр-Русланд" ОГРН 1027700454836 Россия 121059, г. Москва, 1-ая Бородинская, дом 5 тел. +7 495 710-83-65 факс. +7 495 710-83-66 эл.почта cooling.lru@liebherr.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416

### ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ модели K 36.., KP 36.., KPesf 36.., SKes 36.., K 42.., Kes 42.., KP 42.., KPesf 42.., SK 42.., SKesf 42.., SKes 42.., KB 31.., KBes 31.., KB 36.., KBes 36.., KB 42.., KBes 42.., KBesf 42.., SKB 42.., SKBes 42.., SKBbs 42.., KBgw 38.., KBgb 38.., KBs 38.., KBbs 42.., KBP 38.., KBPes 38.., B 27.., торговой марки LIEBHERR, где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841821


### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 2822 от 26.12.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 2823 от 26.12.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21MЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 242 от 25.02.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.12.2014 ПО 25.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

О.Л. Драницкий  
(инициалы, фамилия)

М.В. Якушев  
(инициалы, фамилия)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.ME10.B.02060

Серия RU № 0104626

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл. почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416 тел. +49 7352 928 0 факс. +49 7352 928 408 эл. почта info.lhg@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416

## ПРОДУКЦИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели IK 16.., IKS 16.., IK 19.., IK 23.., IKS 23.., IK 27.., IK 35.., IKP 16.., IKP 19.., IKP 23.., IKB 19.., IKB 23.., IKB 27.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 23.., IKBP 27.., IKBP 29.., IKBP 35.., UIK 14.., UIK 15.., UIK 16.., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие.  
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841821

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1071 от 16.05.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 1072 от 16.05.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 242 от 25.02.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.05.2014 ПО 15.05.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.В. Якушев  
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

О.Л. Стригалева  
(инициалы, фамилия)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.ME10.B.02059

Серия RU № 0104625

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ Общества с ограниченной ответственностью "МП Сертификационная лаборатория бытовой электротехники ТЕСТБЭТ" адрес 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5 фактический адрес 119334, Москва, Андреевская наб., 2 тел/факс +7(499)137 6607 эл. почта testbet@testbet.ru регистрационный № РОСС RU.0001.11ME10 выдан 01.04.2013 Федеральной службой по аккредитации

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416 тел. +49 7352 928 0 факс. +49 7352 928 408 эл. почта info.lhg@liebherr.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия Memminger Strasse 77-79, Ochsenhausen, D-88416

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ торговой марки LIEBHERR, модели K 36.., KP 36.., KPesf 36.., SKes 36.., K 42.., Kes 42.., KP 42.., KPesf 42.., SK 42.., SKesf 42.., SKes 42.., KB 31.., KBes 31.., KB 36.., KBes 36.., KB 42.., KBes 42.., KBesf 42.., SKB 42.., SKBes 42.., SKBbs 42.., KBgw 38.., KBgb 38.., KBs 38.., KBP 38.., KBPes 38.., B 27.., где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z или их отсутствие. серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 841821

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1069 от 16.05.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Протокол № 1070 от 16.05.2014 выд. ИЛ "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.21МЮ06 выд. 24.08.2011 действ. до 24.08.2016, Акт анализа состояния производства № 242 от 25.02.2014 выд. ОС "ТЕСТБЭТ" ООО "ТЕСТБЭТ" атт. № РОСС RU.0001.11ME10 выд. 01.04.2013 действ. до 30.08.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.  
Срок службы определяется изготовителем

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.05.2014 ПО 15.05.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.В.Якушев

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

О.Л.Стригалева

(инициалы, фамилия)



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ME10.B12727

Срок действия с 26.12.2012

по 26.12.2015

№ 0937493

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК, модели по Приложению  
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
515621

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

код ТН ВЭД России:  
8418000000

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия,  
Ochsenhausen, D-88416, Memminger Strasse, 77-79

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия,  
Ochsenhausen, D-88416, Memminger Strasse, 77-79


## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 2135 от 26.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21MI006,  
Протокол № 2136 от 26.12.12 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег.№ РОСС RU.0001.21MI006



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый хладагент R 600a.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
подпись

О.Л.Драницкий

инициалы, фамилия

М.В.Якушев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

№ 0669393

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС DE.ME10.B12727

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

515621

8418000000

**ХОЛОДИЛЬНИК**


В 27.., ЕК 16.., ЕК 23.., ЕКВ 24.., ИК 16.., ИК 19.., ИК 23.., ИК 27.., ИК 35.., ИКР 16.., ИКР 20.., ИКР 23.., ИКВР 23.., ИКР 28.., ИКВ 23.., ИКВ 27.., ИКВР 27.., ИКВ 35.., ИКС 16.., ИКС 23.., УИК 15.., УИК 16.., УК 17.., К 31.., КВ 36.., КBes 36.., КВ 42.., КBes 42.., KBesf 42.., К 36.., Kes 36.., КР 36.., KPesf 36.., К 42.., Kes 42.., КР 42.., KPesf 42.., КВ 31.., КBes 31.., SK 36.., SKes 36.., SK 42.., SKes 42.., SKesf 42.., SKB 42.., SKBes 42.., SIKB 24.., SIKB 36..

Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от А до Z

серийный выпуск

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия,  
 Ochsenhausen, D-88416, Memminger Strasse, 77-79

Используемый хладагент R.600a.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

**О.Л.Драницкий**

инициалы, фамилия

**М.В.Якушев**

инициалы, фамилия



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ME10.B12147

Срок действия с 14.12.2011 по 14.12.2014

№ 0549583

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
РОСС RU.0001.11ME10

ОС ТЕСТБЭТ

119334, Москва, Андреевская наб., 2, т/ф (495)665 7929

<http://www.testbet.ru/>

## ПРОДУКЦИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК, модели по Приложению  
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
515621

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Безопасности, ЭМС

код ТН ВЭД России:  
8418000000

ГОСТ Р 52161.2.24-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Р. 4),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Р. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Р. 6, 7),  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия, Ochsenhausen,  
D-88416, Memminger Strasse, 77-79

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия, Ochsenhausen,  
D-88416, Memminger Strasse, 77-79

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 1850 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21ME06,  
Протокол № 1851 от 14.12.11 выд. ИЛ ТЕСТБЭТ, г. Москва, Россия, рег. № РОСС RU.0001.21ME06



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используемый стандарт Р 600a



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

О.Л.Драницкий

инициалы, фамилия

М.В.Якушев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0435915

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**РОСС DE.ME10.B12147**

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

515621

**ХОЛОДИЛЬНИК**

8418000000

В 27..., ЕК 17..., ЕК 24..., ЕКВ 24..., ИК 17..., ИК 20..., ИК 24...,  
 ИК 28..., ИК 36..., ИКР 17..., ИКР 20..., ИКР 24..., ИКР 28...,  
 ИКВ 24..., ИКВ 28..., ИКВ 36..., ИКС 17..., ИКС 24..., КIUe 13...,  
 КIU 16..., KUw 17..., UIK 15..., UIK 16..., UK 17..., К 31...,  
 KB 36..., KBes 36..., KB 42..., KBes 42..., KBesf 42..., К 36...,  
 Kes 36..., KP 36..., KPesf 36..., К 42..., Kes 42..., KP 42...,  
 KPesf 42..., KB 31..., KBes 31..., WTEes 20..., WTI 20...,  
 SK 36..., SKes 36..., SK 42..., SKes 42..., SKesf 42..., SKB 42...,  
 SKBes 42..., SIKB 24..., SIKB 36..., SIKP 28..., SWTEes 20...

Где (..) – любое количество цифр от 0 до 9 или букв латинского алфавита от A до Z

серийный выпуск

Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH, Германия,  
 Ochsenhausen, D-88416, Memminger Strasse, 77-79

Используемый хладагент R 600a



**Руководитель органа**

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_

подпись

**О.Л.Драницкий**

инициалы, фамилия

**Эксперт**

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_

подпись

**М.В.Якушев**

инициалы, фамилия