



Полка для тумбы КИТО


КИТО-ПОЛКА 60,70,80,90,100,120




Изделие поставляется в одной упаковке.

Маркировка каждой упаковки отличается в зависимости от цвета и материала каркаса и фасадов.

Минимальный набор дополнительных инструментов для сборки и установки.




Составные части каркаса КИТО-ПОЛКА 60,70,80,90,100:



Номер элемента	Наименование	Габаритные размеры, мм							Количество, шт
		Длина для ширины(Ш) тумбы					Ширина	Толщина	
		Ш60	Ш70	Ш80	Ш90	Ш100			
1	Боковая стенка левая	250	250	250	250	250	435	18	1
2	Боковая стенка правая	250	250	250	250	250	435	18	1
3	Полик нижний	554	654	754	854	954	335	18	1
4	Полик верхний	554	654	754	854	954	315	18	1
5	Задняя стенка	554	654	754	854	954	213	18	1


Составные части каркаса КИТО-ПОЛКА 120:




Номер элемента	Наименование	Габаритные размеры, мм			Количество, шт
		Длина	Ширина	Толщина	
		1	Боковая стенка левая	250	
2	Боковая стенка правая	250	435	18	1
3	Полик нижний	1154	335	18	1
4	Полик верхний	1154	315	18	1
5	Задняя стенка	1154	213	18	1
6	Средняя стенка	213	296,5	18	1

фурнитура КИТО-ПОЛКА 60:


шкант деревянный 8x35




дюбель DU325 Rapid S




эксцентрик Rastex18




заглушка D20



Стяжка межсекционная средняя 30мм




шуруп 3,5x30




фурнитура КИТО-ПОЛКА 70,80:


шкант деревянный 8x35




дюбель DU325 Rapid S




эксцентрик Rastex18




заглушка D20



Стяжка межсекционная средняя 30мм




шуруп 3,5x30




фурнитура КИТО-ПОЛКА 90,100:


шкант деревянный 8x35




дюбель DU325 Rapid S



эксцентрик Rastex18




заглушка D20



Стяжка межсекционная средняя 30мм




шуруп 3,5x30




фурнитура КИТО-ПОЛКА 120:


шкант деревянный 8x35




дюбель DU325 Rapid S




эксцентрик Rastex18




заглушка D20




Стяжка межсекционная средняя 30мм




шуруп 3,5x30



конфирмат



заглушка D14




Очередность сборки.

Сборка элементов каркаса Сборку осуществлять на ровной поверхности как показано на рисунке.

КИТО-ПОЛКА 60,70,80,90,100:


КИТО-ПОЛКА 120:



1.2 Перевернуть детали на обратную сторону и вставить дюбеля (f2)


КИТО-ПОЛКА 60,70,80,90,100:

КИТО-ПОЛКА 120:





2

КИТО-ПОЛКА 60,70,80,90,100:




КИТО-ПОЛКА 120:



3


Соединить все детали. Использовать отвёртку (дима PH2, H4).



КИТО-ПОЛКА 60,70,80,90,100:

Для плотного соединения верхние заглушки не приклеивать при соединении с тумбой КИТО


КИТО-ПОЛКА 120:



Навеска каркаса.

Шкаф КИТО-ПОЛКА прикрепляется снизу к шкафу КИТО соответствующей ширины при помощи межсекционных стяжек (f5).


КИТО-ПОЛКА 60,70,80,(90,100):



Длинная часть (гильза) межсекционной стяжки вставляется в соответствующее сквозное отверстие шкафа КИТО и забивается до упора молотком. Винт вкручивается со стороны присоединяемой детали при помощи отвертки (бита PH2)

ПОЛКА-КИТО 90 и ПОЛКА-КИТО 100 крепятся на 3 межсекционных стяжки.

КИТО-ПОЛКА 120:



Длинная часть (гильза) межсекционной стяжки вставляется в соответствующее сквозное отверстие шкафа КИТО и забивается до упора молотком. Винт вкручивается со стороны присоединяемой детали при помощи отвертки (бита PH2)

В комплекте идут шурупы 3,5x30 (f6) которые можно использовать для дополнительной фиксации шкафов КИТО и КИТО-ПОЛКА между собой.