





Ножницы секторные **НС-32, НС-32С, НС-45** серии «МастерЭлектрик»


Руководство по эксплуатации. Паспорт



НС-32



НС-32С



НС-45

1. Назначение

1.1. Ножницы секторные НС-32, НС-32С, НС-45 серии «МастерЭлектрик» торговой марки TDM ELECTRIC (далее – ножницы) предназна-

ны для поперечной резки алюминиевых и медных кабелей. Для НС-32С в том числе с легкой бронированной изоляцией.

2. Технические характеристики

2.1. Сведения о технических характеристиках изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение		
Модель	Ножницы секторные НС-32 для резки кабеля, "МастерЭлектрик" TDM	Ножницы секторные НС-32С для резки бронированного кабеля, "МастерЭлектрик" TDM	Ножницы секторные НС-45 для резки кабеля, "МастерЭлектрик" TDM
Наибольшее сечение перерезаемого медного кабеля, мм ²	4x50	4x50	3x70
Наибольшее сечение перерезаемого алюминиевого кабеля, мм ²	4x70		
Наибольший наружный диаметр перерезаемого кабеля, мм	32		45
Масса, кг	0,7		3,5
Габаритные размеры, мм	260x110x29		280x145x35


3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Ножницы секторные НС-32 / НС-32С / НС-45 серии «МастерЭлектрик» – 1 шт.
- Тканевая влагозащитная сумка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Конструкция

4.1. Схема основных узлов секторных ножниц представлена на рисунке 1.



1. Подвижное лезвие
2. Неподвижное лезвие
3. Храповый механизм
4. Рукоятки
5. Зубчатый сектор
6. Соединительный шарнир
7. Фиксатор
8. Возвратная пружина

Рисунок 1. Основные узлы секторных ножниц.

5. Подготовка к работе и эксплуатация

5.1. Достать ножницы из сумки.

5.2. Завести кабель между режущими лезвиями. Для этого необходимо нажать на фиксатор, и удерживая его в нажатом состоянии, повернуть подвижное лезвие вокруг соединительного шарнира, размыкая тем самым режущий контур для охвата кабеля. Завершив охват ве-

сти зубья рабочего сектора подвижного лезвия в соединение с зубьями гребенки. Разомкнуть подвижное лезвие, вставить кабель между ножами, сомкнуть подвижное лезвие.

5.3. Совершать возвратно-поступательные движения подвижной рукояткой до тех пор, пока кабель не окончательно будет перерезан.

6. Меры безопасности

6.1. Ножницы секторные являются профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом.

6.2. Используйте инструмент согласно его назначению.

6.3. Внимательно осмотрите ножницы на предмет целостности.

6.4. Не допускайте ударов и падения ножниц.

6.5. Не допускайте загрязнения и попадания песка, глины или иных абразивных частиц на режущую часть лезвий, а так же в храповый механизм ножниц.

6.6. В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его дальнейшее использование.

6.7. Внимание! Не используйте ножницы для резки кабеля под напряжением! Перед началом работ проверьте отсутствие напряжения!

6.8. Не превышайте сечение и диаметр кабеля, указанные в таблице 1 настоящего Руководства по эксплуатации.

6.9. Запрещается использовать ножницы для резки кабелей со стальным сердечни-

ком, одножильных медных проводников большого сечения, тросов, а так же также труб, арматуры, цепей!

6.10. Если во время резки необходимо отвести подвижное лезвие назад, действуйте, как указано в пункте 5.2.

6.11. В случае незначительного повреждения режущей кромки лезвий возможна их самосто-

ятельная заточка пользователем и дальнейшая эксплуатация.

6.12. Внимание! Необходимо периодически смазывать подвижные части ножиц машинным маслом, следить за чистотой ножей.

6.13. Не допускайте ударов по ножицам, либо их падения во избежание деформации лезвий.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий в части воздействия климатических факторов – по группе 3, ГОСТ 15150-69. Хранение изделий осуществля-

ется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -15 до $+40$ °C и относительной влажности 20-90%, без конденсата.

7.3. В случае нахождения ножиц при температурах ниже -15 °C перед началом работы требуется выдержать ножицы в течении 3 часов при температуре выше $+10$ °C.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.2. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на ножицы в течении 1 года дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, эксплуатации, изло-

женных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

9. Ограничения ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это

произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Правила утилизации

10.1. После окончания срока службы ножицы секторные НС-32, НС-32С, НС-45 не представляют опасности для жизни и здоровья

людей и для окружающей среды и подлежат утилизации в общем порядке обычным способом.

11. Гарантийный талон

Ножницы секторные НС-32 / НС-32С / НС-45 серии «МастерЭлектрик» _____
торговой марки TDM ELECTRIC изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ГОСТ Р 51327.1, ТР ТС 004/2011, действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____



Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

**RU** Паспорт

- 1. Наименование продукции, тип (серия), модель:** Ножницы секаторные HC-32/ HC-45 серии «МастерЭлектрик».
- 2. Область применения:** в быту.
- 3. Основные технические характеристики и параметры:** Смедь – 4x50 / 4x70 мм², Салюм – 4x70 / 4x90 мм², Dmax – 32/45 мм, m – 0,7/0,9 кг.
- 4. Правила и условия монтажа:** В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.
- 5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.
- 6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** Обращаться по месту приобретения.
- 7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.
Срок службы не менее 5 лет.
Гарантийный срок 1 год.

- 8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд. Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.
Телефон: +86(577)88982822
Импортер:
Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

- 9. Свидетельство о приёмке:**
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- 10. Комплектность:**
 - Изделие.
 - Паспорт.
 - Упаковка.

AM Անձնագիր

- 1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.** Նոժնիցի սեկտորնե HC-32/ HC-45 սերի «ՄասթըԷլեկտրիկ»:
- 2. Կիրառման բնագավառ.** կենցաղում:
- 3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.** Տմեծի – 4x50 / 4x70 մմ², Տալյոմ – 4x70 / 4x90 մմ², Dmax – 32/45 մմ, m – 0,7/0,9 կգ:
- 4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.** Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահանություն:
- 5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** Չբանդել, չնետել, չքի մեջ չընկղմել:
- 6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.** Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- 7. Ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**
Ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս 5 տարուց:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:
- 8. Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**
Արտադրված է գործարանում՝ TDM ELECTRIC-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո. Վэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд. Հասցե. Չինաստան, քաղաք Վենչժոու, փողոց Շիֆու, շենք Սինյի, գրասենյակ Ա1501:
Հեռ. +86(577)88982822
Ներմուծողներ.
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РФ, քաղաքը Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.
- 9. Կվալիտան բնդունման մասին.**
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:
- 10. Կոմպլեկտավորություն.**
 - Ապրանք:
 - անձնագիր:
 - փաթեթավորում:

KZ Төлқұжат

- 1. Өнім атауы, типі, үлгісі:** Ножницы секторные НС-32/ НС-45 серии «МастерЭлектрик».
- 2. Қолдану саласы:** тұрмыста.
- 3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:** Смедь – 4x50 / 4x70 мм², Салюм – 4x70 / 4x90 мм², Dmax – 32/45 мм, m – 0,7/0,9 кг.
- 4. Монтаж ережелері мен шарттары:** Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық келікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- 5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:** Бұзбаңыз, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
- 6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:** Сатып алған жерге жолығыңыз.
- 7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:** Қызмет ету мерзімі кем дегенде 5 жыл. Кепілдік мерзімі 1 жыл.
- 8. Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:** TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд. Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу қ., Шифу көш., Синьи ғимараты, А1501 оф. Телефон: +86(577)88982822
Импорттаушылар: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.
- 9. Қабылдау туралы куәлік:** TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- 10. Жынықтылық:**
 - Бұйым.
 - Төлқұжат.
 - Орамы.

KG Паспорт

- 1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, моделі:** Ножницы секторные НС-32/ НС-45 серии «МастерЭлектрик».
- 2. Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- 3. Негізгі техникалық мүнөздөмөлөрү жана параметрлері:** Смедь – 4x50 / 4x70 мм², Салюм – 4x70 / 4x90 мм², Dmax – 32/45 мм, m – 0,7/0,9 кг.
- 4. Орнотуу эрежелері жана шарттары:** Өндүрүүчүнүн техникалық өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- 5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелері жана шарттары:** Ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- 6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:** Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- 7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:** Жарактуулук мөөнөтү 5 жылдан кем эмес. Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.
- 8. Өндүрүүчүнүн (укукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:** TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн: Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд. Дареги: Кытай, Вэньчжоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, кеңсе А1501. Телефон: +86(577)88982822
Импорттоочулар: Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», қабат 6, иш 603.
- 9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:** TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.
- 10. Комплекттүүлүк:**
 - Буюм.
 - Паспорт.
 - Таңгак.