




topol-dt.ru



Polini kids Simple 1910

- RU** Шкаф двухсекционный, с ящиками
- EN** Two-sectioned wardrobe, with drawers
- BY** Шафа двухсекцыйная, са скрынямі
- KZ** Екі секциялы гардероб, тартпалары бар
- UZ** Ikki seksiyali shkaf, tortmalari bilan
- KG** Эки кайчылаш шкаф, тартмалары бар
- AM** Զգեստաշարան երկու հատվածով, գլոոցներով

- RU** ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
- EN** IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.
- BY** ВАЖНА! ЗАХАВАЙЦЕ ДЛЯ ДАЛЕЙШАГА ВЫКАРЫСТАННЯ. ЧЫТАЙЦЕ ЎВАЖЛІВА!
- KZ** МАҢЫЗДЫ! КЕЙІН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ. МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!
- UZ** MUHIM! KELAJAKDA FOYDALANISH UCHUN SAQLANG. DIQQAT BILAN O'QING!
- KG** МААНИЛҮҮ! КИЙИНЧЕРЭЭК КОЛДОНУУ ҮЧҮН САКТАҢЫЗ. КЫЛДАТ ОКУҢУЗ!
- AM** ЧАРЧУР!
ԽՆԱՅԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՈՒԾԱԴԻՐ ԿԱՐԴԱՑԵՔ:

Polini kids Simple 1990

RU Необходима сборка

BY Необходима зборка


UZ Yig'ish talab qilinadi

AM Անհրաժեշտ է ժողով

EN To be assembled


KZ Құрастыру қажет

KG Кураштыруу зарыл




Номер на рисунке Number on the picture	Количество деталей в изделии Number of parts in the product	Наименование деталей Parts description	Укладка / Laying / Укладка / Төсөй / Joylashtirish / Төшөө / Өбәүлпүрүлүг	
			Место / Box / Месца / Орын / Joy / Жер / Стөрө	
			1	2
A1	1	Левая боковая стенка The left side wall Левая бакавая сценка	Сол жақ бүйір қабырға Chap yon devor Сол капиталы Жаңы қолпашын үшінші	●
A2	1	Правая боковая стенка The right side wall Правая бакавая сценка	Оң жақ бүйір қабырға Ong yon devor Оң капиталы Ағын қолпашын үшінші	●
A3	1	Вертикальный средний Vertical middle Вертикальны сярәдні	Тік ортағы Vertikal o'rtta Вертикальду орто Піріншашында міндеттін түшінші	●
B1	1	Горизонтальный верхний Horizontal top Гарызантальны верхні	Көлденең жоғарғы Horizontal yuqori Горизонталдуу үстүнкү Жөнжөншешкүнүнде міндеттін түшінші	●
B2	1	Горизонтальный средний Horizontal middle Гарызантальны сярәдні	Көлденең ортағы Gorizontal o'rtta Горизонталдуу орто Жөнжөншешкүнүнде міндеттін түшінші	●
B3	2	Горизонтальный средний Horizontal middle Гарызантальны сярәдні	Көлденең ортағы Gorizontal o'rtta Горизонталдуу орто Жөнжөншешкүнүнде міндеттін түшінші	●
C1	1	Горизонтальный нижний Horizontal bottom Гарызантальны ніжні	Көлденең төмөнгі Gorizontal pastki Горизонталдуу төмөнкү Жөнжөншешкүнүнде міндеттін түшінші	●
C2	2	Бруск Bar Бруск	Кесек Brusok Кыр кайрагы Жөнжөншешкүнүнде міндеттін түшінші	●
C3	3	Бруск фасадный Facade bar Бруск фасадны	Қасбеттік кесек Fasad brusogi Мандай кыр кайрагы Дақшашында міндеттін түшінші	●
M	2	Полка Shelf Паліца	Сере Javon Текче Жарыңшы	●
E	1	Стенка задняя Rear panel Задняя панель	Артқы панель Orqa panel Артқы панель Жөнжөншешкүнүнде міндеттін түшінші	●
L	2	Дверца Door Дэверцы	Eciri Eshigi Эшиги Жопул	●
G	2	Стенка задняя (ХДФ) Rear panel (HDF) Задняя панель (ХДФ)	Артқы панель (ХДФ) Orqa panel (HDF) Артқы панель (ХДФ) Жөнжөншешкүнүнде міндеттін түшінші (HDF)	●

Номер на рисунке Number on the picture	Количество деталей в изделии Number of parts in the product	Наименование деталей Parts description	Укладка / Laying / Укладка / Төсөй / Joylashtirish / Төшөө / Өбәлүпүрүлүк	
			Место / Box / Месца / Орын / Joy / Жер / Степп	
			1	2
R	2	Фасад ящика Facade of the drawer Фасад скрыні	Жәшик қасбеті Tortma fasadi Тартманың мандайы Ақпнгің ышқышы	●
Q	2	Дно ящика Bottom of the drawer Дно скрыні	Жәшик түбі Tortmaning tubi Тартманың түбү Ұлттық үзілеші	●
N1	2	Боковая стенка ящика левая Left side wall of the drawer Бакавая сценка скрыні левая	Тартпаның артқы қабырғасы Tortmaning оңа devori Тартманың артқы капталы Ақпнгің үлкен жынысы	●
N2	2	Боковая стенка ящика правая Right side wall of the drawer Бакавая сценка скрыні правая	Тартпаның бүйір қабырғасы он жақ Tortmaning оңға devori Тартманың он жақындағы капталы Ақпнгің үлкен жынысы	●
P	2	Задняя стенка ящика Rear wall of the drawer Задняя сцена скрыні	Тартпаның артқы қабырғасы Tortmaning оңа devori Тартманың артқы капталы Ақпнгің үлкен жынысы	●
S	1	Штанга для вешалок Rod for hangers Штанга для вешалак	Ілгіш қарнағы Ілгак үшін штанса Илгичтер үчүн штанга Чашмұхтар әні	●
	1	Комплект фурнитуры Set of fittings Комплект фурнитуры	Арматура жиынтығы Furnitura to'plami Фурнитуралардың комплекттесі Чашмашөрің հավաքածու	●



001

x2




L=450 mm

Направляющая для ящика
Drawer slide
Накіравальна для шуфляды
Тартпана арналған бағыттаушы
Tortma uchun yo'naltirgich
Тартма үчүн бағыттоочу
Қолнанғы пілтеденген

003

x30



Шток эксцентрика
Eccentric pin
Шток эксцентрыка
Эксцентрик штогы
Ekssentrik shtoki
Эксцентрик штогу
Ердигеңсіншірхі ғонголын

004

x30



Эксцентрик
Eccentric
Эксцентрык
Эксцентрик
Ekssentrik
Эксцентрик
Ердигеңсіншірхі

002


x32



6x12
Винт
Screw
Вінт
Бұранда
Vint
Бурама
Пілтепашақ

005

x46



Шкант
Dowel
Шкант
Шкант
Shkant
Шкант
Гүашасыл

006

x18



7x50

Винт-конфирмат
Confirmat screw
Вінт-канфірмат
Бұранда-конфірмат
Vint-konfirmat
Бурама-конфірмат
Пілтепашақ-қонісфірмашақ

007

x6



Подпятник
Bearing
Паддятык
Өкшелік
Родроятник
Таканыч
Чырлұх үшінш

008

x26



Гвоздь
Nail
Цвік
Шеге
Mix
Мык
Мбету

009

x2



Уголок крепежный
Fastening corner
Ражок кралежны
Бекіту бұрыштығы
Mahkamlıvchi burchak
Бекитүү бурчы
Անկյուն ամրացվող

010

x40



3,5x13

Шуруп
Screw
Шруба
Бурамашеge
Shurup
Шуруп
Пілтепашақ

011

x10



Шайба конусная
Cone washer
Шайба канічная
Конустық шайба
Konus shayba
Конустук әбелек
Сашінөшләк կүптер զиәшәнәл

012

x16



Фиксатор задней стенки
Rear wall mounting
Фіксатор задний сценкі
Артқы қабырға бекіткіш
Orqa devor fiksatori
Артқы капталдын белгилемеси
Зеңтүліх үшінші амрәшпүл

013


x24



Шуруп
Screw
Шруба
Бурамашеge
Shurup
Шуруп
Пілтепашақ

014


x8



Петля
Hinge
Завеса дверцаү
Есік ішмері
Eshik oshiq-moshig'i
Әшиктердин илмегі
Жашыл өжүніліктір

015

x2



Толкатель
Pusher
Штурхач
Итергіш
Turtuvchi
Түртүгчү
Зропы

016

x8



Полкодержатель
Shelf support
Паліцатрымалынк
Сере үстәшыш
Tokcha ushlagich
Текче кармагыч
Тәрәшкәшшар


017

x2




Штангодержатель
Bar holder
Штангатрымалынк
Қарнақ үстәшыш
Shtanga ushlagich
Штанга кармагыч
Шаңшашыл

1







x 2




x 3

2




3




x 4



4



x 4




5



x2

6



x22

003 x11



A2

005 x2


003 x11

A1

7



8



9


005 x4

003 x2


x2

A3

10



x2



x2

003 x2


A3

B2


006

x2



11




12



13




14




13


15



16




17




006
x6



x6



18




19




20

x2




21



x2


22

x6




x2


23





24




25



26





$A = B$



$A \neq B$

27


x2





x7


28

x2










30





31
















RU

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация изделия в незафиксированном положении.
- Во избежание опрокидывания изделие необходимо прикрепить к стене.
- Крепежные элементы не входят в комплект поставки изделия, их выбор определяется типом вашей стены.
- Для установки крепежных элементов может понадобиться дополнительное оборудование и инструменты, не указанные в данной инструкции.



EN

- Do not use the product in an unfixed position.
- To avoid overturning, the product unit must be attached to the wall.
- The fasteners are not included, their choice is determined by the type of your wall.
- To install the fixing elements, you may need additional equipment and tools not specified in this manual.

BY

- НЕ ДАПУШЧАЕЦЦА эксплуатация вырабу ў незафіксованым становішчы.
- Каб пазбегнуць перакульвання, выраб неабходна прымацаваць да сцяны.
- Крепежныя элементы не ўваходзяць у камплект пастаўкі вырабу, іх выбар вызначаеца тыпам вашай сцяны.
- Для ўсталявання крепежных элементаў можа спатрэбіцца дадатковое аbstаляванне і прылады, не ўказаны ў дадзенай інструкцыі.

KZ

- Бұйымды бекітілмеген қүде пайдалануға РҮКСАТ ЕТИЛМЕЙДІ.
- Бұйымды аударылып қалмас үшін қабырғаға бекіту қажет.
- Бекіту элементтері бұйымның жеткілім жинағына енбейді, олардың таңдауы сіздік қабырға типі бойынша анықталады.
- Бекіту элементтерін орнату үшін сізге осы нұсқаулықта көрсетілмеген қосымша құрылғылар мен құралдар қажет болуы мүмкін.

UZ


- Mahsulotni mahkamlamagan holatda ishlatishtiga RUXSAT ETILMAYDI.
- Mahsulot ag'darilib ketmasligi uchun devorga mahkamlangan bo'lishi kerak.
- Mahkamlash elementlari mahsulot qadog'iga kiritilmagan, ularning tanlovi sizning devorizing turiga qarab belgilanadi.
- Mahkamlagichlarni o'natish ushbu ko'satmalarda ko'satilmagan qo'shimcha uskunalar va asboblarni talab qilishi mumkin.

KG

- Буюмду биротоло анықталбаган абалда пайдаланууга УРУКСАТ БЕРИЛБЕЙТ.
- Оодарылып кетпеси үчүн, буюм дубалга бекитилиши керек.
- Бекитүүчүү элементтер буюм менен камсыздалган эмес, алардын таңдоосу дубалдын түрүнү жараша болот.
- Бекитүүчүү элементтерди орноту ушул нускамада көрсөтүлбөгөн кошумча жабдууларды жана шаймандарды талап кылышы мүмкүн.

AM

- Զի թույլատրվում արտադրանքի շահագործումը չճշտված դիրքում
- Ծրջելուց խուսափելու համար Ապրանքը պետք է ամրացվի պատին
- Ամրացնողները ներառված չեն իրենց արտադրանքի մատակարարման մեջ
- Ամրացնողները ներառված չեն արտադրանքի մատակարարման մեջ դրանց ընտրությունը որոշվում է ձեր պատի տեսակից
- Ամրացնողներ տեղադրելու համար կարող են անհրաժեշտ լինել լրացուցիչ սարքավորումներ և գործիքներ, որոնք նշված չեն սույն հրահանգում



EN

Requirements for security, storage, and use

1. Please read carefully the requirements of this manual.
2. Protect the item from shocks and mechanical damage.
3. To avoid injury, ensure the correct and secure assembly in accordance with the requirements of this manual before the first use of the product.
4. The product should be stored indoors at a temperature not less than +2°C and not above +40°C and relative humidity of 45% to 70%.
5. The product is recommended to be cleaned with a damp cloth and then dried with a soft clean cloth.
6. Attention! Please take all necessary precautions to avoid any risk of jamming and product displacement when assembling.
7. The product unit shall be placed stable on a flat surface.
8. For safe use of the product, it must be mounted to the wall using fasteners suitable for your wall type.
9. Do not arrange the product near to the sources of heat (electric, gas-fired heating and so on), it may lead to fire.
10. Do not use the product if some details are missed or broken.
11. Prepare the place where you will assemble the product by covering the floor with cardboard or a blanket to protect it from damage.
12. Do not use non-original spare parts. Contact manufacturer or reseller for spare parts.
13. Maximum load weight on a drawer is 6 kg.
14. **IMPORTANT! FOLLOW WITH CARE THE ALL STEPS OF ASSEMBLING IN THE INSTRUCTION.**
15. **KEEP THE ITEMS SUPPLIED AS EXTRA PARTS FOR THE PRODUCT.**

BY

Патрабаванні па тэхніцы бяспекі, правілы захоўвання і эксплуатацыі

1. Уважліва азнаёміцца з патрабаваннямі дадзенага кіраўніцтва па эксплуатацыі.
2. Сцеражыце выраб ад удараў і механічных пашкоджанняў.
3. Дзеля выключэння траўміравання, перад пачаткам эксплуатацыі пераканайцеся ў правільнасці і надзеінасці зборкі вырабу ў адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенага кіраўніцтва.
4. Выраб павінен захоўвацца ў крытых памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй за +2°C і не вышэй за +40°C і адноснай вільготнасці паветра ад 45 да 70%.
5. Выраб рэкамендуецца праціраць вільготнай тканінай і потым насуха мяккай чыстай тканінай.
6. Увага! Прыміце, калі ласка, усе неабходныя меры засцярогі, каб пазбегнуць любой рызыкі зашчамлення і зруху вырабу пры зборцы.
7. Выраб павінна быць устойліва размешчана на роўнай паверхні.
8. Для бяспечнага выкарыстання вырабы яе неабходна прымацаваць да сцяны з дапамогай крэлевых элементаў, адпаведных вашаму тыпу сцяны.
9. Не стаўце выраб побач з крыніцамі цяпла (электрычнае ацяпленне, газавае ацяпленне), бо гэта можа прывесці да пажару.
10. Не выкарыстоўвайце выраб, калі некаторыя дэталі адсунчычаюць ці зламаны.
11. Падрыхтуйце месца, дзе вы будзеце праводзіць мантаж дадзенага вырабу, заслашы падлогу кардонамі ці койдрай, каб засцерагы яго ад пашкоджанняў.
12. Не выкарыстоўвайце неарыгінальныя запасныя часткі - звязтайтеся па запчасткі да вытворцы ці дылеру.
13. Дашучальная нагрузкa на шуфляду - 6 кг.
14. ВАЖНА! УВАЖЛІВА ПРЫТРЫМЛІВАЙЦЕСЯ ЎСІХ ЭТАПАЎ ЗБОРКІ ДАДЗЕНАГА ВЫРАБУ, УКАЗАНЫХ У ГЭТАЙ ІНСТРУКЦЫІ.
15. ЗАХОЎВАЙЦЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЯКІЯ МОГУЦЬ ІСЦІ У ДАДАТКОВАЙ КОЛЬКАСЦІ ДА ДАДЗЕНАГА ВЫРАБУ.

Warranty from the manufacturer

The product meets the requirements of CU TR 025/2011 "On the safety of furniture".
The product is made in accordance with GOST 16371.

1. The manufacturer guarantees the conformity of product to the requirements of normative documents under condition of the observance of rules of storage, transportation, operation and assembly.
2. The lifetime is 8 years.
3. The warranty period is 18 months.
4. During the warranty period any defects are eliminated free of charge. If a defect is found, you should immediately inform the manufacturer. The decision to repair or supply a spare part is at the discretion of the manufacturer.
5. This product is not suitable for commercial or industrial use. Violation of terms of use results in the reduction of the warranty period.
6. The warranty covers only materials or manufacturing defects. Spare parts' deterioration or damage which may occur as a result of incorrect exploitation, use of force or intervention which took place without prior consultation with our service Department, are not covered by warranty.
7. Please keep the original packaging during the warranty period to ensure safe transportation of the product in case of return. Do not send the item to our service department without packaging!

Гарантныя вытворцы

Адпавядзе патрабаванням ТР МС 025/2011 «Пра бяспеку мэблевай прадукцыі». Выраблены па ДАСТ 16371.

1. Прадпрыемства-вытворца гарантую адпаведнасць вырабу патрабаванням нарматыўных дакументаў пры ўмове выканання спажыўцом правілаў захоўвання, транспартавання, эксплуатацыі і зборкі.
2. Тэрмін службы вырабу - 8 гады.
3. Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі вырабу - 18 месяцы.
4. На пракацу гарантыйнага тэрміну любыя дэфекты ўстараняюцца бясплатна. Пры выяўленні дэфекта Вам неабходна неадкладна паведаміць аб гэтым вытворцу. Рашэнне пытання аб рамонце вырабу або паставкы запасных часткі застаецца на меркаванне вытворцы.
5. Дадзены прадукт не падыходзіць для камерцыйнага ці прымесловага выкарыстання. Парушэнне прыводзіць да скарачэння тэрміну гарантыйнага.
6. Гарантый распаўсюджваецца толькі на матэрыял ці вытворчы брак. Знос дэталяў або пашкоджанні, выкліканыя неправільным выкарыстаннем, прымяненнем сілы або ўмашнінем, якія мелі месца без папярэдняй кансультатыўнай з нашым сэрвісным аддзелам, не пакрываюцца гарантыйным абслугоўваннем.
7. Калі ласка, захоўвайце арыгінальную ўпакоўку на пракацу дзейнія гарантыйнага тэрміну, каб у выпадку вартання мець магчымасць бяспечнай транспарціроўкі твару. Не адпраўляйце тавар у сэрвісны аддзел без упакоўкі!

Acceptance certificate

The product is made and accepted in accordance with obligatory requirements of standards, current technical documentation and is acknowledged to fit for service.

The technical control representative

Manufacture date

Repair, replacement of parts and components of the goods during the warranty period are made at the following address:

**2, Rechnaya Str., Votkinsk, Udmurt Republic, 427432, Russia
CUSTOMER SERVICE
Tel.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru**

Sale date

Stamp of the selling company

Пасведчанне аб прыёмы

Выраб зроблены і прыняты ў адпаведнасці з абавязковымі патрабаваннямі стандартаў, дзейнай тэхнічнай дакументацыяй і прызнаны прыдатным для эксплуатацыі.

Прадстаўнік АТК

Дата вырабу

Рамонт, замена дэталяў і вузлоў вырабу ў перыяд гарантыйнага тэрміну праводзіцца па адрасе:

**427432, Расія, Удмуртская Рэспубліка, г. Воткінск, вул. Рачная 2
СЛУЖБА СЭРВІСУ
тэл.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru**

Дата продажу

Штамп гандлёвой організацыі



Қауіпсіздік техникасы талаптары, сақтау және пайдалану ережелері

- Атапған нұскаулықтың талаптарын мүқият оқып шығыныз.
- Өнімді соққы және механикалық закындау асөрінен сақтаңыз.
- Жараптандыруды болдырмау үшін, пайдаланудың бастау алдында, атапған нұскаулықтың талаптарына сәйкес бүйімді құрастырудың дұрыстығы мен тиімділігіне көз жеткізуің.
- Бұйым жабық үй-жайларда +2°C томен емес және +40°C аспасытын температурада және 45-70% дейін ауаның салыстырмалы ылғалдырынында сақталуы тиісті.
- Бұйымды дымыл шүберекпен сұрту, содан кейін жұмсақ, таза шүберекпен құрғату үсінілады.
- Назар аударыңыз! Құрастыру кезінде бұйымның қысылып қалу және жылжу қаупін болдырмау үшін барлық қажетті сақтақ шараларын қолданыңыз.
7. Бұйымды тегіс жерге тұрақты орналастыру керек.
8. Бұйымды қауіпсіз пайдалану үшін оны қабырға түріне сәйкес келетін бекіткіштермен қабырғаға бекіту керек.
9. Бұйымды жылу көздерінің жаңына қоймаңыз (электрлік жылыту, газбен жылыту және т.б.), себебі бұл ерт шығуна алып келуі мүмкін.
10. Егер кейір белшектер болмаса немесе сынған болса, бұйымды пайдаланбаңыз.
11. Закынданудан корғау үшін едеген картон немесе корпе тосеу арқыны осы бұйымды монтаждайтын орынды дайындаңыз.
12. Тұпнұса емес қосалқы белшектерді пайдаланбаңыз-белшектерді лу үшін өндіруші немесе дилерге хабарласыңыз.
13. Тартпаға рұқсат етілген жүктеме - 6 кг.
14. МАНЫЗДЫ! АҒЫМДАҒЫ НҰСКАУЛЫҚТА КӨРСЕТИЛГЕН ОСЫ ӨНІМДІ ҚҰРАСТЫРУДЫҢ БАРЛЫҚ ҚАДАМДАРЫН МҮКИЯТ ОРЫНДАҢЫЗ.
15. ОСЫ ӨНІМГЕ ҚОСЫМША МӨЛШЕРДЕ БОЛУЫ МУМКИН ЭЛЕМЕНТТЕРДІ САҚТАҢЫЗ.



Xavfsizlik talablari, saqlash va ekspluatatsiya qoidalari

- Iltimos, ushbu qo'llanmaning talablari diqqat bilan o'qing.
- Mahsulotni ta'sirlardan va mehanik shikastlanishidan saqlang.
- Shikastlanishning oldini olish uchun, ish boshlashdan oldin, mahsulot ushbu qo'llanma talablariغا muvofiq to'g'ri va ishonchli tarzda yig'ilganligiga ishonch hosil qiling.
- Mahsulot yopiq xonada +2°C dan past bol'magan va + 40°C dan yuqori bol'magan haroratda naibis namlik 45 dan 70% gacha bol'gan joyda saqlanishi kerak.
- Mahsulotni nam mato bilan artib, keyin yumshoq, toza mato bilan quritish tavsisi etiladi.
- Diqqat! Iltimos, yig'ish paytida mahsulot siqliishi yoki harakattanish xavfini oldini olish uchun barcha zarur choralarini ko'ring.
- Mahsulotni tekis yuzaga mustahkam tarzda joylashtirilishi kerak.
- Mahsulotni xavfsiz foydalananish uchun uni devor turiga mos keladigan mahkamlagichlar yordamida devorga mahkamlash kerak.
- Mahsulotni issiqlik manbalari (elektr isitish, gaz isitish va boshqalar) yaqiniga qo'y mang, chunki bu yong'inga olib kelishi mumkin.
- Agar ba'zi detallar yetishmayotgan yoki singan bolsa, mahsulotdan foydalannamang.
- Ushbu mahsulotni o'nmatadigan joyni, uni shikastlanishdan himoya qiliш uchun polni karton yoki adyol bilan qoplash orqali tayyorlang.
- Asl bol'magan ehtiyyot qismlardan foydalannamang - ehtiyyot qismalar uchun ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchiga murojaat qiling.
- Tortma uchun ruxsat etilgan yuk - 6 kg.
- MUHIM! JORIY YO'RQONMADA KOR'SATILGANIDEK, USHBU MAHSULOTNI YIG'ISHNING BARCHA BOSQICHLARINI DIQQAT BILAN BAJARING.
- USHBU MAHSULOT UCHUN QO'SHIMCHA MIQDORDA KELISHI MUMKIN BO'LGAN ELEMENTLARNI SAQLANG.

Өндірушінің кепілдігі

TR TS 025/2011 талаптарына сәйкес келеді «Жиназ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы». GOST 16371 бойынша дайындалған.

- Тұтынуша сақтау, тасымалдау, пайдалану және құрастыру ережелерін сақтаған жағдайда өндіруші касіпорын бұйымның нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.
- Бұйымның қызмет мерзімі - 8 жыл.
- Бұйымның кепілдік мерзімі - 18 ай.
- Кепілдік мерзімі ішінде кез келген ақаулар тегін жойылады. Ақаулық анықталған жағдайды, бұл туралы дереге өндіруші хабарлау керек. Бұйымды жоңдеу немесе қосалқы белшекті жеткізу мәселесін шешу өндірушінің қалауы бойынша қалады.
- Бұл бұйым коммерциялық немесе енергесіптік пайдалану үшін жарамсыз. Бұзылуы кепілдік мерзімінің қысқаруына себеп болады.
- Кепілдік тек материалға немесе өндірістік ақауға қатысты болады. Біздің қызмет көрсету белгімімен алдын ала консультация алмастан орын алған дұрыс пайдаланбау, күш қолдану немесе араласудан тұндырадан белшектердің тозуы немесе закындануына қатысты кепілдік қызмет көрсетілмейді.
7. Қайтарылған жағдайда тауарды қауіпсіз тасымалдау мүмкіндігіне ие болу үшін кепілдік мерзімі ішінде тұпнұса белшектердің қаптаманы сақтап қойыңыз. Бұйымды қызмет көрсету белгіміне қаптамасыз жіберменең!

Ishlab chiqaruvchining kafolati

TR TS 025/2011 talablariga javob beradi "Mebel mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risida". GOST 16371 bo'yicha ishlab chiqarilgan.

- Ishlab chiqaruvchi iste'molchi saqlash, tashish, foydalananish va yig'ish qoidalariga riyoq qilgan holida mahsulotning me'yoriy hujjatlar talablariga javob berishiga kafolat beradi.
- Mahsulotning xizmat qiliш muddati - 8 yil.
- Mahsulotning kafolat muddati - 18 oy.
- Kafolat muddati davomida har qanday nuqsolar bepul bartaraf etiladi. Agar nuqson aniqlansa, darhol ishlab chiqaruvchini xabardor qilishningiz kerak. Mahsulotni ta'mirlash yoki ehtiyyot qismalarni yetkazib berish to'g'risidagi qaror ishlab chiqaruvchining ixtiyorida qoladi.
- Ushbu mahsulot tijorat yoki sanato maqsadlarida foydalananish uchun mos emas. Talabni buzish kafolat muddatining qisqarishiga olib keladi.
- Kafolat fagat material yoki ishlab chiqarish nuqsonlari uchun amal qiladi. Xizmat ko'rsatish bo'limi bilan oldindan maslahatlashmasdan sodir bol'gan noto'g'i foydalananish, kuch yoki o'zgartirish natijasida kelib chiqqan qismalarning eskirishi va yirtilishi yoki shikastlanishi kafolatga kirmaydi.
- Iltimos, qaytarilgan taqdirda mahsulotni xavfsiz tashishni ta'minlash uchun kafolat muddati davomida asl qadoqnı saqlang. Mahsulotni qadoqsız xizmat ko'rsatish bo'limiga yubormang!

Қабылдау туралы күелік

Бұйым стандарттардың міндетті талаптарына, колданыстағы техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалды, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

TKB өкілі

Шығарылған күні

Кепілдік мерзімі ішінде бұйымның белшектері мен тораптарын жоңдеу, ауыстыру келесі мекенжай бойынша жүргізіледі:

427432, Ресей, Уdmurt Республикасы, Воткинск қ., Речная к., 2
СЕРВИС КЫЗМЕТИ
тел.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Сату күні

Сауда үйымының мөртабаны

Qabul qilish haqida guvohnoma

Mahsulot standartlarning majburliy talablariga, amaldagi texnik hujjatlarga muvofiq ishlab chiqariladi va qabul qilinadi va foydalananish uchun yaroqli deb tan olinadi.

Sifat nazorati bo'limi vakili

Ishlab chiqarilgan sana

Kafolat muddati davomida mahsulotning ehtiyyot qismalari va butlovchi qismalarni ta'mirlash va almashtirish quyidagi manzilda amalga oshiriladi:

427432, Rossiya, Udmurt Respublikasi, Votkinsk, Rechnaya ko'chasi, 2
XIZMAT KOR'SATISH XIZMATI
tel.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Sotilish sanasi

Savdo tashkilotining muhri



Коопсуздук талаптары, сактоо жана пайдалануу эрежелери

1. Сураныч, бул нускаманың талаптарын күнтүү көлпүк чыгының.
 2. Буюмду соккудан жана механикалык бузулулардан сактанаң.
 3. Жаракатты болтурбо учун, пайдаланууну баштоодон мурун, бул колдонмунун талаптарына ылайык буюмдун туура жана ишенимдүү чогулушун текшериниц.
 4. Буюм жабык жайларда +2°C темен жана +40°C жогору эмес температурада жана абанын салыштырмалуу нымдуулугу 45% дан 70% га чейин сакталууга тийиш.
 5. Буюмду нымдуу чүпшүрек менен сүртүп, андан кийин жумшак, таза чүпшүрек менен күргатуу сунушталат.
 6. Конёл бурунуз! Сураныч, чогултуу учурунда буюмдун кыпчытып алуу же кыймылдан кетүү коркунучун болтурбоо учун бардык зарын болгон чарапаларды корунуз.
 7. Буюмду тегиз жерге түрүктүү жайгаштырылышы керек.
 8. Буюмду коопсуз колдонуу учун, ал дубалга сиздин дубалдын түрүнө ылайыктуу бекитүүчү элементтер менен бекитилиши керек.
 9. Буюмду жылуулук булактарына (электр жылытуу, газ менен жылытуу ж.б.) жакын койбонуз, анткенин бол ерт чыгышына албы келиши мумкун.
 10. Кээ бир бөлүктөрү жок же сынган болсо, буюмду колдонбонуз.
 11. Бул буюмdu орното турган жерди даярдаңыз, полду бузулудан коргоо учун картон же жууркан менен каптанаңыз.
 12. Оригиналдуу эмес запастык бөлүктөрдү колдонбонуз - запастык бөлүктөр үчүн ондурчуктуу же дилерге кайрылышы.
 13. Тартмадагы жол берилген жүк - 6 кг.
 14. МААНИЛҮҮ! УЧУРДАГЫ НУСКАМАДА КӨРСӨТҮЛГӨН БЮОМДҮН БАРДЫК КУУРОО КАДАМДАРЫН КЫЛДАТТАК МЕНЕН АТКАРЫҢЫЗ.
 15. БУЛ БЮОМ ДУЧУН КОШУМЧА САНДА КЕЛИШИ МУМКУН БОЛГОН НЕРСЕЛЕРДИ САКТАНЫЗ.

Өндүрүүчүнүң кепилдиги

TR TS 025/2011 талаптарына жооп берет «Мебель буюмдарынын коопсуздугу жөнүндө». ГОСТ 16371 боюнча даярдалган.

1. Керкеттөүч сактоо, ташуу, пайдалануу жана чогултуу эрежелерин сактаган шартта, өндүрүүчү буюмдун ченемдик документтердин талаптарына жооп бере тургандыгына кепилдик берет.
 2. Буюмдун кызмат мөөнөтү 8 жыл.
 3. Буюмдун кепилдик мөөнөтү 18 ай.
 4. Кепилдик мөөнөтүнүн ичинде бардык кемчиликтер бекер жоюлат. Эгерде кемчилик табыласа, анда дароо өндүрүүчүгө билдириүү керек. Буюмду ондоо же запастык бөлүкүт жеткируүү маселесин чечүү өндүрүүчүнүн каалосу боюонча.
 5. Бул виүм коммерциялык же энер жайлых колдонуу үчүн ылайыктуу эмес. Бузуу кепилдик мөөнөтүн кыскартууга алып келет.
 6. Кепилдик материалдык же өндүрүштүк кемчиликтерди гана камтыйт. Тейлөө бөлүмүүзү менен алдын ала кенешилбестен туура эмес колдонуудан, күчтөндүрүүдөн же бурマルоодон келип чыккан тетиктердин эскириши жана бузулушу кепилдикке кирбейт.
 7. Сураныч, оригиналдуу таңгаты кепилдик мөөнөтүнүн ичинде сактанаңыз, андыштан кайтый келген учурда товарды коопсуз ташуу мумкүнчүлүгүнү ээ болунуз. Товарды тангажсыз тийней белгүмүү жибербенериз!

Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк

Буюм стандарттардын милдеттүү талаптарына, колдонуудагы техникалык документтерге ылайык даярдалган жана кабыл алынган жана пайдаланууга жарактуу деп табылган.

Өкүлчүлүктүн техникалык көзөмөл бөлүмү

Өндүрүлгөн датасы

Кепилдик мөннөтүнүн ичинде буюмдун деталдарын жана түйүндөрүн ондоо жана алмаштыруу төмөнкү дарек бөюнча жүргүзүлөт:

427432, Россия, Удмурт Республикасы, Воткинск ш., Речная 2 көчөсү
ТЕЙЛӨӨ БӨЛҮМҮ
тел.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Сатуу датасы Соода уюмуунун штампы



ԱՆՎԻԹԱՆԳՈՒԹՅԱՆ պահանջներ պահպանման և շահագործման կանոններ

1. Ուշադիր կարդացեք սույն հրահանգների ձեռնարկի պահանջները
 2. Պաշտպանման արտադրանքը հարվածներից և մեխանիկական վլասներից
 3. Տափագրիծները սկսելոց առաջ վլասնագործները բացառելու համար համոզվեք, որ արտադրանքի հավաքման ճշշողությունն ու հուսայինությունը՝ սույն ուղեցույցի պահանջներին համապատասխան
 4. Ապրանքը պետք է պահի Ներուում +2°C-ից ոչ ցածր և +40°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի և 45-ից 70% հարաբերական խոնավության պայմաններում:
 5. Ապրանքը խորհրդություն է արփում սրբել խոնավ շորով, Այսուհետև չրացնելի փափուկ, մաքր շղող:
 6. Ուշադրություն Խնդրում ենք ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ և նախագործական միջոցները, որպեսզի խոսափեն ցանկացած վտանգներից
 7. Ապրանքը պետք է կայուն տեղադրվի հարթ մակերեսի վրա:
 8. Ապրանքը անվտանգ օգոստադրամ համար այն պետք է ամրացվի պատին՝ օգտագործելով ձեր պատի տեսակի համար համար ամրացնեմք:
 9. Սի դրեք ապրանքը շրմության արդյունքների մոտ էլեկտրոսական շեռուցում Գազի շեռուցում և այլն թափի դր դա կարող է հանձնենալ հրդիքի
 10. Մի օգտագործեք ապրանքը եթե որոյ մասեր բացակայում են կամ կրտորված են
 11. պատրաստեք այն վայրը, որտեղ դոր կվատարեք այս ապրանքի տեխնորոլում՝ հասանակ ծանծենով սովորաբարով կամ վերմակով՝ այն վլասներից պաշտպանելու համար:
 12. Մի օգտագործեք ոչ օրինակն պահեստամասեր: Կապվեք արտադրողի կամ մակարածին վաճառողի հետ փոխարինող մասերի համար:
 13. Տուփի թույլատրեի թերը - 6 կգ:
 14. ԿԱՐՈՒՅՈՒՆ: ՈՇԵՎԱՐԻ ՀԵՏԱԵԼ ԱՅՆ ԱՐԴԱՍԵՒ ՀԱԿԱԲՈՒՄԱՆ ԲՈՂՈՐ ՓՈՒԵՐԻՆ, ՈՐՈՌԵ ՆՎԱԿ ԵՆ ԸՆԱՍԻԿ ՐԱՎԱՆԱԳԵՐՈՒՄ
 15. ՊԱՐՊՈԱՆԵՑ ԱՅՆ ՏԱՐՐԵՐԸ, ՈՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԼՐԱՑՈՒԹՔ ԶԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄ ԳԱԱ ԱՅՆ ԱՐԴԱՍԵՒ ՀԱԿԱԲՈՒՄԱՆ

Արտադրողի երաշխիք

Համապատասխանում է TR TS 025/2011 պահանջներին «Կահույքի արտադրանքի անվտանգության մասին». Արտադրված է ԳՈՍ 16371-ի համաձայն:

1. Արտադրող-ընկերությունը երաշխավորում է արտադրանքի համապատասխանությունը կազմավորող փաստաթղթերի պահանջներին, պայմաններով, որ ապառնող պահպանում է շահագործման և հավաքման փոխադրման պահպանման կանոնները:
 2. Ապարանքի ծառայության ժամկետը՝ '8 տարի:
 3. Ապարանքի երաշխիքային ժամկետը՝ '18 ամիս:
 4. Երաշխիքային ժամանակահասակածում ցանկացածք թթությունը վերացվում է անվճառ եթե թթությունը հայտնաբերվում է, որի պատճենը է անհապատ տեղեկացնելը արտադրողին կապահով վերանորոգման կամ առանձնան հարցի լուծում:
 5. Այս ապարանքը հարմար չէ առևտորային կամ արդյունաբերական օգտագործման համար խախտումը հանգեցնում է երաշխիքի ժամկետի կրճատմանը:
 6. Երաշխիքը վերաբերում է միայն նյութում կամ արտադրական թթությանը մասերի մաշվածությունը կամ վնասությունը կամ միջամտությանը ոչ պատշաճ օգտագործման հետևանքով, որին տեղի են ունեցել ասանց մեր սպասարկման քամիկ հետ Նախնական խորհրդակցելու, չեն ծածկվում երաշխիքային սպասարկմամբ:
 7. Խնդրում ենք պահպանել օրինանալ փաթթավորությունը երաշխիքային ժամկետի ողջ ընթացքում, որպեսով վերաբերի հետպահ հնարավոր լինի պահպան քանի ուղարկում տեղադրություն մի ուղարկեց ապարանք սպասարկման քամիկ:

Ընդունման վկայական

Ապահով պատրաստվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերով՝ սահմանադրության պահանջման համապատասխան և ճանաչվել է պիտակի շահագործման համար:

ՆԵՐԿԱՅԱԳՈՒՂԻՔ ՄԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀԱՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Արտադրության ամսաթիվը

Երաշխիքային ժամանակահատվածում Ապրանքի մասերի և բաղադրիչների նորոգում կատարվում է հետևյալ հասցեով

427432 Ռուսաստան Ռումուրտիխյի Հանրապետություն գ. Կուտիկսի ուլ. Գետանայ 2
ՍՊԱՐԱԿՎԵԼ ԾԱԽԱՅԻՑՅՈՒՆ
Հեռ.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Վաճառքի Ամսաթիվ

Առևտրային կազմակերպության կնիք

Өндүрүүчү бул колдонмодо чагылдырылыбаган майда техникалык өзгөртүүлөрдү киргизүү укугун өзүнө калтырат.

Требования по технике безопасности, правила хранения и эксплуатации

1. Внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.
2. Оберегайте изделие от ударов и механических повреждений.
3. Для исключения травмирования, перед началом эксплуатации убедитесь в правильности и надежности сборки изделия в соответствии с требованиями настоящего руководства.
4. Изделие должно храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
5. Изделие рекомендуется протирать влажной тканью и затем насухо мягкой чистой тканью.
6. Внимание! Примите, пожалуйста, все необходимые меры предосторожности во избежание любого риска защемления и сдвига изделия при сборке.
7. Изделие должно быть устойчиво размещено на ровной поверхности.
8. Для безопасного использования изделия его необходимо прикрепить к стене с помощью крепежных элементов, подходящих для вашего типа стены.
9. Не ставьте изделие рядом с источниками тепла (электрическое отопление, газовое отопление и т. д.), так как это может привести к пожару.
10. Не используйте изделие, если некоторые детали отсутствуют или сломаны.
11. Подготовьте место, где вы будете проводить монтаж данного изделия, застелив пол картоном или одеялом, чтобы защитить его от повреждений.
12. Не используйте неоригинальные запасные части - обращайтесь за запчастями к производителю или дилеру.
13. Допустимая нагрузка на ящик - 6 кг.
14. ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ЭТАПАМ СБОРКИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, УКАЗАННЫМ В ТЕКУЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ.
15. СОХРАНЯЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИДТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ.

Гарантия изготовителя

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции». Изготовлено по ГОСТ 16371.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, эксплуатации и сборки.
2. Срок службы изделия - 8 лет.
3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев.
4. В течение гарантийного срока любые дефекты устраняются бесплатно. При обнаружении дефекта Вам необходимо немедленно сообщить об этом производителю. Решение вопроса о ремонте изделия или поставки запасной части остается на усмотрение производителя.

5. Данный продукт не подходит для коммерческого или промышленного использования. Нарушение приводит к сокращению срока гарантии.
6. Гарантия распространяется только на материал или производственный брак. Износ деталей или повреждения, вызванные неправильным использованием, применением силы или вмешательством, которые имели место без предварительной консультации с нашим сервисным отделом, не покрываются гарантийным обслуживанием.
7. Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку на протяжении действия гарантийного срока, чтобы в случае возврата иметь возможность безопасной транспортировки товара. Не отправляйте товар в сервисный отдел без упаковки!

Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата изготовления _____

Ремонт, замена деталей и узлов изделия в период гарантийного срока производится по адресу:

**427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Речная 2
СЛУЖБА СЕРВИСА
тел.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru**

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации _____

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве.

RU Произведено: ОАО «Воткинская промышленная компания»
427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Декабристов 91а

EN Produced by: Votkinsk industrial company JSC
91a, Dekabristov Str., Votkinsk, Udmurt Republic, 427432, Russia

BY Выраблена: ААТ «Воткінская прамысловая кампанія»
427432, Расія, Удмурцкая Рэспубліка, г. Воткінск, вул. Дзекабрыстаў 91а

KZ Дайындалған: «Воткинская промышленная компания» ААК
427432, Ресей, Удмурт Республикасы, Воткинск қаласы, Декабристер көшесі 91а

UZ Ishlab chiqarilgan: «Votkinsk sanoat kompaniyasi» OAJ
427432, Rossiya, Udmurt Respublikasi, Votkinsk, Dekabristlar ko'ch., 91a

KG Өндүрүлгөн: «Воткинская промышленная компания» ААКсы
427432, Россия, Удмурт Республикасы, Воткинск ш., Декабристов 91а көч.

AM Արտադրության պահանջման համար պահանջման ընկերություն
427432 Ռուսաստան Ուլյանովսկի Հանրապետություն գ Վոլովինսկ ուլ Դեկաբրիստների
փող. 91ա

Юридический адрес: ОАО «ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
427432, Россия, г. Воткинск, ул. Речная 2

Legal address: VOTKINSK INDUSTRIAL COMPANY JSC
2, Rechnaya Str., Votkinsk, 427432, Russia

Юридичныи адрес: ААТ «ВОТКИНСКАЯ ПРАМЫСЛОВАЯ КАМПАНІЯ»
427432, Расія, г. Воткінск, вул. Рачная 2

Заңды мекен-жайы: «ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» ААК
427432, Ресей, Воткинск қаласы, Речная көшесі 2

Yuridik manzili: «VOTKINSK SANOAT KOMPANIYASI» OAJ
427432, Rossiya, Votkinsk, Rechnaya ko'chasi, 2

Юридикалық дарек: «ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» ААКсы
427432, Россия, Воткинск ш., Речная 2 көч.

Իրավաբանական հասցե՝ ԲԲԸ «ՎՈՏԿԻՆՍԿԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»
427432, Ուլյանովսկի Հանրապետություն, ք. Վոլովինսկ, Դեկաբրիստների
փող. 91ա