

ALPINE® Special 4T 10W-40

Полусинтетическое высокоэффективное моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов

Характеристики

- Высокая степень защиты от износа.
- Очень хорошее сопротивление сдвигу.
- Оптимизированные фрикционные свойства.
- Хорошие свойства при низких температурах.
- Отличное сочетание очищающих и диспергирующих свойств.
- Подходит также для масляных муфт.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Для оптимальной защиты двигателя.

Инструкция по применению

ALPINE Special 4T 10W-40 рекомендуется специально для смазки четырехтактных двигателей мотоциклов, в том числе для эксплуатации в сложных условиях. **Соблюдать инструкции производителя.**

Описание характеристик

Спецификации:

- API SN
- JASO MA2

Рекомендация*:

- Aprilia
- BMW
- Ducati
- Honda
- Kawasaki
- Moto-Guzzi
- Suzuki
- Triumph
- Yamaha

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Special 4T 10W-40
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	KΓ/M³	864,2
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	MM ² /C	95,1
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	MM ² /C	14,14
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	153
Температура застывания	ASTM D 7346	°C	-36
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	240
Число щелочности	DIN ISO 3771	мг КОН/г	7,7

Июль 2020 г.

^{*} соответствует требованиям ОЕМ-производителя. Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.