

Рекомендации по применению:

Средство зоогигиеническое «Бодисорб» предназначено для улучшения санитарно-зоогигиенических условий содержания животных в качестве подстилки - осушителя. Средство представляет собой порошок от светло-коричневого или светло-серого до красно-коричневого или темно-серого разных оттенков цвета без посторонних примесей и плесени. Средство в своем составе содержит смесь минеральных сорбентов с выраженными сорбционными свойствами (в т.ч. диатомит), эфирное масло хвойных деревьев, биоциды (четвертичные аммонийные соединения).

Средство хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0 до плюс 30 С. Во время транспортировки и хранения допускается кратковременное хранение средства при минусовых температурах.

Срок годности средства - два года от даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения. После вскрытия упаковки срок хранения средства составляет не более одного месяца.

Свойства:

Средство зоогигиеническое «Бодисорб» является многоцелевым санитарно-зоогигиеническим средством, предназначенным для использования в качестве осушителя подстилки. Обладает сорбирующим, дезинфицирующим, инсектицидным, дезодорирующим действием. Свойства средства обусловлены действием входящих в его состав компонентов:

- 1) Минеральный компонент абсорбирует излишнюю влагу, эффективно впитывает отходы жизнедеятельности животных за счет высоких адсорбирующих свойств и обладает дезодорирующим эффектом, эффективно поглощает пары аммиака и сероводорода. Тем самым позволяет создавать и поддерживать сухую, чистую и здоровую среду обитания животных и птицы. За счет увеличения объема при поглощении воды обеспечивается термоизоляционный эффект. Адсорбент создает термическую защитную оболочку и, способствуя улучшению терморегуляции новорожденных поросят, телят, предупреждает случаи диспепсии. Уменьшает риск аммиачных ожогов ног и снижение таких патологий как хромота.
 - 2) Диатомит, являющийся основной частью минерального компонента, оказывает инсектицидный эффект основанный на его абразивных и сорбционных свойствах. Частицы порошка прилипают к поверхности членистоногих, царапают эпикутикулу — наружный восковой слой защитного хитинового покрова, и впитывают составляющие ее липиды и воскоподобные вещества. Это физико-механическое действие.
 - 3) Эпикутикула служит естественным родным барьером, повреждение превращает её в «молекулярное сито», через которое испаряется вода. Целевые насекомые гибнут от обезвоживания.
 - 4) Хвойное эфирное масло освежает воздух в помещении, является природным антисептиком, Помогает при респираторных инфекциях.
 - 5) Биоциды из группы четвертичных аммонийных соединений обладают дезинфицирующим действием на патогенные бактерии, вирусы и грибы.
- Подобранные компоненты средства обладают синергичным действием и обеспечивают:

- a) широкий спектр защиты от вирусных, бактериальных и грибковых микроорганизмов;
- b) защиту от насекомых (обладает инсектицидными свойствами);
- c) снижение влажности в помещении и профилактику болезней от мокрой подстилки;
- d) устранение аммиака и сероводорода;
- e) Средство относится к малоопасным веществам (IV класс, согласно ГОСТ 12.1.007-76).
- f) Не вызывает раздражения кожи и слизистых оболочек, не обладают аллергенными свойствами.
- g) Средство не обладает коррозионными свойствами. При их применении не образуется не Экологических отходов. В состав входят только компоненты природного происхождения, полностью биоразлагаемые во внешней среде.

Порядок применения:

Средство зоогигиеническое «Бодисорб» предназначено для нормализации санитарно-гигиенических условий содержания животных. Его применяют в присутствии животных методом равномерного посыпания либо распределение по поверхности с помощью оборудования.

Средство применяется в качестве подстилки:

в свиноводстве на осеменении, для обработки свиноматок, для обработки поросят и тёплых ковриков, для санации помещений свинокомплексов, при отъёме; при содержании КРС для обработки резиновых матов или под соломенную подстилку; при содержании лошадей под чистую солому; в птицеводстве используется при напольном и клеточном содержании птицы.

Для поддержания санитарной чистоты покрытия средство равномерно распределяют по поверхности в количестве 50-100 г/м². Обработку повторяют каждые 2-3 дня:

- a) Свиноматки на ожидании: 50 грамм в день, присыпая заднюю часть бокса. Свиноматки на осеменении: 60 грамм в день. Поросята: по 40-80 грамм в день до и после опороса. Сразу после опороса густо присыпать поросят порошком. Дважды в день посыпать боксы для содержания поросят (50-60 грамм). В случае диарей рекомендуемую дозу увеличить вдвое, присыпая места испражнений.
- b) Крупный рогатый скот: коровы при беспривязном содержании 40-60 г/м²; в боксе для отела. в боксе для телят 80-100 г/м², по мере необходимости добавляют по 50 г/м².
- c) Птица: при напольном и клеточном содержании 50-150 г/м². Досыпать по мере необходимости.
- d) Лошади: на бокс, на одну лошадь (под соломенную подстилку): 50-100 г в день.
- e) Средство безопасно для окружающей среды, животных и человека, отработанное средство можно использовать как органоминеральное удобрение.

Средство не рекомендуется применять с другими средствами, содержащими известь или натрий.

Побочные действия отсутствуют. Средство безопасно при попадании в небольших количествах вместе с кормом в желудок животного.

Меры личной профилактики:

При работе со средством следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности. Все работы со средством проводить в спецодежде. Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

После окончания работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом. В случае контакта средства со слизистой оболочкой глаз необходимо сразу же промыть обильным количеством воды.