











Инструкция по сборке Тумба 4 двери Ланзетти

Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота)
1734x422x841







PH2









PH2
PZ1







Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во № упаковки	
1	Крышка	1734x422x16	1	3
2	Стойка левая	709x402x16	1	2
3	Стойка правая	709x402x16	1	2
4	Основание	1734x402x16	1	3
5	Стойка внутренняя центр	709x382x16	1	2
6	Стойка внутренняя	709x382x16	2	2
7	Полка крайняя	409x372x16	2	3
8	Полка центральная	417x372x16	2	3
9	Дверь с фрезеровкой	721x431x16	2	1
10	Дверь без фрезеровки	721x431x16	2	1
11	Задняя стенка (ДВПО)	1712x359x3	2	3
13	Планка	1622x60x16	1	3
15	Опора сборная	380x80x100	2	1




1




2




3




4



5




6




7


L1=L2




8




9




10



13




14




15

а) Регулирование высоты
- посредством регулирования
по высоте ответной планки
винтами "А" двери могут точно
выравниваться по высоте.



б) Регулирование глубины
- регулировочный винт "Б"
повернуть по или против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и кромкой
боковины.



в) Регулирование наложения
- установочный винт повернуть по
или против часовой стрелки,
наложение двери соответственно
увеличится или уменьшится.

