

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на стол.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **EAЭС N RU Д-RU.PA03.B.33444/23**
Действительна по 18.04.2028г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА



Версия 2024(2)

КО

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Стол Терра столешница (ЛДСП)



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
Терра стол (ЛДСП) Столешница			
1	Столешница 500x1000 раздвижная	2	1
2	Вставка 500x300	2	
Терра стол Царговый пояс Квадрат Прямой Раздвижной ЛДСП			
3	Планка царгового пояса 546x100	2	3
4	Планка царгового пояса 666x100	2	
5	Перемычка царгового пояса 565x100	2	
-	Механизм для раздвижных столов 35/520 SB (125)	1	
-	Пакет с фурнитурой Терра стол	1	
Комплект опор стола (Стандарт)			
6	Опора стола (+ опора регулируемая D 40)	4	2
-	Опора регулируемая D 40, черная	4	


Требуемый дополнительный инструмент




Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- Труба стальная круглая ГОСТ 8639-1982.


ШАГ 7



Установить амортизаторы на царговый пояс , в место соприкосновения со вставкой





ШАГ 5




Раздвинуть механизм до стыковки с внутренними, либо внешними наколами на столешнице, в зависимости от вида механизма.


Закрепить при помощи саморезов 3,5х16мм на все отверстия



ШАГ 6








Закрепить опоры стола при помощи болтов М8х45 мм и шайб М8.
Установить регулировочные опоры.



5

Фурнитура

B  Саморез 3,5х16 72 шт.	C  Стяжка столовая 102 4 шт.	D  Болт М8х45 4 шт.	E  Шайба М8 увел. 4 шт.	G  Евровинт 7х50 8 шт.	H  Механизм поворота вставки стола 2 шт.	
I  Уголок для вставки стола 1 шт.	J  Евроключ 5 мм 1 шт.	K  Петля 180 16/19 2 шт.	L  Заглушка евровинта 4 шт.	M  Шкант меб. сталь ø8 8 шт.	N  Амортизатор для дверей 10 мм 4 шт.	O  Прокладка проковая самоклеящаяся 18х18х3 1 шт.




2

ШАГ 1

B	x24	C	x4	G	x8	J	x1	L	x4


Произвести сборку царгового пояса при помощи стяжки стола и саморезов 3,5х16 мм.
 Произвести сборку планок царгового пояса при помощи евроинтов и заглушек.



ШАГ 2

B	x10	I	x1	O	x1		x1

Установить механизм синхронного раздвижения строго по соответствующим внешним, либо внутренним наколам, в зависимости от вида механизма.
 Закрепить при помощи саморезов 3,5х16мм
 Приклеить прокладку пробковую на уголок для вставки стола.




3

ШАГ 3

B	x8	K	x2	M	x8


Установить шканы металлические при помощи молотка.
 Закрепить петли вставки стола на саморезы 3,5х16 мм.



ШАГ 4

B	x12	H	x2

Закрепить механизм поворота при помощи саморезов 3,5х16 мм к планкам царгового пояса и к вставке.



4