

СЕНТЕК®


СТ-2387

ОТПАРИВАТЕЛЬ
БУЛАФЫШ
ФОЛОРДЫЧ
БУУЛАНДЫРУУЧУ
GARMENT STEAMER
BUG'LAGICH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҮСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
ОФСИФЛРБОЛЫ АЭЛШИГЧС
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
INSTRUCTION MANUAL
FOYDALANUVCHI QO'LLANMASI



Серия СТ



РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.
Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем вам приятного пользования!

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Отпариватель - устройство для разглаживания изделий из ткани с помощью потока горячего пара.

Отпариватель является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
2. Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора.
3. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по прямому назначению.
4. Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).

5. Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
6. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключите его от сети.
7. Не устанавливайте прибор на мягкую, неровную, неустойчивую поверхность. Не накрывайте прибор.
8. После использования и перед чисткой отключите прибор от розетки электропитания. Отключая прибор, беритесь непосредственно за вилку сетевого шнуря.
9. Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра. Держите его подальше от детей.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
11. Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
12. Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
13. Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе.
14. Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
15. Не тяните за сетевой шнур, если он касается предметов с острыми краями, сдавлен какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура питания горячих предметов.

16. При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
17. Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
18. Не используйте одновременно несколько энергомеханических приборов – это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
19. Прибор не следует использовать, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - прибор имеет видимые повреждения;
 - прибор упал с высоты;
 - на прибор попала влага.
20. Не используйте прибор при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C. Если прибор долгое время находился при температуре ниже 0 °C, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.
21. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.
22. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.
23. Не держите вилку в электросети: если прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и др.); перед разборкой или сборкой; после каждого использования.
24. Если вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
25. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
26. Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.

27. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации прибора в связи с выбросом пара.

ВНИМАНИЕ! Отключайте прибор от сети электропитания во время наполнения и очистки.

ВНИМАНИЕ! Риск поражения электротоком! Никогда не погружайте прибор в воду!

ВНИМАНИЕ! Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легко воспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Подача пара – 45 г/мин
- Время готовности к работе – 45 сек.
- 3 режима мощности
- Стальная подошва
- Резервуар для воды объемом 2,9 л
- Алюминиевая телескопическая штанга высотой 1,8 м
- Набор аксессуаров

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Отпариватель - 1 шт.
- Съемный резервуар для воды - 1 шт.
- Насадка-щетка - 1 шт.
- Телескопическая штанга - 1 шт.
- Вешалка-плечики - 1 шт.
- Защитная рукавица - 1 шт.
- Крюк - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.








4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Насадка отпаривателя
2. Крюк
3. Универсальная вешалка-плечики
4. Паровой шланг
5. Алюминиевая телескопическая штанга
6. Переключатель режимов и индикатор работы
7. Основание
8. Съемный резервуар для воды
9. Насадка-щетка
10. Защитная рукавица

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Извлеките прибор из коробки.
2. Установите телескопическую штангу в крепление на платформе отпаривателя. Выдвиньте ее на необходимую высоту.
3. На самый верх установите сборную вешалку-плечики.





4. Раздвиньте плечики на необходимую ширину.

5. Закрепите щетку отпаривателя на крюке.

6. Отсоедините съемный резервуар для воды, извлеките пробку на дне резервуара и наполните его водой.

7. Закупорьте пробку и установите резервуар обратно.

8. Установите приспособление для воротника и манжетов.

9. Размотайте шнур и подсоедините к электросети.

10. С помощью регулятора мощности установите необходимую мощность.

Благодаря алюминиевому бойлеру отпариватель быстро нагревается до полной готовности (45 сек.).

При выборе режима работы руководствуйтесь символами на этикетках швейных изделий. Рассортируйте белье по составу тканей и соответствующей температуре глажения, отпаривайте в первую очередь изделия, требующие более низкой температуры, так как отпариватель быстрее нагревается, чем остывает. Перед отпариванием сверьтесь с биркой на одежде, чтобы удостовериться в том, что одежду можно отпаривать. Вы можете отпарить маленький кусочек материи, чтобы проверить, как пар действует на ткань. Возможность регулировки интенсивности подачи пара позволяет экономить электроэнергию и дистиллированную воду (рекомендуется использовать именно такую воду).

1. Поставьте собранный прибор на ровную поверхность. Отрегулируйте высоту и ширину вешалки и повесьте на нее одежду. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды и что он установлен правильно. Подключите прибор к электросети. Дайте прибору нагреться. Это займет около 45 секунд, затем из щетки пойдет пар. Когда паровой шланг изогнут, слышен характерный звук. При этом объем пара существенно снижается. Поднимите ручку на 2-3 секунды, чтобы устранить проблему.

2. Во время отпаривания одежды придерживайте ее за края, разравнивая складки и разглаживая их горячим паром.

3. Начинайте отпаривание с основных частей одежды. Слегка прижмите металлическую панель паровой насадки к одежде и двигайте щетку вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар проникал в волокна.

4. При отпаривании воротника вы можете загнуть его назад, взять рукой один край и двигать щетку горизонтально. Будьте аккуратны, чтобы не обжечься горячим паром.

5. Для отпаривания рукавов немного потяните за рукав, чтобы разровнять его.

6. Отпарив одежду спереди, переверните ее и отпарьте с другой стороны.

7. Для отпаривания брюк подвесьте их за прищепки, расположенные на вешалке. Затем начинайте отпаривать, двигая щетку вверх-вниз.

6. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Детали: резервуар для воды и фильтр резервуара.

Периодичность очистки: проводите очистку каждый месяц или после каждого использования 20 литров воды.

Этапы очистки:

1. Откройте крышку резервуара для воды, повернув ее против часовой стрелки.
2. Слейте оставшуюся воду из резервуара.
3. Прополосните резервуар и крышку в чистой воде, а затем установите крышку обратно на резервуар и поверните по часовой стрелке.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

1. Добавьте в резервуар уксус и воду в соотношении 1:1.
2. Установите резервуар, подключите шнур питания, включите прибор и дайте ему поработать около 10 минут.
3. Через 10 минут отключите прибор, отсоедините его от сети и слейте смесь из резервуара.
4. Затем добавьте воды в резервуар, встряхните прибор несколько раз и выпейте воду. Повторите эту процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут остатки накипи и запах уксуса.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

1. Перед тем как убрать прибор на хранение, дождитесь, пока он остынет.
2. Установите переключатель отпаривателя в положение «0» и выключите прибор из сети.
3. Отсоедините вешалку, телескопические трубы, резервуар для воды.
4. Слейте всю воду из резервуара и уложите шнур питания в его первоначальное положение.
5. Удалите отложения с подошвы с помощью раствора уксусной кислоты. Протрите корпус влажной тканью, затем вытрите насухо.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 220-240 В -50/60 Гц
- Номинальная мощность: 1850-2200 Вт
- Объем: 2,9 л

8. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU C-СНАЖ49.В.03685/24 от 20.03.2024 г.



10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Изготовитель: Zhejiang Yiting Electric Appliance Co., Ltd. (Жежианг Итин Электрик Эпллаенс Ко., Лтд). Адрес: Китай, №988 Qihang Road, Sanjia Sub-District, Jiaojiang, Taizhouzhejiang. (Китай, №988 Киханг Роад, Саня Саб-Дистрикт, Жиажианг, Тайчжоужэжянг). Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя. Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
 - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батареек), внешние блоки питания и зарядные устройства;
б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертепы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных

и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляемся только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

2. Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және бүйімның қаптамасын сақтап қойыңыз.
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық жоғалған жағдайда, қайта жаңырылмайды, ал аспапқа берілетін кепілдіктің күші жойылады. Аспапты тек арналымына сай пайдаланыңыз.
4. Аспапты жылу көздеріне жақын қоймаңыз, тікелей түсестің күн көзінен және ылғалдан сақтаңыз (суга немесе өзге де сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады).
5. Аспапты дымқыл қолмен ұстауға болмайды.
6. Аспап ішіне ылғал түскенде немесе ішіндегі сұйықтық сыртқа төгілгенде құралды дереу желіден ажыратыңыз.
7. Аспапты қысық, орнықызы, жұмсақ заттың бетіне қоймаңыз. Аспапты бүркемеңіз.
8. Пайдаланы болғаннан кейін және тазалар алдында аспапты электрмен қоректендіру розеткасынан ажыратыңыз. Аспапты өшіргенде, қоректендіру бауының ашасынан ұстаңыз.
9. Балалардың бүйіммен ойнауына рұқсат етпеніз. Аспапты қараусыз қалдырымаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
10. Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану жөніндегі нұсқамасы алмаса, бұл аспап физикалық, ақыл-ой немесе сезіну қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибелі немесе білім жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар бүйіммен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.
11. Бүйім мен оның желілік бауында буліну белгілерінің болмауын жүйелі тексеріңіз. Жарамсыз бүйімды пайдалануға тыйым салынады. Бүйімді өз бетіңізен жөндеуге тырыспауызыды сұраймыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Қуаттандыру бауы бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруы тиіс.
12. Тек бірегей қосалқы белшектерді ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

ТМ CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін раҳмет.
Біз кепілдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бүйімдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ

Бұлағыш - ыстық, бу ағынының көмегімен матадан жасалған бүйімдарды тегістеуге арналған құрылғы.

Аспап бұл тұрмыстық құрал және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір және деңсаулық үшін қауіпті жағдайларға жол бермес үшін, сондай-ақ құрылғы мерзімінен бұрын істен шықлас үшін төменде көрсетілген ережелерді қатаң ұстануыңыз қажет:

1. Аспапты пайдалануға енгізер алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.

- Пайдаланар алдында электр желідегі кернеу аспалтың кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізуіз.
- Аспалты қосар алдында оның толық және дұрыс құрастырылғанына көз жеткізуіз.
- Ушкір шеті бар заттардың жиектеріне тиіп түрған немесе қыстырылып түрған немесе шырматылып қалған желілік бауды тартпаңыз; көректендіру бауының ыстық зат беттеріне тиіп тұруына жол берменіз.
- Құрылғының желілік бауы немесе бұйымның өзге бір белгі булінген жағдайда, аспалты электр желісінен дерев ажыратып, дайындашының сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның құрылышы біліксіз адамның кірісімен взертілген немесе осы нұсқаулықта тізіліп көрсетілген бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаған жағдайда - кепілдіктің күші жоюлады.
- Аспалты жерге қосқыш түйіспесі бар электр желісінің розеткаларына қосызыз, жерге қосатын сымы бар 10 А типті екі полюсті ғана ұзартқыштарды пайдаланыңыз.
- Энергиялық сыйымдылығы жоғары бірнеше аспалты бір уақытта пайдаланбаңыз, бұл түрғын үй-жайлардың электр желісіндегі ақауларға әкелуі мүмкін.
- Аспалты келесі жағдайларда пайдалануға болмайды:
 - желілік бауы булінсе;
 - аспалтың көзге көрініп түрған ақаулары болса;
 - аспалты біктен құлаған болса;
 - аспапқа су тиген болса.
- Аспалты 0 °C-тан төмен және 35 °C-тан жоғары температурада пайдаланбаңыз. Егер аспал ұзақ уақыт бойы нағден төмен температурада түрған болса, оны қоспас бүрін жылтырылатын белмеде кем дегендे 3 сағаттай тұрғызыңыз.
- Қызыдырыш элементтің беті аспал жұмыс істеп болғаннан кейін де ыстық болып қалады.

22. Аспалтың қол тиетін бетінің температурасы аспап жұмыс істеп түрғанда жоғары болуы мүмкін.

23. Мына жағдайларда ашаны электр желісінде қалдырмаңыз: егер аспал дұрыс жұмыс істемей тұрса (қатты шыыл, діріл, т.б.); бөлшектеу немесе құрау алдында; егер пайдаланған сайын.

24. Егер сіз азғантай уақытқа болса да аспалты қараусыз қалдыратын болсаңыз, оны желіден сұрыныңыз.

25. Тасу (тасымалдау), сату-өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.

26. Қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін және оларды арнайы белгіленген орынға жинап қою керек.

27. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғага тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

НАЗАР! Будың шығарылуына байланысты аспалты пайдалану кезінде сақтық шараларын сақтаңыз.

НАЗАР! Ажыратып аспал желіден қоректендіру кезінде толтыру және тазалау.

НАЗАР! Электр тогына соғылу қаупі бар! Бұйымды ешқашан суға салмаңыз!

НАЗАР! Өрт шығу қаупі бар! Аспалтың тез тұтанатын сұйықтықтармен және ыстық материалдармен беттесуіне ешқашан жол берменіз!

2. АСПАЛТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- Буберу - 45 г/мин
- Жұмысқа дайын болу уақыты - 45 сек.
- 3 қуат режимі
- Болат табан
- Көлемі 2,9 л суға арналған резервуар
- Алюминий телескопиялық қарнақ
- Аксессуарлар жинағы

3. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- Булағыш - 1 дана
- Алынатын су ыдысы - 1 дана
- Щетка - қондырма - 1 дана
- Телескопиялық қарнақ - 1 дана
- Қийм ілгіш - 1 дана
- Қорғаныш қолғап - 1 дана
- Ілмек - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

4. АСПАЛТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

1. Булағыш қондырмасы
2. Ілмек
3. Әмбебап қийм ілгіш
4. Бу шлангісі
5. Алюминий телескопиялық қарнақ
6. Режимдерді ауыстырыш және жұмыс индикаторы
7. Орнықты тұғыр
8. Суға арналған алынбалы резервуар
9. Щетка-қондырма
10. Қорғаныш қолғап

5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Аспалты қаптамадан шығарыңыз.
2. Телескопиялық тұтіктерді булағыштың платформасындағы бекіткішке орнатыңыз. Оларды қажетті бийкітке жылжытыңыз.
3. Ең үстінен құрастырылған қийм ілгішті орнатыңыз.
4. Илгішті қажетті еніне қарай жылжытыңыз.
5. Булағыштың щеткасын ілмекке бекітіңіз.
6. Алынбалы су резервуарын ағытып алып, резервуар түбіндегі тығынды алып, оған су толтырыңыз.

7. Тығынды жауып, резервуарды қайтадан орнына орнатыңыз.

8. Қосалқы үтіктеу тақтасын орнатыңыз.

9. Бауын тарқатып, электр жепсіне қосыңыз.

10. Күт артқынан пайдаланып, веізігде қажетті құтты орнатыңыз.

Алюминий бойлерінің арқасында булағыш 45 секунд ішінде толық дайын болып қызды.

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ

Жұмыс режимін таңдағанда тігін бұйымдарының заттақбаларындағы символдарды басшылықта алыңыз.

Киімді мата құрамы мен үтіктеу температурасына қарай сұрыптаңыз, ең алдымен тәмен температуранды қажет етегін киімді булаңыз, віткені булағыш тез қызды да, баға сүиді. Булау алдында киімде оны булауға болатыны туралы мәліметтің бар-жоғын тексеріңіз. Бұдың матаға қалай әсер ететінін тексеру үшін матаңын кішкене болған үлесін көріңіз.

Бу беру қарқындылығын реттеу мүмкіндігі электр энергиясын және тазартылған суды (булағышқа тек осындей суды пайдаланған жөн) үнемдеуге мүмкіндік береді.

1. Құралған аспалтың тегіс көлденең бетке қойыңыз. Ілгіштің біектігі мен енін реттеп, оған киім ілінің. Резервуарда судың жеткілікті екеніне және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Аспалтың электр жепсіне қосыңыз. Аспалтың қызығанын күтіңіз. Бұл шамамен 45 секундқа созылады, содан кейін щеткадан бу шығады. Бу шлангісі майысқан болса, веізе тән дыбыс естіледі. Бұл жағдайда бу көлемі айтарлықтай тәмендейді. Бұл мәселені шешу үшін тұтқаны 2-3 секунд көтеріп тұрыңыз.

2. Киімді бумен өндөу кезінде оны шетінен ұстал, қатпарларды жазу үшін ыстық бумен үтіктеңіз.

3. Бумен өндөуді киімнің негізгі боліктерінен бастаңыз. Бу қондырмасының металл панелін киімге тақап, щетканы жоғары-тәмен бағытта, бу киім талшықтарына өтетіндей жылдамдықпен қозғаңыз.

4. Жағаны булау кезінде сіз оны артқа бүгіп, қолыңызбен бір шетін алып, щетканы көлдененін жылжыта аласыз. Сақ, болыңыз, ыстық буға күйін қалмаңыз.

5. Жендерді булау үшін жеңін созып, тегістеп алыңыз.

6. Кіімнің алдыңғы жағын булағаннан кейін, аударып, екінші жағын бумен өндіңіз.

7. Шалбарды бумен пісіру үшін оларды ілгіште орналасқан киімдерге іліп қойыңыз. Содан кейін щетканы жоғары-тәмен жылжытып, бумен бастаңыз.

6. АСПАЛТЫҢ КҮТИМІ

СУФА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫҢ ТАЗАЛАУ

Толығырақ; су ыдысы және резервуар сұзгісі.

Тазалау жиілігі: ай сайын немесе әр 20 литр су пайдаланылғаннан кейін тазалаңыз. Тазалау кезеңдері:

1. Су ыдысының қақлағын бұрап ашыңыз сағат тіліне қарсы.
2. Резервуардан қалған суды төгіңіз.
3. Резервуарды және қақпақты таза сүмен шайыңыз, содан кейін қақпақты қайтадан резервуарға қойып, сағат тілімен бұраңыз.

ҚАҚТАН ТАЗАРТУ

1. Резервуарға сірке сүйн және суды 1:1 мөлшерде құйыңыз.

2. Резервуарды орнына қойып, қоректендіру бауын жалғап, аспалты қосып, шамамен 10 минуттай жұмыс істеуіне мүмкіндік берініз.

3. 10 минуттан кейін аспалты өшіріп, оны жепіден ажыратыңыз және резервуардағы қоспаны төгіп тастаңыз.

4. Содан кейін резервуарға су қойып, аспалты бірнеше рет шайқап, суды төгіп тастаңыз. Сірке сүйнің қалдықтары мен ісі кеткенше осы тәсілді бірнеше рет қайталаңыз.

АСПАЛТЫ САҚТАУ

1. Аспалты сақтауға алып қоймас бұрын, аспалтың әбден сұығанын күтіңіз.

2. Булағыштың ауыстырығышын «О» күйіне орнатыңыз және аспалты жепіден сұрыңыз.

3. Інгішті, телескопиялық тұтқітерді, суға арналған резервуарды ажыратыңыз.

4. Резервуардағы бүкіл суды төгіп, қоректендіру бауын бастапқы күйіне келтіріп қойыңыз.

5. Табанындағы шөгінділерді сірке қышқылының ерітіндісімен сұртіңіз. Корпусын дымқыл шуберекпен, сосын әбден құрғатып сұртіңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц

- Номиналды құтасы: 1850-2200 Вт

- Көлемі: 2,9 л

8. ҚҰРАЛДЫ ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспал қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек қадеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспалтар мен электр құралдарын қайта өндөуге арналы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатың сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғыс тұтынуышыға сату күнінен бастап 5 жылды қурайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мандағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспалқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспал бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан

табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ, бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйіміншың атальмы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Вніміншы сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.АЖ49.В.03685/24 - 20.03.2024 ж. бастап.



10. ДАЙЫНДАУШЫ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ЖК Асруман К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., пгт. Пашковский, Атаман Лысенко көшесі, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҮТІНУШЫ

Барлық аспалттарға кепілдік мерзімі соңы түтінушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құрапалық жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атасы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмалық мәрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда. Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақалрат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құрапалық пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құрапалық баптауды қамтыймайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
- механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тауелсіз басқа да себептер;
 - аспалтың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
 - екіншінен емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспалты қасіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейнен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық, және кабельдік жепілере қосу;
 - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
- a) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- b) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмекелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, салтамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;

- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген түтінушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, түтінушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікеlei немесе жанама келтірілген зиян үшін; түтінушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсыза әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

ЗАСТЕРІ

Жарықтұлғы սպшапоп,

Сынорхиялпірлеюн Ըнорхорлеюн ТМ СЕНТЕК
арниташарысы. Ұненр երաշխашпиропт Եненр, որ այս
աշխашппт Ե, Եթе լուր պատշաճ կերպц պահպашашп
Եք Օգишағордмаш Կանопненеरը:

ҰАРФЕ 1-ПИАСИЧ

Գոլորշілағынш սаррор սаррор Ե, որը һарапеңенш Ա գործվаծрнене
шртшашарынр տарр գոлорշու һнишр Մіненопу:

Գոլորշինվ արդուկը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների, ինչպես նաև սարդի վաղաժամ խափանումից խուսափելու համար պետք է խստորեն պահպանել հետևյալ պայմանները.

1. Սարքը շահագործման հանձնելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս ծենարկը:
 2. Ապահով տեղում պահեք այս ծեռևարկը, վաճառքի անդրորագիրը և սարքի փաթեթավորումը:
 3. Եթե օգտագործողի ծեռևարկը կորել է, այս չի երկարացվի, և այդպիսի սարքը կշենարկվի երաշխիքից: Սարքն օգտագործեք միայն իր նպատակային նպատակների համար:
 4. Մի դրեք սարքը չերմուգայան աղբյուրների մոտ, մի արեք այս արևի ուղիղ ճառագայթների կամ խոնավության տակ (մի ընկողմեր այս ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ):
 5. Սարքին թաք ծեռքերով մի շոշափեք:
 6. Եթե սարքից խոնավություն է մտնում կամ արտահոսում է, ապա անմիջապես անջատեք այն ցանցից:
 7. Մի դրեք սարքը փափուկ, անհարթ, անկայուն մակերեսի վրա: Մի ծածկեք սարքը:
 8. Օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ սարքն անջատեք վարդակից: Սարքն անջատենի ուղղակիրեն բռնեք վարդակից:
 9. Թույլ մի տվեք, որ երեխաները խաղան սարքի հետ: Մի թողեք սարքը առանց հսկողության: Այն հեռու պահեք երեխաներից:
 10. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, գգայական կամ մտավոր ուսակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այս ուղարեղի, եթե նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է վերահսկվեն, որպեսզի համոզվեն, որ նրանք չեն խաղում սարքի հետ:
 11. Պարբերաբար ստուգեք սարքը և դրա հոսանքի լարը՝ արդյոք վնասված են: Թերի սարքի շահագործումը չի թույլատրվում: Մի

փորձեք իսթևեր վերանորոգել սարքը: Խնդրում ենք կապվել որակվորված անձնակազմի հետ: Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այս պետք է փոխարինվի արտադրողի, հաճախորդների սպասարկման կամ նման որակվորված անձնակազմի կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:

2. Թույատրվեմ է օգտագործել միայն թսօրինակ պահեստամասեր: Մի օգտագործեք չներառված պարագաներ:

3. Գործարկումը սկսելուց առաջ համոզվեք, որ ցանցի լարումը համապատասխանում է սարքում նշվածներ:

4. Նախարարը սարքը միացնելը, համոզվեք, որ այն ամբողջությամբ և ճիշտ է հավաքված:

5. Մի քաշեք հոսանքի լարը, եթե այն դիպչում է սուր եզրերով առարկաներին, մանրացված է առարկաների կողմից կամ իննովում է. թույլ մի տվեք, որ տար առարկաները դիպչեն հոսանքի լարին:

6. Եթե հոսանքի լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անշատեք սարքը ցանցից և կապվեք արտադրողի սպասարկման կենտրոնի հետ: Սույն ձեռնարկում թվարկված սարքի սարքին անվանեք միշամտելու կամ սարքի շահագրդման կատալուներով չպահպանվող եղանակով անվանեք եւ:

7. Սարքը միացնեք միայն հիմնավորող կոնսալտով հոսանքի վարդակերպի հետ, օգտագործեք միայն 10 Ա տիպի երկրեւո երկարացման լարեր՝ հիմնավորող դիրիժորով:

8. Միաժամանակ մի օգտագործեք մի քանի Էներգիա սպառող սարքեր. Սա կարող է անսարքություններ առաջացնել թնակելի տարածքների էլեկտրական ցանցում:

9. Սարքը չպետք է օգտագործվի, եթե՝

 - հոսանքի լարը վնասված է;
 - սարքը տեսանելի վկա ունի;
 - սարքը ընկել է քարձրությունից;
 - սարքը թրցվել է:

10. Սարքը մի օգտագործեք 0°C -ից ցածր և 35°C -ից բարձր ջերմաստիճաններում: Եթե սարքը երկար ժամանակ գտնվում էր 0°C -ից ցածր ջերմաստիճաններում, ապա այն միացնեք տարացրած սելյակում առևսական 3 ժամ առաջ:

11. Եռուցման տարրի մակերեսը տաք է մնում սարքի անշատության հետո:

22. Ծահագործման ըլթացքում մատչելի մակերեսների շերմաստիճանը կարող է բարձր լինել:

23. Սի պահեք վարդակից ցանցում. Եթե սարքը ճիշտ չի աշխատում (ուժեղացված աղմուկ, թթվառում և այլն). Նախքան ապամոնտաժելը կամ հավաքելը; յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:

24. Եթե նոյնինչ կարծ ժամանակով պետք է հեռանաք, միշտ աշխատեք սարքը ցանցից:

25. Փոխադրման (տեղափոխման) իրականացման հատուկ պայմաններ. Ոչ:

26. Փարեթավրուման և սպառական կարող են պոտենցիալ վտանգավոր լինել երեխաների համար, և դրանք պետք է պահին նախատեսված վայրում:

27. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այս տվյալ ծեռնարկի հետ միասին:

ԴԻՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքի շահագործման ժամանակ գոլորշու արտանետման հետ կապված պահպաններ նախազգուշական լինցուները:

ԴԻՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! Զդի ավելացման և մաքրման ընթացքում սարքը աշխատեք հոսանքի արյուղից:

ԴԻՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! Էլեկտրական ցանցման վտանգ: Երբեք սարքը շրջի մեջ չընկղմեք:

ԴԻՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ! Հրդեհի վտանգ կա! Երբեք թույլ մի տվեր, որ սարքը շփկի ոյտրավառ հեղուկների և այրվող նյութերի հետ:

2. ԱՄՐԵՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 - Գոլորշու մատակարարում - 45 գ/րոպէ
 - Աշխատանքի պատրաստության ժամանակը - 45 վրկ
 - 3 Էլեկտրական ուժիմ
 - Պողպատե ներքան
 - 2.9 լիտր ծավալով շրի բար
 - այլումնեն աստղադիտակային ծոլեր
 - Արեսուարների հավաքածու

2. ԱՐԳԻ ԵԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Գոլորշու մատակարարում - 45 գ/րոպե
 - Աշխատավայրի պարուսատության ժամանակը - 45 վրկ
 - 3 Էներգայի ռեժիմ
 - Պողպատն ներքան
 - 2.9 լիդր ծավալով ջրի բաք
 - այսամիևն աստղադիտակային ծոլեր
 - Արսենալարների հավաքածու

3. ՀԱՎԱՔԱՑՈՒՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է

- Գոլորշիով արդյունական - 1 հատ
- Շարժական ջրի բաք - 1 հատ
- Խոզանակի կցորդ - 1 հատ
- Աստղադիտակային զավագան - 1 հատ
- Կախիչ-վերարկովի կախիչ - 1 հատ
- Պաշտպանիչ ծեռևոնց - 1 հատ
- Որսալ - 1 հատ
- Օգտագործողի ծեռևարկ - 1 հատ

4. ՍԱՐՁԻ ՄԱՍՏԵՐԸ

1. Գոլորշիով արդուկի գլխիկ
2. Որսալ
3. Վերարկովի ուսիվերասալ կախիչ
4. Գոլորշու խողովակ
5. այլումին աստղադիտակային ծոլեր
6. Ռեժիմի աշխատիչ և շահագործման ցուցիչ
7. Կայուն հիմք
8. Շարժական ջրի բաք
9. Խոզանակի կցորդ
10. Պաշտպանիչ ծեռևոնց

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՃԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հեռացրեք գործիքը տուփից:
2. Տեղադրեք աստղադիտակային խողովակները մոնտաժի մեջ գոլորշիով արդյունակ հարթակի վրա: Զաշեք դրանք անհրաժեշտ բարձրության վրա:
3. Անենավերևում տեղադրեք հավաքված կախիչ-վերարկովի կախիչը:
4. Կախիչը աշխատեք պահանջվող լայնության վրա:
5. Կցեք կնօիթիկ արդյունակ խոզանակը:
6. Անշատեք շարժական ջրի բաքը, հանեք խցանը ներքեւի մասի վարդակից և լցուեք այս ջրով:
7. Փակեք վարդակից և նորից տեղադրեք ջրամբարը:
8. Տեղադրեք օճանակ արդյունակ տախտակ:
9. Քանդեք լարն ու միացեք ցանցին:

10. Օգտագործեք հոսանքի կարգավորիչը՝ ծեզ համար անհրաժեշտ էներգիան սահմանելու համար:

Այլումին կախայի շնորհիվ գոլորշիով արդուկը 45 վայրկանութ տաքանում է մինչև ամրողական պատրաստություն:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՌԵԺԻՄԸ

Գործառնական ռեժիմ ըստրելիս դիմեք հագուստի պիտակների խորհրդանշիչներին:

Լազար դասավորեք ըստ գործվածքների բաղադրության և արդյունակ համապատասխան շերմասինակի, շոգեխաշեք առաջին հերթին այս իրերը, որոնք պահանջում են ավելի ցածր շերմասինակն, քանի որ շոգեխաշեք տաքանում է ավելի արագ, քան հովանում է: Գոլորշիացումից առաջ ստուգեք հագուստի պիտակը՝ համոզվելու համար, որ հագուստը հնարավոր է շոգեխաշեք: Կարող եք շոգեխաշեք գործվածքների մի փոքր կտոր՝ փորձարկելու համար, թե ինչպես է գոլորշին գործում հյուսվածքի վրա:

Գոլորշու մատակարարման հիմքությունը կարգավորելու ունակությունը թույլ է տալիս ինսայն էներգիա և թորած ջուր խրփելու դրվագը կամ այդպիսի ջուրը:

1. Տեղադրեք հավաքված սարքը հարթ մակերեսի վրա: Կարգավորեք կախիչի բարձրությունն ու լայնությունը և ծեզ հագուստը կախեք դրա վրա: Համզգեք, որ բարում բավարար քանակությամբ ջուր կա, և այս ճիշտ է տեղադրված: Սարքը միացրեք ցանցին: Թող սարքը տաքանա: Դա կտկի մոտ 45 վայրկան, այնուհետև վրձնից դուրս կգա գոլորշի: Եթե գոլորշու գուլպանը թեքվում է, լսվում է բնորոշ ձայն: Այս ճեաքում գոլորշու ծավալը զգալիորեն կրճատվում է: 2-3 վայրկան բարձրացրեք բռնակը՝ խնդիրը կարգավորելու համար:

2. Գոլորշիացնենիս պահեք հագուստի եզրերը՝ ծալքերը հարթելու համար և դրամը տաք դալորշով հարթելու համար:
3. Ակտեք շոգեխաշեք հագուստի հիմնական մասերը: Գոլորշի գավազակի մետաղական փահանակը թեթևակի սեղմեք հագուստի դեմք և խոզանակը տեղափոխեք վեր ու վար այնպիսի արագությամբ, որ գոլորշին թափանցիք մակարեւելու:

4. Օժիքը շոգեխաշեքին կարող եք այն են թեքել, ծեռքով քռնել մեկ եզրը և խոզանակը տեղափոխել հորիզոնական: Եզրուացեք տաք գոլորշիով ծեզ չայրելուց:

5. Թևերը շոգեխաշելու համար մի փոքր քաշեք թևի վրա, որպեսզի այն հարթեցվի:

6. Հագուստը առջևից շոգեխաշելուց հետո շրջեք այն և շոգեխաշեք այն մյուս կողմեմ:

7. Հավաքարենի հարթեցման համար կախեք դրանք կախիչի վրա գտնվող հագուստի համար: Այնուհետև սկսեք գոլորշիացնել, շարժելով խոզանակը վեր-վար:

6. ՍԱՐՁԻ ԽՆԱՄՔԸ

ԶՐԻ ԲԱՐ ՄԱՐՐՈՒՄ

Մակրամասեր - ջրի բար եւ զտիչ տանկի:

Մաքրեք ամեն ամիս կամ օգտագործած ուրաքանչյուր 20 լիտրից հետո: Մաքրման փուլերը:

1. Բացեք ջրի տանկի կափարիչը՝ այն դարձնելով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ:
2. Ակպահել մնացած ջուրը տանկի:
3. Հարթեցնելու ջրամբարը եւ կափարիչը մաքրուր ջրի մեջ, ապա տեղադրեք կափարիչը եւ տանկի եւ միացնել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

ԶՐԱՅԱՐԻ ՀԵՇՈԱՅՌՈՒՄ

1. Զրի տարայում լցուեք քացախ և ջուր՝ 1:1 հարաբերակցությամբ:

2. Տեղադրեք ջրի տարան, միացրեք հոսանքի լարը, միացրեք սարքը և թողեք այն մոտ 10 րոպե աշխատի:

3. 10 րոպե անց անշատեք սարքը, հանեք հոսանքի լարը վարդակից և խառնուրդը դատարկեք տարայից:

4. Այնուհետև տարայի մեջ ջուր ավելացրեք, մի քանի անգամ թափահարեք սարքը և դատարկեք ջուրու: Կրկներ այս ընթացակարգը մի քանի անգամ, մինչև կրաքարի մասցորդները և քացախի հոտը կանհետանան:

ՍԱՐՁԻ ՊԱՀԱՎԱԾՈՒՄԸ

1. Ապասեք մինչև սարքը սառչի, և ախճան այն պահելը:

2. Արդյունի անշատիչը դրիք «Օ» դիրիք և անշատեք սարքը վարդակից:

3. Անշատեք կախիչը, աստղադիտակային խողովակները, ջրի բաքը:

4. Խուացրեք ջրամբարից ամբողջ ջուրը և վերադարձեք հոսանքի լարը իր սկզբնական դիրքի:
5. Հեռացրեք նստվածքները Ներքանից ջացախաթթվի լուծույթով:
Սրբե պահարանը խոնավ շորով, ապա չորացրեք:

7. Տեսակական բնութագրեր

- Նոմինալ կարում - 220-240 Վ ~50/60 Հց
 - Նոմինալ հզորություն - 1850-2200 Վտ
 - Ծավալ - 2,9 լ

8. ԱԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալու հետո այս կարելի է առանձնացնել սովորական կետապայի թափուներից և համեմատել Ելեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

9. ԱԵՐՏԻԹԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԿԱՑԵԼՑԵՅԻ ՊԱհԾԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այս վերջևական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռևարկում Նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք եք մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը և շվիմը է սերիայի համարում (2 և 3 Նիշերը՝ տարի, 4 և 5 Նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Սարքի սպասարկման ժամանակը որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք ՏՄ CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն։ Կենտրոնի հասցեն կարեի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում։ Աշակեության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK vk.com/centek_krd։ Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարիսա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար։ Հեռ՝ +7 (861) 991-05-42։

Ապրանքը ուսի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝
№ ЕАЭС RU C-CN.АЖ49.B.03685/24 ից 20.03.2024 թ.:



10. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԲՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՊ Արումյան Կ.Ը. **Հասցե՝** Ռուսաստան 350912, գ. Կրասնոդար, պատ. Պաշկովսկի, ուլ. Ատաման Լիսենկոյի, 23: Հեռ. +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂԻ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած Վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարք սպասուակուրյունը և պարտավորվում է անվագր իիմունքով վերացնել արտադրողի մեջով առաջազնա բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ երաշխիքային կտրոնները՝ նշելով մողեմի անվանումը, սերիայի համարը վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կամ ընկերության վաճառող ընկերության

Ներկայացնուի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կիմքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը: Արտադրող հիակառաւ է մերժել երաշխիքային պահապանումը 20Վերը և շված փաստաթղթը ըստ երկայացնուելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի անհամապատճեն լսու համար է:

2. ተዋሱኝኩም ማጥበስ ይመለከታል እንደሚከተሉት የተወጪውን ስርዓት የሚያሳይ

- պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում Նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
 - հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
 - 3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոց տանը:
 - 4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականու մաշղում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոց կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բռնսափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճաններ,
 - կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի հազրված անձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամատակարգային հեռահաղորդական ցանցն և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատ ասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
 - ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը և ախտանիւթավածքը չեն կառուցվածքով և կապված չեն ապրանքի ապամոնտաժման հետա' հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրանուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրանուցման արտաքին բլոկներ, և լիցքավորիչներ, թափանուն կամ պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, պիտեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հողի կլասիչներ),

- **Մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանքը ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ, կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վԱսաներ:**

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և ողեւ կերպ չի սահմանափակվում որում:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտակի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձաց գույքին
TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն

կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմաններու չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց հիտավորոյ կամ անզոյոց գրողողությունների (անգործության), ֆրումաժորային հակամամաքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մացորդներ, փոշի և այլ կերպեր):

Արտադրող իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնուրագիրը առանց նախնական ծանուցման:

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу көркөтөөчү!

ТМ CENTEK өнүмдөрүн таңдаганыңız үчүн раҳмат.
Биз анын иштешине, көлдөнуу эрежелерин туура
аткарсаңыз, кепилдик беребиз.

ШАЙМАНЛЫН МАКСАТЫ

Бууландыруучу - кездемеден жасалган буюмдарды ысык буу агымы менен тегиздеөчү шайман.

Бууландыруучу билүү тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдоңулбай!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Өмүргө жана ден-соопукка кооптуу кырдалдарды көлтирибш үчүн, жана ошондой эле шайман иштен эрте чыгып калбашы үчүн, төмөндө көлтирилген шарттарды так аткарыш керек:

1. Шайманды ишке киргизерден мурун, берилген көлдөнмөнүң көңүл көюп окуп чыгызыз.
 2. Берилген көрсөтмөнү, квитанциясын жана шаймандың кутусун сактап коюңуз.
 3. Жоголгон учурда иштетүү боюнча көлдөнмөн жаңырылбайт, мындай шайман болсо кепилдиктен алышат. Шайманды түз максатына ылайык гана көлдөнүңуз.
 4. Шайманды жылуулук булактарынын жаңында койбонуз, күндүн түз нурларына жана нымдуулуктун таасирине дуушар ылбашаңыз (суга жана башка суюктуктарга батырууга тыюу салынат).
 5. Шайманды суу көлдорунуз менен кармоого тьюу салынат.
 6. Суу тийип калса же шаймандың ичинен суу ағып кетсе, аны дароо тармактан ажыратыңыз.
 7. Шайманды жумшак, тегиз эмес, туруктуу эмес жерге орнотпоңуз. Шаймандың үстүн жалпаңыз.
 8. Көлдөнуп бүткөндөн кийин жана тазалоонун астында шайманды электр камсыздо розеткасынан өчүрүп коюңуз. Шайманды өчүрүп жатканда, түз электр сایгычын гана кармаңыз.
 9. Балдарга шайман менен ойногонго уруксат бербеңиз. Шайманды кароосуз калтырбаңыз. Шайманды балдардан алышыраак кармаңыз.
 10. Шайманды физикалык, сезимтал же ақыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан көлдөнгөнгө болбойт, эгер аларды шайманды көлдөнүнүн эрежесин

билген жана алардын коопсуздугу учун жооптуу адамдын көзөмөлүнде болбосо. Балдар шайман менен ойнобаш учун, аларды көзөмөлдөш керек.

11. Шайманды жана анын электр зымын бузулупарын болбогонун үзгүлтүксүз текшерип турунуз. Бузулган шайманды иштетүүгө болбойт. Шайманды өзүңүз оңдогонго аракет кылбаңыз. Квалификациялуу кызметкерлерге кайрылыңыз. Зымы бузулган учурда, кооптуу кырдаал чыкlaşпачу, анын алмаштыруусун өндүрүүчүү, тейлөө борбору же окшош квалификациялуу кызметкер аткарыши керек.
 12. Оригиналдуу гана замастьык болуктөрүн кольдонууга уруксат берилет. Жеткируү толтомууда келбегеен болуктөрүн кольдонбонуз.
 13. Кольдонуп баштагандан мурун электр тармактын чыңалуусу шайманды көрсөтүлгөн чыңалууга дал келээрин текшерициз.
 14. Шайманды күйгүзгөндөн мурун, анын туура жана толугу менен чогулгандыгын текшерициз.
 15. Электр зымынаң тартпаңыз, эгер ал курч учтуту буюмдун кырына тийип турса, буюмдарга басылып калса же чырмалып калса; тармак зымындысык нерсеперге тийүүсүнө жол бербениз.
 16. Электр зымы же түзмектүн башка бир түйүнү бузулган болсо, шайманды дароо электр тармагынаң очурунчук жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзмөгүнө квалификациясыз кийлигишкен учурда же берилген көрсөтүмдө көрсөтүлгөн эрежелер сакталбаган учурда, кепилдик жокко чыгарылат.
 17. Шайманды жерге туташтыруучу электр розеткаларына гана туташтырыңыз, жерге туташуусу бар 10 А тибиндеги эки уюлдуу узарткычтарды гана кольдонунуз.
 18. Бир эле учурда бир нече энергияны талап кылган шаймандарды кольдонбонуз-бул турак жайлардын электр тармагында көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн.
 19. Шайманды кольдонуу сунушталбайт, эгер:
 - электр зымы бузулган болсо;
 - шаймандын көрүнүп турган зыяндары болсо;

- шайман бийиктиктен түшуп кетсе;
 - шаймандын үстүнө суу тийип калса.
20. Шайманды 0 °C дан төмөн же 35 °C дан жогору температурада көлдөнбонуз. Эгерде шайман 0° С дан төмөн температурада көпкө чейин туруп калса, аны күйгүзүүдөн мурун кеминде 3 саатка жылтылган бөлмөгө көп көшө керек.
21. Шайман иштеп бүткөндөн кийин, ысытуучу элементтин үстү ысык бойдан калат.
22. Шайман иштеп жаткан учурда, жеткиликтүү беттердин температурасы жогору болушу мүмкүн.
23. Сайыгычты электр тармагында сыйык бойдан кармабаңыз: егер шайман тура эмес иштеп жатса (ашыкча ызы-чуу, дирилдөө ж.б.); ажыратуудан же куруудан мурун; ар бир көлдөнүп бүткөндөн кийин.
24. Эгер сиз кыска убакытка болсо да бир жерге кетишиңиз керек болсо, ар дайын шайманды тармактан өчүрүп турунуз.
25. Ташуу (алып етмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.
26. Таңгактагы материалдар балдар үчүн кооптуу болушу мүмкүн жана атайын арналган жерге алынышы керек.
27. Эгер Сиз шайманды башка адамга көлдөнүуга бергىңиз келсе, суралың, анда аны берилген көлдөнмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Буунун чыгуусуна байланыштуу шайманды көлдөнгөн учурда сактык чараларын көрүңүз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шайманды толтурганда жана тазалаганда электр камсыздоо тармагынан өчүрүп турунуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Электр тогунун уруу коркунучу! Шайманды эч качан сууга батырбаңыз!

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Өрт чыгуу коркунучу! Эч качан шаймандын тез күйүүчү суюктуктар менен жана күйүүчү заттар менен байланышына жол бербөзөз!

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

- Буу берүү - 45 г/мунэт
- Иштөвөгө даярдык убактысы - 45 секунд
- Кубаттуулуктун 3 режими
- Болот таманы
- Суу сактагыч, көлемү 2,9 л
- Алюминий телескопиялык таякча
- Аксессуарлар толпотуу

3. ТОЛУКТУК

- Чоғулуп турган бууландыруучу - 1 даана
- Алынуучу суу сактагыч - 1 даана
- Саптама - щётка - 1 даана
- Телескопиялык таякча - 1 даана
- Ассыч - кийим илгич - 1 даана
- Коргоочу кол кап - 1 даана
- Илмек - 1 даана
- Көлдөнүчүнүн жетекчилиги - 1 даана

4. ШАЙМАНДЫН ТҮЗМӨГҮ

1. Бууландыруучунун саптамасы
2. Илмек
3. Универсалдуу ассыч-кийим илгич
4. Буу түтүгү
5. Алюминий телескопиялык таякча
6. Режимдерди которгуч жана иштөөнүн көрсөткүчү
7. Туруктуу негиз
8. Алынуучу суу сактагыч
9. Саптама - щётка
10. Коргоочу кол кап

5. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

1. Шайманды кутудан чыгарыңыз.
2. Телескопиялык таякчаларды бууландыруучунун аяңчасындағы бекиткичтерге орнотуңуз. Аларды керектүү бийиктиктө түртүп чыгарып коюңуз.
3. Эң үстүнө чоғулуп турган ассыч - кийим илгичти орнотуңуз.
4. Кийим илгичти керектүү көндикке жайыңыз.
5. Бууландыруучунун щёткасын илмектин үстүнө бекемдетиңиз.
6. Алынуучу суу сактагычты ажыратыңыз, суу сактагычты түбүндөгү тығынды чыгарып салыңыз жана суу толтуруңуз.
7. Тығынды жаңа коюңуз жана суу сактагычты ордунда орнотуңуз.
8. Жардамчы үтүктөв тектаны орнотуңуз.
9. Зымды ачып, электр тармакка туташтырыңыз.
10. Кубаттуулук жөндөөчүнүн жардамы менен сизге керектүү кубаттуулукту орнотуңуз.

ИШТӨӨ ТАРТИБИ

Иштөө режимин тандоодо кийимдин этикеткаларындағы белгилерге кайрылыңыз. Кийимдерди көзdemелердин курамына жана ылайыктуу үтүктөв температурасына жараша сорттот, биринчи кезекте төмөн температуралы талап кылган нерселерди бууландырыңыз, анткени бууландыруучу муздаганга караганда, батыраак ысыт. Бууландыруудан мурун кийимдеги этикетканы текшериңиз, кийимицизи бууландырууга уруктасы бар экенин текшериш үчүн. Буу көздемеге кандай таасир этерин текшериш үчүн кичинекей көздемени бууландырып көрсөңүз болот. Буу менен камсыздонун интенсивдүүлүгүн жөндөөгө мүмкүнчүлүгү энергияны жана дистилленген сууну үнөмдөөгө берет (дал ушундай сууну көлдөнүү сунушталат).

1. Чоғулуп турган шайманды тегиз жерге коюңуз. Ассычтын бийиктигин жана туурасын жөндөңүз жана ага кийимдерди илип коюңуз. Суу сактагычтагы суунун жеткиликтүүсүн жана суу сактагычтын түруу орнотулгандыгын текшериңиз.

Шайманды электр тармагына күйгүзүүлүк. Шайманды ысытыңыз. Бул болжол менен 45 секундтай убакытты алат, андан кийин щеткадан буу чыгат. Буу тутугу бүгүлгөн учурда, мүнездүү үн угупат. Бул учурда буу көлемү бир топ кыскарат. Кармагычты 2-3 секунд вайда кармал туруңуз, кейгөй жок болуп кетсин.

- Кийимдерди бууландырганда, аларды четинен кармаңыз, бүктөмдердүү тегиздеп, ысык буу менен тегиздениз.
- Бууландырууну кийимдин негизги жагынан баштаңыз. Буу саптаманын меттал панелин кийимге бир аз бастырыңыз жана щётканы буу жипчелерге етул кетүүчүдөй ылдамдыкта вайда-ылдый кыймылдатыңыз.
- Жаканы бууландырганда, аны артка бүгүп, бир четин колунуз менен кармал, щётканы туурасынан жылдырсаңыз болот. Абайланаңыз, ысык бууга күйүп калбаңыз.
- Жендерди бууландырганда, аны тегиздеш учун, жеңин бир аз тартыңыз.
- Кийимдин алдыңыз берин бууландыргандан кийин, аны оодарыңыз жана экинчи жагын бууландырыңыз.
- Шымды буу учун, илгичте жайгашкан кийимдин артына илип коюнуз. Андан кийин щетканы вайда-ылдый жылдырып буу баштаңыз.

6. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

СУУ САКТАГЫЧТЫ ТАЗАЛОО

Бөлүктөрү: суу сактагыч жана резервуардын чылкасы.

Тазалоо жыштыгы: ай сайын же колдонулган ар бир 20 литр судан кийин тазалап туруңуз.

Тазалоо кадамдары:

- Суу сактагычын капкагын буруп ачыңыз сааттын жебесине каршы.
- Резервуардан калган сууну ағызыңыз.
- Резервуарды жана капкакты таза сууга чайкал, андан кийин капкакты кайрадан резервуарга орнотуп, сааттын жебеси боюнча буруңуз.

АКИТАШТЫ ЖОК КЫЛУУ

- Суу сактагычтын ичине, 1:1 катышында, суу менен уксус кошуңуз.
- Суу сактагычты орнотуңуз, камсыздо зымын туташтырыңыз, шайманды күйгүзүүлүк жана 10 мүнөткө жакын иштетиңиз.
- 10 мүнөт еткөндөн кийин шайманды очуруңуз, аны тармактан ажыратыңыз жана суу сактагычтын ичиндеги аралашманы төгүп салыңыз.
- Андан кийин суу сактагычтын ичине суу кошуңуз, шайманды бир нече жолу силкүлдөтүүсүз жана сууну төгүп салыңыз. Бул процедураны, ақиташтын калдыгы жана уксустун жыты кеткенге чейин, бир нече жолу кайталаңыз.

ШАЙМАНДЫ САКТОО

- Шайманды сактоого алып койгондон мурун, анын муздаганын күтө туруңуз.
- Бууландыруучунун которгучун «О» кызметтина орнотуп, шайманды тармактан очуруп коюнуз.
- Аскычты, телескопиялык таякчаларды, суу сактагычты ажыратып коюнуз.
- Суу сактагычтагы суунун баарын төгүп салыңыз жана камсыздо зымын баштапкы абалга көлтириңиз. Тамандагы чөкмөлөрдү уксус кислотанын жардамы менен алып салыңыз.
- Корпусун нымдуу кездеме менен аарчып, андан кийин кургатып сүртүңуз.

7. ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨЛӨР

- Номиналдуу чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц
- Номиналдуу кубаттуулук: 1850-2200 Вт
- Көлемү: 2,9 л

8. ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман вэү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

9. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү аkyрыкы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөвеге жана колдону-луп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катарагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – индуруш айы). Шайманды тейлөө буюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.kz/service> сайтынан тапсаныз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. 000 «Ларина-Сервис» башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42. Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

10. ИНДУРУУЧУ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДО МААЛЫМАТ

Импорттаушы: ЖК Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., пгт. Пашковский, Атаман Лысенко көшеси, 23. Тел.: +7 (861) 2-600-900.



УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөмкөрдүн кепилдик мөөнөтү аkyрыкы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен индуруүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана индуруүчү тарабынан келип чыккан бардык бузулдарды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

- Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу.
- баштапкы индуруүчүнун кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу,

модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган куну жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өвүпүнүн копу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызметтинан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнүн ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мэггил-мэггили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбекен учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырыктар (чагылган, ерт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийшеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык взгөрүүлөр;
- шайманды кесиптик мақсаттарда колдонуу (жук ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;

· буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпалуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээччелер, решёткалар, вертепдер,

шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жытсициргичтер);

- батарейкалар менен иштеген шаймандар учун - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
- батарейка менен иштеген шаймандар учун - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка учунчү адамдардын этиятсиз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө көлтирилген зыян учун жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганды, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мунөздөмөлөрүн алдын ала экспертуусуз езгертуү укугун өзүнө калтырат.

ENGLISH

Dear Customer,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product.

We guarantee flawless function of this item,
provided the guidelines of its operation are observed.

PURPOSE OF THE APPLIANCE

Steamer is a device for smoothing fabric products using a stream of hot steam.

The garment steamer is a home appliance and is not designed for industrial applications!

1. SAFETY PRECAUTIONS

The following requirements should be strictly observed in order to avoid situations hazardous for human life and health, as well as premature failures of the appliance:

1. Carefully read the present manual prior to operating the appliance.
2. Retain the present manual, cash voucher and appliance packaging.
3. If lost, the manual cannot be renewed and the warranty on the appliance becomes void. Use the appliance only for its intended purpose.
4. Do not place the appliance near heat sources, do not expose it to direct sunlight and moisture (do not submerge in water and other liquids).
5. Do not touch the appliance with wet hands.
6. In case of ingress of moisture or leakage from the appliance, immediately disconnect it from the power supply.
7. Do not place the appliance on soft, uneven, unstable surfaces. Do not cover the appliance.
8. Always disconnect the appliance from power supply after use and before cleaning. When disconnecting the appliance from the power socket grab and pull the plug, not the cable.
9. Do not let children play with the appliance. Do not leave the appliance unattended. Keep the appliance out of reach of children.
10. The appliance should not be used by physically, sensory or mentally handicapped persons (including children) or by persons without sufficient experience or knowledge, unless such persons are under supervision, or have been instructed on the use of the appliance, by the persons responsible for their safety. Take precautions not to children play with the appliance.
11. Regularly check integrity of the power cable and unit housing. Do not use the appliance in case of any damage. Do not attempt to repair

- the appliance yourselves. Apply to certified technicians. If the power cable should be damaged, have it replaced by the Manufacturer, authorized service centre or similar skilled personnel to avoid dangerous situations.
12. Only the use of original spare parts is allowed. Do not use accessories which are not included in the scope of supply.
 13. Ensure that the power supply grid voltage corresponds to the one indicated on the appliance before operating it.
 14. Ensure that the appliance is complete and properly assembled before operating it.
 15. Do not pull the power cable if it touches sharp edges, is jammed by any objects or entangled; avoid contact of the power cable with hot surfaces.
 16. In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from power supply and apply to a service centre authorized by the Manufacturer. In case of an unauthorized intervention into the appliance or non-observance of the operating requirements listed in the present manual the Manufacturer's warranty will become void.
 17. Connect the appliance only to power supply grid sockets equipped with an earthing contact, use only two-pole extension cables with 10A rating and an earthing conductor.
 18. Do not use multiple high-power appliances simultaneously – this may lead to malfunctions in residential power supply systems.
 19. Do not use the appliance if:
 - the power cable is damaged;
 - the appliance has visible damage;
 - the appliance has been dropped or exposed to moisture.
 20. Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C and above 35 °C. If the appliance has been exposed to temperatures below 0 °C for a prolonged time, place it in a heated environment for at least 3 hours before turning it on.
 21. The surface of the heating element remains hot for some time after the unit is turned off.

22. The accessible surfaces of the appliance can become hot during operation.
23. Pull the plug from the power socket if the appliance does not work correctly (unusual noise, vibration, etc.); before disassembly/reassembly, after each use.
24. Disconnect the appliance from power supply if You have to leave it unattended for even a short time.
25. Special instructions for transportation (shipment) and sale: none.
26. Packaging materials can be potentially hazardous to children and should be stowed away in a specially designated place.
27. Should You decide to transfer the appliance to another person, please pass the present manual over along with it.

ATTENTION! Be careful when operating the appliance as hot steam is discharged!

ATTENTION! Disconnect the appliance from power supply during filling with water and cleaning.

ATTENTION! Take precautions when using the device due to the release of steam.

ATTENTION! Disconnect the appliance from the power supply during filling and cleaning.

2. APPLIANCE DESCRIPTION

- Steam output - 45 g/min
- Heat-up time - 45 seconds
- 3 power levels
- Steel soleplate
- Water tank capacity 2.9 l
- Aluminum telescoping struts
- Set of accessories

3. SCOPE OF SUPPLY

- Garment steamer - 1 pc.
- Removable water tank - 1 pc.

- Brush attachment - 1 pc.
- Telescoping strut - 1 pc.
- Clothes rack - 1 pc.
- Protective glove - 1 pc.
- Hook - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.

4. DESIGN DESCRIPTION

1. Steaming attachment
2. Hook
3. Universal clothes rack
4. Steam hose
5. Aluminum telescoping struts
6. Mode selector and operation indicator
7. Stable base
8. Removable water tank
9. Brush attachment
10. Protective glove

5. OPERATING PROCEDURE

1. Remove the appliance from its packaging.
2. Insert the telescoping struts into the sockets on the steamer base.
3. Extend them to the desired height.
4. Install the assembled clothes rack on the top of the struts.
5. Extend the rack to the desired width.
6. Remove the water tank, pull out the plug from the tank bottom and fill the tank with water.
7. Close the tank with the plug and reinstall the tank.
8. Install the collar and cuff attachment.
9. Unwind the power cable and connect it to the electric socket.
10. Use the selector to set the desired power level.

Due to an aluminum boiler the steamer will heat up to operating temperature in 45 seconds.

OPERATING MODES

Refer to the handling symbols on the garment labels when selecting the power level. Sort the garments according to fabric composition and the respective ironing temperatures, first steam the garments requiring a lower temperature, since the steamer will heat up faster than it will cool down.

Check the garment label before steaming to make sure that the garment can be steamed. You can apply steam to a small piece of fabric to check how steam affects the fabric.

The steam output level adjustment feature allows saving electricity and distilled water (it is specifically recommended to use distilled water).

1. Place the assembled appliance on a smooth surface. Adjust the height and width of the rack and hang the garments on it. Ensure that there is enough water in the tank and that it is properly installed. Connect the appliance to power supply. Allow the appliance to heat up. This will take approximately 45 second, after which steam will emerge from the brush. If the hose is kinked, a characteristic sound will audible. In such case the amount of steam will be substantially reduced. Raise the handle for 2-3 seconds to eliminate the problem.

2. Hold the garment by the edges while steaming to spread the creases and smoothing them out with the hot steam.

3. Start the steaming from the main parts of the garment. Lightly press the metal panel of the steaming attachment to the garment and move the attachment up and down at such speed as to allow steam to penetrate the fibers.

4. When steaming a collar you can turn it over, hold one side in your hand and move the brush horizontally. Be careful not to scald yourself with hot steam.

5. To steam sleeves pull on a sleeve a little to spread it out.

6. After steaming the front of the garment turn it around and steam the back side.

7. To steam the trousers, hang them by the clothespins located on the hanger. Then start steaming by moving the brush up and down.

6. MAINTENANCE AND STORAGE

CLEANING THE WATER TANK

Details: water tank and tank filter. Cleaning frequency.

Clean every month or after every 20 liters of water used.

Stages of cleaning:

1. Open the lid of the water tank by turning it counterclockwise.
2. Drain the remaining water from the tank.
3. Rinse the tank and the lid in clean water, and then put the lid back on the tank and turn clockwise.

DESCALING

1. Add a 1:1 mixture of water and vinegar to the tank.
2. Install the tank, connect the power cord to an electric socket, turn the appliance on and let it operate for approx. 10 minutes.
3. After 10 minutes turn the appliance off, disconnect it from power supply and drain the mixture from the tank.
4. Then add water to the tank, shake the unit several times and drain the water. Repeat this procedure several times to get rid of scale residue and the smell of vinegar.

STORAGE OF THE DEVICE

1. Before putting the appliance away for storage let it cool down.
2. Set the steam level selector to "0" and disconnect the unit from power supply.
3. Remove the rack, telescoping struts and water tank.
4. Drain water from the tank and place the power cable to its initial position.
5. Remove deposits from the sole with an acetic acid solution. Wipe the housing with wet fabric, then wipe it dry.

7. SPECIFICATIONS

- Nominal voltage: 220-240 V -50/60 Hz
- Nominal power rating: 1850-2200 W
- Capacity: 2.9 l

8. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

9. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 5 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: 000 «Larina-Servis», Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42. The product has the Certificate of Conformity No: EA9C RU C-CN.AK49.B.03685/24 of 20.03.2024.



10. INFORMATION ABOUT THE MANUFACTURER, IMPORTER

I imported to EAEU by: Individualniy Predprinimatel Asrumyan Karo Shurikovich. Address: 23 Ataman Lysenko St., 350912 Pashkovskiy, Krasnodar, Russia. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR CONSUMER!

The guarantee period for all appliances amounts to 12 months from the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of the appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;

- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;

- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:

- a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
- for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
- for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

O'ZBEK TILI

Hurmatli xaridor!

CENTEK mahsulotlarini tanlaganingiz uchun minnatdormiz.

Mahsulotlarimiz ushu ko'ssatmalarga muvofiq foydalilaniganda sifat va xafsizlik bo'yicha barcha zarur talablarga javob berishini ta'minlaymiz. Unumli foydalanishingizni tilaymiz!

QURILMANING MAQSADI: Bug'lagich - issiq bug' oqimi yordamida mato mahsulotlarini tekislash uchun qurilma.

Bug'lagich oladigan maishiy texnika hisoblanadi va u sanoat maqsadlarida foydalananish uchun mo'ljallanmagan!

1. XAVFSIZLIK CHORALARI

Hayot va sog'liq uchun xavfli vaziyatlarning oldini olish, shuningdek, qurilmaning erta ishlamay qolishini oldini olish uchun quyidagi shartlarga qat'iy riyoq qilish kerak:

1. Foydalanishdan oldin ushu qo'llanma bilan batavsil tanishib chiqing.
2. Ushbu qo'llanmani, kassa pattsasini va uskuna qutisini saqlab qo'ying.
3. Foydalanuvchi qo'llanmasi yo'qotilgan tarzda u yangilanmaydi va uskuna uchun kafolat berilmaydi. Uskunadan faqatgina belgilangan maqsadda foydalaning.
4. Uskunani issiqlik manbalariga yaqin joyga qo'y mang, quyosh nurlari tik tushishidan va namlikdan saqlang (suvga va boshqa suyuqliklarga botirish taqiqlanadi).
5. Uskunaga ho'l qo'l bilan tegish taqiqlanadi.
6. Namlik tasiriga tushganda yoki suyuqlik sizib chiqish holati kuzatilsa uskunani zudlik bilan tarmoqdan izing.

7. Uskunani yumshoq, notekis va beqaror sirt yuzasiga o'rnatmang. Uskunani ustini yopib qo'y mang.
8. Foydalanganidan so'ng va tozalashdan oldin uskunani elektr tarmog'idan uzib qo'ying. Uskunani tarmoqdan uzish vaqtida simdan emas vilkani tortib uzish zarur.
9. Bolalarни uskuna bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang. Uskunani nazoratsiz qoldirmang. Tarmoq simi bolalar yeta olmaydigan holdaligiga ishchonch hosil qiling.
10. Ushbu uskuna jismoniy, aqliy qobiliyatları past bo'lgan yoki yetarli tajribaga va tutbiliimga ega bo'lмаган shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan, ularni ushbu uskunadan foydalanishi yo'riqnomasi bilan va uni noto'gri ishlatish natijasida kelib chiqadigan xavfli holatlar bilan tanshitirib chiqmasdan turib foydalanishga mo'ljallanmagan.
11. Doimiy ravishda uskuna va uning tarmoq simini shikastlanmaganligini tekshirib turing. Nosoz uskunadan foydalanish ta'qilganadi. Uskunani o'zboshimchalik bilan ta'mirlamang. Malakali mutaxassislar murajaat qiling. Tarmoq simi shikastlangan bo'lsa, uni darhol ishlab chiqaruvchi, vakolatli xizmat ko'rsatuvchi yoki malakali mutaxassis yordamida almashtiring.
12. Faqat original butlovchi qismaldan foydalanishga ruhsat beriladi. Uskuna tarkibiga kiritilmagan akssessuarlardan foydalanmang.
13. Foydalanishdan oldin, elektr tarmog'idagi kuchlanish uskunada ko'rsatilgan kuchlanishga mos ekanligiga ishchonch hosil qiling.
14. Uskunani yo'qishdan oldin uni to'la va to'g'ri yig'ilganligiga ishchonch hosil qiling.
15. Agar tarmoq simi buyumlarning o'tkir qirrali qismlariga tegib turgan bo'lsa, biron buyum bilan bosib qolningan yoki chigalashib qolgan bo'lsa uni tortmang; elektr simini issiq narsalarga tegishiga yo'l qo'y mang.
16. Uskunaning tarmoq simi yoki boshqa biron qismi shikastlangan bo'lsa, darhol tarmoqdan uzing va ishlab chiqaruvchining servis markaziga murojaat qiling. Ushbu yo'riqnomada ko'rsatib o'tilgan foydalanish qoidalariga rioya qilinmagan holatda va yetarli malakaga ega bo'lмаган aralashuvlar holatida kafolat bekor qilinadi.
17. Uskunani faqat yerga ulash kontakti bo'lgan elektr rozetkalariga ulang, faqat 10A tipidagi ikki qutubli yerga ulash simi mavjud bo'lgan uzaytirgichlardan foydalaning.
18. Bir vaqtning o'zida bir nechta energiya talab qiladigan asboblardan foydalanmang, bu turar-joy binolarining elektr tarmog'idagi nosozliklarga olib kelishi mumkin.
19. Uskunadan foydalanish mumkin emas, agar:
- elektr kabeli shikastlangan bo'lsa;
 - uskuna sezilarli darajada shikastlangan bo'lsa;
 - uskuna yuqorida tushib ketsa;
 - uskunaga namlik tushsa.
20. Havo harorati 0 °C dan past va 35 °C dan yuqori bo'lgan hollarda uskunadan foydalanmang. Agar uskuna uzoq muddat no'l darajadan past sharoitda qolgan bo'lsa, uni eng kamida yoqishdan 3 saat oldin, isitiladigan xonaga joylashtiring.
21. Agar tarmoq simi buyumlarning o'tkir qirrali qismlariga tegib turgan bo'lsa, biron buyum bilan bosib qolningan yoki chigalashib qolgan bo'lsa uni tortmang; elektr simini issiq narsalarga tegishiga yo'l qo'y mang.
22. Ehtiyoj bo'ling: qurilma ishlayotganida mavjud sirtlarning harorati yuqori bo'lishi mumkin. Issiq yuzalarga tegmang.
23. Elektr tarmog'ida vilkani qoldirmang: agar qurilma to'g'ri ishlamasaga (shovqin, tebranish va boshqalar); ochish yoki yig'ishdan oldin; har foydalanishdan keyin.
24. Agar siz hatto qisqa vaqtga ketmoqchi bo'lsangiz, har doim qurilmani tarmoqdan uzing.
25. Qadoqlovchi materiallar bolalar uchun potentsial havf tug'dirishi mumkin va shuning uchun ularni mahsus ajratilgan joyga olib qo'yilishi zarur.
26. Tashish, sotish uchun maxsus shartlar: yo'q.
27. Agar siz qurilmani foydalanish uchun boshqa shaxsga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, iltimos, uni ushbu ko'rsatma bilan birga o'tkazing.
- DIQQAT!** Bug' chiqishi sababli qurilmani ishlatishda ehtiyoj choralarini ko'ring.
DIQQAT! To'ldirish va tozalash paytida qurilmani elektr tarmog'idan uzing.
DIQQAT! Elektr toki urishi xavfi mavjud! Hech qachon qurilmani suvg'a botirmang!
DIQQAT! Yong'in xavfi mavjud! Qurilmaning yonuvchan suyuqliklar va yonuvchan materiallар bilan aloqa qilishiga hech qachon yo'l qo'y mang!

2. QURILMA TAVSIFI

- Bug' berishi - 45 g/daq
- Ishga tayyoragarlik vaqt - 45 soniya
- 3 ta quvvat rejimi
- Temir to'shamma
- Alyuminiy teleskopik shtangalar
- Aksessuarlar to'plami

3.KOMPLEKTLIK

- Bug'lagich - 1 dona
- Olinadigan suv idishi - 1 dona
- Cho'tka nozuli - 1 dona
- Alyuminiy teleskopik shtanga - 1 dona
- Elkali-ilgich - 1 dona
- Himoya qo'lqop - 1 dona
- Yoqa va manjetlar uchun mostlama - 1 dona
- Foydalanuvchi uchun qo'llanma - 1 dona

4. QURILMA TAVSIFI

1. Bug'lagich nozuli
2. Ilgich
3. Universal elkali-ilgich
4. Bug' shlangi
5. Alyuminiy teleskopik shtanga
6. Tartibni o'zgartirish va ish ko'rsatkichi

7. Barqaror tayanch
8. Olinadigan suv idishi
9. Cho'tka nozuli
10. Himoya qo'lqop

5. ISH TARTIBI

1. Qurilmani qutidan chiqarib oling.
 2. Teleskopik naychalarni bug' platformasiga mahkamlash uchun joylashtiring. Ularni kerakli balandlikka suring.
 3. Eng yuqori qismida elkali ilgichni joylashtiring.
 4. Yelkalarni kerakli kenglikka ajrating.
 5. Cho'tkani mahkamlang paroxod kancada.
 6. Olinadigan suv idishini ajratib oling, pastki qismidagi vilkasini chiqarib oling -zervoir va uni suv bilan to'ldiring.
 7. Mantarni yoping va tankni qayta o'rnatting.
 8. Yoqa va manjetlar uchun moslama o'rnatting.
 9. Shurni echib oling va elektr tarmog'iga ulang.
 10. Quvvat regulyatoridan foydalanib, kerakli quvvatni o'rnatting.
- Alyuminiy qozon tufayli bug ' tezda to'liq qiziydi tayyor (45 soniya).

HARORATNI SOZLASH

Kirlarni mato tarkibiga va tegishli dazmollash haroratiga qarab tartiblang, birinchi navbatda past haroratni talab qiladigan matolarni bug'lang, chunki bug' sovutgandan ko'ra tezroq qiziydi. Agar siz kiyim-kechak ishlab chiqarilgan matolarni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, past haroratda bug'lashni boshlang va harorat mos kelgunicha uni asta-sekin oshiring.

Biz kiyimning bilinmaydigan joyida bug' haroratini tanlashni tavsiya qilamiz.

1. Yig'ilgan qurilmani tekis yuzaga qo'ying. Ilgichning balandligi va kengligini sozlang va unga kiyimlarni ilib qo'ying. Rezervuarda etarlicha suv borligiga va to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Qurilmani elektr tarmog'iga ulang. Qurilmani qizdirib oling. Taxminan jarayon 45 soniya davom etadi, keyin bug'

- cho'tkadan chiqadi. Bug' shlangi egilganda, xarakterli ovoz eshitiladi. Bu holda, bug' hajmi sezilarli darajada kamayadi. Muammoni hal qilish uchun tutqichni 2-3 soniya davomida ko'taring.
2. Kiyimlarni bug'lash paytida uni qirralardan ushlab turing, burmalarni to'g'rlang va ularni issiq bug' bilan tekislang.
3. Bug'lashni kiyimning asosiy qismalaridan boshlang. Bug' nozulining metall panelini kiyimga engil bosing va cho'tkani yuqoriga va pastga siljiting, shunda bug' tolalarga kirib boradi.
4. Yoqani bug'laganda Siz uni orqaga qayririshingiz, qo'lingiz bilan bir chetini olib, cho'tkani horizontal ravishda harakatlantirishingiz mumkin. Issiq bug' bilan kuyib qolmaslik uchun ehtiyoj bo'ling.
5. Yenglarni bug'lashda uni tekislash uchun qisqichni biroz torting.
6. Old tomondan kiyimlarni bug'langandan so'ng, uni aylantiring va boshqa tomondan bug'lang.
7. Shimplarni bug'lash uchun ularni ilgichda joylashgan kiyim qisqichlariga osib qo'ying. Keyin cho'tkani yuqoriga va pastga siljiting orqali bug'lashni boshlang.

6. QURILMANI PARVARISHLASH VA SAQLASH

SUV IDISHINI TOZALASH

Tafsilotlar: suv idishi va rezervuar filtri. Tozalash qali: har oyda yoki har 20 litr suv ishlataliganidan keyin tozalang. Tozalash bosqichlari:

1. Suv idishining qopqog'ini soat sohasiga teskarai ravishda burab oching.
2. Qolgan suvni rezervuardan to'kib tashlang.
3. Rezervuarni va qopqoqni toza suvdva chayib oling, so'ngra qopqoqni qaytadan rezervuarga o'rnatting va soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring.

TOZALASH

1. Idishga 1:1 nisbatda sirkva suv qo'shing.
2. Rezervuarni o'rnatting, quvvat simini ulang, qurilmani yoqing va taxminan 10 daqiqa ishlashiga ruxsat bering.

3. 10 daqiqadan so'ng, qurilmani o'chiring, elektr tarmog'idan uzing va aralashmani rezervuardan to'kib tashlang.
4. Keyin rezervuarga suv qo'shing, qurilmani bir necha marta silkiting va sunvi to'kib tashlang. Qolgan cho'kindi va sirkva hidi yo'qolguncha ushbu jarayonni bir necha marta takrorlang.

QURILMANI SAQLASH

1. Qurilmani saqlash uchun olib tashlashdan oldin, sovishini kuting.
2. Bug' tugmchasini "0" holatiga qo'ying va o'chiring tarmoqdan qurilma.
3. Ilgichni, teleskopik naychalarni, suv idishini ajratib oling.
4. Tankdag'i barcha sunvi to'kib tashlang va quvvat simini asl holatiga qo'ying.
5. Sirkva kislotasi eritmasi bilan cho'kindilarni taglikdan olib tashlang. Ishni nam mato bilan artib oling, so'ng quriting.

7. TEKNIK XUSUSIYATLARI

- Nominal kuchlanish: 220-240 V ~50/60 Hz
- Nominal quvvati: 1850-2200 Watt
- Rezervuar hajmi: 2,9 l

8. USKUNANI UTILIZATSİYA QILISH

Jihozning ishslash muddati tugashi bilan jihozni odatdag'i maishiy chiqindilaridan alohida olib tashlash mumkin. Uni elektron qurilmalar va ishlov berish uchun elektr jihozlari uchun maxsus yig'ish punktiga topshirish mumkin.

9. SERTIFIKATLASH VA KAFOLAT MAJBU'RİYATLARI TO'G'RISIDAGI MA'LUMOTLAR

Mahsulot "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq sertifikatlangan. Ushbu qurilma Rossiya Federasiyasida elektr jihozlariga qo'llaniladigan barcha rasmiy milliy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Rossiya Federasiyasining "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" Federal Qonuning 2-moddasi 5-bandiga muvofiq ishlab chiqaruvchi tomonidan tashkil etilgan ushbu mahsulot uchun xizmat muddati oxirgi foydalanuvchiga agar

mahsulot ushbu operasjon yo'riqnomaga qat'iy muvofiq ishlatalilgan bo'lsa va amalidagi texnik standartlar sotilgan kundan boshlab 5 yilni tashkil etadi. Xizmat muddati tugagandan so'ng, qurilmaning keyingi ishlashi bo'yicha tavsiyalar uchun eng yaqin vakolatli xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Mahsulot ishlab chiqarilgan sana seriya raqamida ko'satiladi (2 va 3 belgilari - yil, 4 va 5 belgilari ishlab chiqarilgan - oy). Agar sizda qurilmaga texnik xizmat ko'satish yoki uning nosozligi to'g'risida savollaringiz bo'lsa, TM CENTEK vakolatli xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling. Markazning manzilini veb-saytda topish mumkin <https://centek.ru/servis>. Qo'llab-quvvatlash xizmati bilan aloqa qilish usullari: tel: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. "Larina-servis" MCHJ umumiy xizmat ko'satish markazi, Krasnodar. Tel.: +7 (861) 991-05-42.

Mahsulotlar muvofiqlik sertifikatiga ega:

Nº EAEC RU C-CN.A.Ж49.B.03685/24 dan 20.03.2024 y.



10. ISHLAB CHIQARISH, ISHLAB CHIQARISH HAQIDA

I import qiluvchi: YaTT Asruman K.Sh. Manzil: Rossiya, 350912, Krasnodar sh., Pashkovskiy shtq., Ataman Lisenko ko'chasi, 23. Tel.: +7 (861) 2-600-900.

HURMATLI ISTE'MOLCHI!

Barcha qurilmalar uchun kafolat muddati oxirgi iste'molchiga sotilgan kundan boshlab 12 oy. Ushbu kafolat kartasi bilan ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmaning sog'ligini tasdiqlaydi va ishlab chiqaruvchining aybi bilan yuzaga kelgan barcha muammolarni bepul bartaraf etish majburiyatini oladi.

KAFOLATLI XIZMATNING SHARTLARI:

1. Kafolat quyidagi ro'yxatga olish shartlariga muvofiq amal qiladi:

-ishlab chiqaruvchining asl kafolat talonini model nomi, uning seriya raqami, sotuv sanasi ko'satilgan holda to'g'ri va aniq to'dirilsa, agar sotuvchi firma

muhibi va sotuvchi vakilining imzosi kafolat talonida, har bir olinadigan kuponda muhrlar, xaridorning imzosi bo'lsa.

Ishlab chiqaruvchi yugorida ko'satilgan hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda yoki ulardagagi ma'lumotlar to'liq bo'lмаган, tushunarsiz, ziddiyatlari bo'lsa, kafolat xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

2. Kafolat quyidagi shartlar asosida amal qiladi:

- asbobdan foydalanish ko'satmalariga qat'iy muvofiq foydalanish;
- xavfsizlik qoidalarini va talablariga rioya qilish.

3. Kafolat davriy parvarishlash, tozalash, ornatish, jihozni egasining uyida sozlashni o'z ichiga olmaydi.

4. Kafolat qo'llanilmaydigan holatlar:

- mexanik shikastlanish;
- qurilmaning tabbiy eskirishi;
- foydalanish shartlariga rioya qilmaslik yoki egasining noto'g'ri harakatlari;
- noto'g'ri ornatish, tashish;
- tabbiy ofatlar (chaqmoq, yong'in, suv toshqini va boshqalar), shuningdek sotuvchi va ishlab chiqaruvchidan mustaqil bo'lgan boshqa sabablar;
- qurilmaga begona narsalar, suyuqliklar, hasharotlar kirishi;
- ruxsatsiz shaxslar tomonidan tarkibiy o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;
- asbobdan professional maqsadlarda foydalanish (yuk maishiy foydalanish darajasidan yuqori), asbobni davlat texnik standartlariga mos kelmaydigan telekommunikatsiya va kabel tarmoqlariga ularsh;
- agar ularni almashitirish dizayn bilan bog'liq bo'lsa va mahsulotni demontaj qilish bilan bog'liq bo'lmasa, quyidagi aksessuarlarning ishdan chiqishi:
 - a) masofadan boshqarish pultlari, akkumulyatorli batareyalar, quvvat oluvchi vositalar (batareyakalar), tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;
 - b) sarf materiallari va aksessuarlar (qadoqlash, qopqoq, kamar, sumka, to'r, pichoq, shisha, plitalar, ushlagichlar, panjara, shishalar, shlanglar, quvurlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, filtrlar, hidni yutuvchilar);

- batareya bilan ishlaydigan asboblar uchun-yaroqsiz yoki quvvati bitbat-areyalar bilan ishish;

- akkumulyator bilan ishlaydigan qurilmalar uchun-batareyalarni zaryadlash va zaryadlash qoidalarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar.

5. Ushbu kafolat ishlab chiqaruvchi tomonidan amalidagi qonun hujjatlarida belgilangan iste'molchining huquqlaridan tashqari taqdim etiladi va ularni hech qanday tarzda cheklamaydi.

6. Ishlab chiqaruvchi TM CENTEK mahsulotlarining odamlarga, uy hayvonlariga, iste'molchi va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning mol-mulkiga bevosita yoki bilvosita etkazilgan zarar uchun javobgar emas, agar bu qoidalar va ish sharoitlariga rioya qilмаган bo'lsa, mahsulotni ornatish natijasida yuzaga kelgan bo'lsa; iste'molchining va/yoki boshqa uchinchi shaxslarning qasddan va/yoki ehtiyoitsiz harakatlari (harakatsizligi) shaxslar fors-major holatlari.

7. Xizmat ko'satish markaziga murojaat qilganda, mahsulotni qabul qilish faqat sof shaklda taqdim etiladi (qurilmada oziq-ovqat, chang va boshqa ifloslantiruvchi moddalar qoldiqlari bo'lmasligi kerak).

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning dizayni va xususiyatlarini oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕППДІК ТАЛОНЫ /
WARRANTY CARD / КЕППДІК КАРТАСЫ /
KAFOLAT KARTASI / ӘГІССІНДЕРІЗНІ ҚҰРПЫ

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны / НАЗАР! Сатуышдан кеппдік талоны мен үзбөлі галондарды толық толтыруды тапап етіңіз /
ПРІСЯГУЮЩІЗІГІН! **ЧЫБАППОЛІҢ ҚШАНАКСЫР** **ШІРППОЛ-РӘЖІСІР**
Ішадыңің Եршігініңшілік Қупоннаның / ATTENTION! Please require the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full / КӨНДҮЛ БҮРҮНЗІ! Сатуучадан кеппдік талону жана жулунул жеткен талондорду толтуғы менен толтуруп берүүсүн сұранабыз / ДІҚДАТ! Ішімос, сотовчидан kafolatli kartani va yirttilib ketgant kuponlarni to'liq to'dirishini talab qiling

ИЗДЕЛИЕ / БҮЙМ / ҰПОРУСІР
PRODUCT / БУОМ / МАНСУЛОТ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ИЛДІҢСІЛ
MODEL / ТУРЫ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ /
ҰСТРУСІЦІЛ ՀԱՇՎԱՐԾ / SERIAL NUMBER /
СЕРИЯЛЫҚ НОМЕРІ / ISHLAB СНІДАРИШ РАДАМІ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУНІ /
ЧЫБАППОЛ ԱՍՏԱԶԻՆԸ / DATE OF SALE /
САТУУ ДАТАСЫ / SOTTISH SANASI

Данный отрывной купон заполняется представителем фирмы-продавца /
Был жыртылмалы купонды сатушы фирманның өкілі толтырады /
Азық Қупоның Արացվում Է Չիմашող Փիրմանի Կողմանից /
This tear-off coupon is filled in by a representative of the seller /
Был айырма купонду сатушу фирманның өкілү толтурат /
Ushbu уйтқы кироп sotuvchining vakili bilan to'diriladi



ИЗДЕЛИЕ / БҮЙМ / ҰПОРУСІР
PRODUCT / БУОМ / МАНСУЛОТ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / ИЛДІҢСІЛ
MODEL / ТУРЫ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՄԵՐԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԸ /
SERIAL NUMBER / СЕРИЯЛЫҚ НОМЕРІ / ISHLAB СНІДАРИШ РАДАМІ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КУНІ / ՎԱճառքի ԱՍՏԱԶԻՆԸ /
DATE OF SALE / САТУУ ДАТАСЫ / SOTTISH SANASI

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА / ՖԻՐՄԱ-ЧИЗИЛПА
COMPANY-SELLER / САТУЧУ ФИРМА / КОМПАНИЯ-СОТОУЧИ

М. П.

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирмасының мекенжайы / Қызылтот тұрақты орнамент
пәндердің жиындарының номинал / Сатуучунун дареги / Seller's address

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Және телефоны /
Диптерінің аты-жөнінде анықтаудың көмекшісі /
Сатып алушчунун аты-жөнү жана телефону /
Full name and phone number of the buyer

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Ось жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының
екілі толықрады / Әңгілешиң қолданылғандағы ғана үшін / шыншылғылар
шыншылғылардың үшін / Бул жыртылған талондорду
екүл толтурат тейлөө борбору / These tear-off coupons are filled
in by a representative of the service center



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ҰСЫНЫЛПОДАСЫ /
РЕМОНТТЫҢ ТҮРҮ / TYPE OF REPAIR

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТУСКЕН КУНІ / ҰСЫНЫЛПОДАСЫ
СҮЛГІЛІКШІЛШІЛІК / АЛУУ КУНУ / DATE OF RECEIPT

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛГЕН КУНІ / ҰСЫНЫСЫ ҰСЫНАДЫ / БЕРИЛГЕН КУНУ /
RELEASE DATE