Обновлено: 11.04.2019 Распечатано: 01.11.2019

PAROC eXtra Light







Краткое описание

Применение

Универсальный

теплоизоляционный материал.

Универсальный

теплоизоляционный материал PAROC eXtra Light - это негорючая изоляция из каменной ваты. Применяется для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты ненагружаемых конструкций (каркасных стен, крыш и полов) во

всех типах зданий.

Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.

Размеры

Размеры	
Ширина и длина	Толщина
600 х 1200 мм	50 мм
600 х 1200 мм	100 мм
Стандарт EN 822	Стандарт EN 823

Другие размеры По согласованию могут быть

произведены другие размеры.

Упаковка

Способ упаковки Полиэтиленовая единичная

упаковка, дополнительная

полиэтиленовая упаковка в модули и упаковка stretch hood на паллете.

Пожаро-технические характеристики

Группа горючести		
Свойства	Значение	Стандарт
Пожарные характеристики, Еврокласс	A1	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Paroc Group © 2019

Обновлено: 11.04.2019 Распечатано: 01.11.2019



Другие пожарные характеристики		
Свойства	Значение	Стандарт
Горючесть	КМ0 (НГ)	ГОСТ 30244-94

Теплотехнические характеристики

Сопротивления теплопередаче		
Свойства	Значение	Стандарт
Заявленная теплопроводность λ_D	0,038 Вт/м*К	

Влагостойкость

Свойства	Значение	Стандарт
Водопоглощение при кратковременном погружении WS, W _p	≤ 1 κr/м²	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), W _{lp}	≤ 3 κr/м²	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной специйикации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной специйикацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предусствующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. РАROC и красно-белые полосы являются зарегистрированные торговые марки компании Paroc Oy Ab.

Paroc Group © 2019 2(2)