

TYTAN Professional EUROWINDOW Очиститель для ПВХ №20

Область применения:

Средство чистящее является не растворяющим ПВХ чистящим средством с антистатическими свойствами, применяемым для очистки твердого белого ПВХ, ренолитовых пленок и полиуретанов. Особенно эффективен для удаления пыли, остаточных следов защитных пленок, свежей полиуретановой пены и других видов загрязнений. Введенный антистатик препятствует повторному загрязнению поверхности. Средство может применяться и для очистки других искусственных материалов.

Технические характеристики:

Состав смесь сложных эфиров монокарбоновых кислот и

растворов алифатических спиртов

Плотность при +20° C 0,91 г/см³

Минимальная рабочая

температура +3° С

Температура самовоспламенения +400° С

Показатель активности

водородных ионов (рН) 6,6

Указания по применению:

Нанести средство на сухую неокрашенную тканевую салфетку и протереть обрабатываемую поверхность. В каждом конкретном случае применения средства необходимы предварительные испытания.

Хранение:

Хранить емкости в оригинальной упаковке, плотно закрытыми, вдали от источников воспламенения, при температуре не выше +25° С. Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты изготовления.

Упаковка:

Полиэтиленовые емкости 950 мл +\- 5%.