

Прожекторы серии Elementary IP65 6500K

Преимущества

- Лучшее соотношение цена / качество
- Надежная защита от пыли и влаги
- Высокая яркость прожектора
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Силиконовый гибкий провод 20 см
- Прозрачное закаленное стекло
- Экономичная модель




90-95
lm/W



Мощность	Световой поток	Цветовая температура	КСС	Защита от импульсных помех	Рабочее напряжение
10 Вт	850 lm	6500 K	«Д» - косинусная 120°	2/4 kV	200-240 V (10-50 Вт) 175-265 V (70-200 Вт)
20 Вт	1 750 lm				
30 Вт	2 700 lm				
50 Вт	4 500 lm				
70 Вт	7 200 lm				
100 Вт	9 500 lm				
150 Вт	12 800 lm				
200 Вт	16 800 lm				

gauss

Прожекторы серии Elementary IP65 6500K




Рассеиватель
из светостабилизированного
поликарбоната создает
концентр. световой поток




Прозрачное закаленное
стекло
с удалением примесей
для повышения
яркости



Скоба для надежного
крепления кабеля. При
тряске или «грубом»
монтаже сохраняется
защита IP65.



Лазерное нанесение
логотипа подчеркивает
уникальность продукта



IC драйвер (постоянного типа):
стабильно светит при скачках
напряжения 175-265 V





Герметичный
ввод кабеля
гарантирует IP65

Прожекторы серии Elementary IP65 6500K

Применение

- Подсветка зданий и сооружений;
- Освещение складов, промышленных и торговых объектов;
- Ландшафтные сооружения

КСС тип «Д»



Артикул	Наименование
613100310	Прожектор Gauss Elementary 10W 850lm 6500K 200-240V IP65 черный LED 1/20
613100320	Прожектор Gauss Elementary 20W 1750lm 6500K 200-240V IP65 черный LED 1/20
613100330	Прожектор Gauss Elementary 30W 2700lm 6500K 200-240V IP65 черный LED 1/10
613100350	Прожектор Gauss Elementary 50W 4500lm 6500K 200-240V IP65 черный LED 1/10
613100370	Прожектор Gauss Elementary 70W 7200lm 6500K 175-265V IP65 черный LED 1/10
613100100	Прожектор Gauss Elementary 100W 9500lm 6500K 175-265V IP65 черный LED 1/4
691511150	Прожектор Gauss Elementary 150W 12800lm 6500K 175-265V IP65 черный LED 1/4
691511200	Прожектор Gauss Elementary 200W 16800lm 6500K 175-265V IP65 черный LED 1/2



gauss