APECS

Ручки на планке

HP-85, HP-92

Ручки на планке для дверей из ПВХ и алюминиевого профиля







## НР-85, НР-92 | Основные преимущества




Материал – промышленный алюминиевый сплав **ADC 12** 



Популярные цвета и уникальные цвета «**BLM**» — матовый чёрный, «**GRDM**» — графитовый серый матовый



2-х ступенчатая полировка гарантирует гладкую поверхность без подтёков после нанесении полимерного покрытия



Стяжные винты типа «**бамбук**»

RAL

Полимерное покрытие по **RAL** 



## НР-85, НР-92 | Техническая спецификация

- Назначение: для дверей ПВХ и алюминиевого профиля.
- Толщина дверного полотна: 67-76 мм.
- Подпружиненный механизм ручек.
- Покрытие: полимерная краска.
- Цвета:

```
W – белый (RAL 9016)
BR – коричневый (RAL 8017)
```

BLM – черный матовый (RAL 9005)

GRDM – графитовый серый матовый (RAL 7024)

GRD – графитовый серый (RAL 7024)

- Межосевое расстояние: **85 мм** (для HP-85), **92 мм** (для HP-92).
- Гарантия: **3 года**.



# НР-85 | Модельный ряд













# НР-85 | Модельный ряд





**HP-85.7306-W** Белый **34974** 




# НР-92 | Модельный ряд







# НР-85, НР-92 | Параметры



**HP-85.7205** 



**HP-85.7306** 



HP-92.7105



## НР-85, НР-92 | Комплектация и упаковка


#### Упаковка:

- Белая коробка.
- Биг-бокс 30 шт.

## Комплектация:

- Неразрезной квадрат 8\*8 105 мм – 1 шт.
- Винт «бамбук» M5\*75 2 шт. (для ручек H-85), 3 шт. (для ручек H-92).







# НР-85, НР-92 | Файлы для скачивания



