




426028, Россия, г. Ижевск,
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11
www.akvilon-izh.ru
info@akvilon-izh.ru



Тумба подвесная 5

Индекс: ТВ 11.01.05



ГАБАРИТЫ:

Ширина - 1200мм
Глубина - 346мм
Высота - 300мм


**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014
"Мебель. Общие технические условия."

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.






Внимание! Рекомендуем для сборки данного изделия
обратиться к опытному сборщику мебели!
Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Сборочные элементы

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Крыша	1200x330	1
2	Дно	1166x330	1
3	Царга	1166x112	1
4	Задняя стенка ящика	518x220	2
5	Бок левый	284x330	1
6	Бок правый	284x330	1
7	Стойка	258x314	1
8	Бок ящика правый	300x220	2
9	Бок ящика левый	300x220	2
10	Фасад правый	298x596	1
11	Фасад левый	298x596	1
12	Дно ящика (ДВП)	548x304	2


Крепёжная фурнитура:

80. Направляющие 300 мм.  2 компл.	51. Винт-конфирмат.  14 шт.	59. Ключ.  1 шт.	65. Саморез 3,5x16.  42 шт.
161. Ключ накидной.  1 шт.	86. Навес мебельный.  3 шт.	54. Дюбель эксцентрика.  20 шт.	53. Эксцентрик.  20 шт.

Изображение схематичное, носит информативный характер.

2


Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале



1

Направляющая состоит из 3-х деталей.

Деталь устанавливаемая к боковине ящика снимается с помощью рычага.




рычаг оттянуть вниз.

Допускается небольшое несоответствие кернения в связи с разными производителями направляющих.


деталь 3 аккуратно вытянуть.

3



4

Внимание! В данном изделии имеется 2 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 1 раз.




5


Внимание! В данном изделии имеется 2 ящика поэтому данный этап сборки производится ещё 1 раз.

Установка саморезов осуществляется с шагом 150-200 мм.

ДВП установить в паз




6




7

Схема крепления тумбы к стене.


Внимание! Фурнитуру для крепления тумбы к стене необходимо подобрать самостоятельно. Вид крепежа подбирается соответствующий материалам стен.




2.




3.




4.



5.





Ящики задвинуть до упора.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

- Отвёртка крестовая (PZ 2),

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1 , 2 , 3 , и т. д.) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может измениться цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды. (если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!),
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.),
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства(предназначенные для стеклянных поверхностей!),
- поверхность из ЛДВП (задняя стенка изделия, дно ящиков) производить чистку только сухой мягкой тканью,
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.