

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://luxstahl.nt-rt.ru> || [uha@nt-rt.ru](mailto:uha@nt-rt.ru)

# КАТАЛОГ



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                        |     |  |
|----------------------------------------|-----|--|
| 1. ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ.....             | 2   |  |
| 2. ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ .....             | 16  |  |
| 3. ЛИНИИ РАЗДАЧИ.....                  | 22  |  |
| 4. САЛАТ-БАРЫ .....                    | 50  |  |
| 5. ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ .....          | 62  |  |
| 6. ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ .....                | 66  |  |
| 7. ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ.....                 | 70  |  |
| 8. СТОЛЫ РАБОЧИЕ .....                 | 84  |  |
| 9. СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ .....             | 102 |  |
| 10. ВАННЫ МОЕЧНЫЕ.....                 | 108 |  |
| 11. ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ.....               | 112 |  |
| 12. ПОЛКИ.....                         | 116 |  |
| 13. ПОДСТАВКИ .....                    | 122 |  |
| 14. ТЕЛЕЖКИ .....                      | 128 |  |
| 15. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ..... | 132 |  |

# 1 ПЛИТЫ ИНДУКЦИОННЫЕ

**И**ндукционные плиты Luxstahl улучшенной модификации разработаны на собственном производстве с использованием передовых технологий. Выбор теплового оборудования для горячего цеха в пользу плит нового поколения — это разумные инвестиции в прибыль ресторанного бизнеса уже сегодня. По сравнению с классическими газовыми и электрическими плитами индукционные плиты обладают комплексом преимуществ. При сопоставимой стоимости индукционные плиты дают существенную экономию потребляемой электроэнергии, значительное преимущество в скорости приготовления блюд и создают комфортную рабочую обстановку в зоне горячего цеха.





▲  
Плита индукционная ПИ 4-98



Тотальный контроль качества на каждом этапе производства и сборки индукционных плит



Затраты на электроэнергию ниже на 65 % по сравнению с классическими плитами



9 уровней мощности нагрева




Отсутствие открытого пламени: снижение риска получения ожогов, пригорания и необходимости проветривания помещения



Таймер с минутным интервальным шагом: диапазон от 1 до 99 минут



Простая панель управления





Рекомендуется использовать посуду Luxstahl, Ø 100-300 мм, допускается использование посуды Luxstahl, Ø 80-450 мм



Автоматическое включение рабочей поверхности плиты происходит только при контакте с посудой, которая обладает ферромагнитными свойствами

## Плита индукционная ПИ 2-700



| Габариты, мм | Габариты с учетом воздуховода, мм | Температурный диапазон, °С | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 375x720x255  | 375x720x300                       | 60 - 240                   | 7,0           | 380           |

## Подставка под плиту ПИ 2-700




| Габариты, мм | Конструкция                                                             | Материал                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 370x680x600  | Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |

Плита индукционная ПИ 4-700



| Габариты, мм | Габариты с учетом воздуховода, мм | Температурный диапазон, °С | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 700x720x255  | 700x720x300                       | 60 - 240                   | 14,0          | 380           |

Подставка под плиту ПИ 4-700



| Габариты, мм | Конструкция                                                             | Материал                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 700x680x600  | Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |

## Плита индукционная ПИ 6-700



| Габариты, мм | Габариты с учетом воздуховода, мм | Температурный диапазон, °C | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1030x720x255 | 1030x720x300                      | 60 - 240                   | 21,0          | 380           |

## Подставка под плиту ПИ 6-700



| Габариты, мм | Конструкция                                                             | Материал                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1030x680x600 | Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |



  
LUXSTAHL



## Плита индукционная ПИ 2-94



| Габариты, мм | Габариты с учетом воздуховода, мм | Температурный диапазон, °С | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 420x860x255  | 420x860x300                       | 60 - 240                   | 7,0           | 380           |

## Подставка под плиту ПИ 2-94



| Габариты, мм | Конструкция                                                             | Материал                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 420x800x600  | Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |

Плита индукционная ПИ 4-98



| Габариты, мм | Габариты с учетом воздуховода, мм | Температурный диапазон, °C | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 800x860x255  | 800x860x300                       | 60 - 240                   | 14,0          | 380           |

Подставка под плиту ПИ 4-98



| Габариты, мм | Конструкция                                                             | Материал                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 800x800x600  | Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |

## Плита индукционная ПИ 6-912



| Габариты, мм | Габариты с учетом воздуховода, мм | Температурный диапазон, °С | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1180x860x255 | 1180x860x300                      | 60 - 240                   | 21,0          | 380           |

## Подставка под плиту ПИ 6-912



| Габариты, мм | Конструкция                                                             | Материал                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1180x800x600 | Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |



## Плита индукционная ПИ 2-ПР



| Габариты, мм | Габариты с учетом воздуховода, мм | Температурный диапазон, °С | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 800x480x305  | 800x480x350                       | 60 - 240                   | 7,0           | 380           |

## Подставка под плиту ПИ 2-ПР



| Габариты, мм | Конструкция                                                             | Материал                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 800x420x600  | Профильная труба 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры, сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |

# Плита индукционная КИ (котловарка с краном)



| Габариты, мм | Диаметр конфорки, мм | Максимальная высота котла, мм | Максимальная нагрузка на конфорку, кг | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 690x630x1260 | 420                  | 600                           | 110                                   | 15,0          | 380           |

## 2 ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ

**Р**асстоечные шкафы Luxstahl разработаны специально для кондитерских предприятий и пекарен. Они используются для расстойки тестовых заготовок кондитерских и хлебобулочных изделий в целях оптимизации и ускорения процесса брожения. Продуманная конструкция и оптимальные габариты шкафов Luxstahl позволяют устанавливать на них электрические конвекционные печи большинства производителей. Расстоечные шкафы Luxstahl значительно сокращают время расстойки теста по сравнению с традиционными процессами, без ущерба для качества результатов.





▲  
Шкаф расстоечный ШР-1864



Универсальные направляющие: совместимы со всеми основными размерами противней



Увеличенная вместимость: 9 и 18 противней, в зависимости от модели




Прозрачные двери для визуального контроля процесса





## Шкаф расстоечный ШР-934U



| Габариты, мм | Количество уровней, шт | Размер противня, мм | Температурный диапазон, °C | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 600x550x890  | 9                      | 460x340,<br>429x345 | 30 - 60                    | 1,2           | 220           |

## Шкаф расстоечный ШР-964U



| Габариты, мм | Количество уровней, шт | Размер противня, мм         | Температурный диапазон, °C | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 853x794x890  | 9                      | GN1/1 (530x325),<br>600x400 | 30 - 60                    | 1,2           | 220           |

## Шкаф расстоечный ШР-1864




| Габариты, мм | Количество уровней, шт | Размер противня, мм         | Температурный диапазон, °С | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1050x900x880 | 18                     | GN1/1 (530x325),<br>600x400 | 30 - 60                    | 2,4           | 220           |

## 3 ЛИНИИ РАЗДАЧИ

**Л**иния раздачи Luxstahl — это один из флагманских проектов бренда, отвечающий самым широким и требовательным запросам бизнеса HoReCa. Данную линейку с полным правом можно считать коллекцией, так как в ее основе не только наш 25-летний опыт и безупречная репутация на рынке, но и стремление создать нечто большее, чем только продукт. Справедливо будет сказать, что в каждый квадратный сантиметр изделия вложен не только инженерный и конструкторский опыт наших экспертов, но и наша душа. Представленная нами коллекция способна удовлетворить любые запросы рынка HoReCa и максимально наполнена от линий эконом-класса, до линий с уникальным запатентованным дизайном для самых эксклюзивных, исключительных и неповторимых интерьеров.





Линия радаци Luxstahl Pafos

Мы бережно собрали и внимательно проанализировали все самые актуальные требования наших бизнес-партнеров, предъявляемые к эксплуатации, техническим параметрам и дизайнерским решениям современных линий раздачи. Такой интегрированный подход гарантирует, что в каждой из линий раздачи Luxstahl любой ценовой категории изначально учтены все предъявляемые рынком требования к качеству исполнения, дизайну, эргономике, сборке и эксплуатации. Линии раздачи Luxstahl созданы для роста вашего бизнеса!





Каркас модульных элементов  
изготовлен из нержавеющей  
стали AISI 430



Комплектуется съемными фа-  
садами под любой стиль за-  
ведения




Изготовление по индивиду-  
альному заказу, под любое  
встраиваемое оборудование



### Мармит первых блюд

Предназначен для поддержания первых блюд в горячем состоянии. Мармит первых блюд поставляется в двух вариантах и комплектуется розетками под электрические супницы либо индукционными конфорками.



### Прилавок для приборов и подносов

Предназначен для хранения и раздачи потребителю столовых приборов и подносов.

### Прилавок холодильный

Предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок и третьих блюд.

### Модуль угловой

Предназначен для установки в линию раздачи, как промежуточный вспомогательный элемент с поворотом 90°.

### Мармит вторых блюд


Предназначен для поддержания в горячем состоянии вторых блюд и гарниров в гастроёмкостях.

### Прилавок нейтральный

Предназначен для размещения дополнительных приспособлений и раздачи различных блюд и напитков.

### Прилавок кассовый

Предназначен для оборудования рабочего места и размещения продавца-кассира.



### Направляющие для подносов

Направляющие для подносов изготовлены из профильной трубы 25x25 мм.

Под заказ возможно изготовление направляющих без стыков длиной до 6 метров или из искусственного камня.

Благодаря отсутствию микроскопических пор, искусственный акриловый камень имеет высокие эксплуатационные и гигиенические свойства.

Он совершенно безопасен, ничего не выделяет в окружающую среду, обладает высокой прочностью и ремонтнопригодностью.



Металлическая труба



Искусственный камень

### Верхняя полка ■

Изготовлена из закаленного стекла толщиной 6 мм с санитарной защитой.

### Фасад ■

Крепление фасадов осуществляется без видимых крепежных элементов, за счет направляющих для подносов.

### Гастроемкости ■

Мармиты вторых блюд комплектуются гастроемкостями Luxstahl.



### ■ Навесные элементы

Изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 3 мм.

### ■ Столешница

Углы столешниц тщательно заварены и отшлифованы.

### ■ Корпус

Корпус модулей изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.



### Опоры ■

Изготовлены из ударопрочного ABS пластика, регулируются по высоте.

### Органы управления ■

Располагаются с обратной стороны фасада с целью обеспечения удобного доступа для обслуживающего персонала и соответствия требованиям техники безопасности.



Линии раздачи Luxstahl — это наша собственная конструкторская разработка и передовой дизайн, ни в чем не уступающие лучшим зарубежным аналогам. Мобильность и вариативность конструкторских решений — одна из важных функциональных особенностей линий раздач Luxstahl. Цветовые решения в отделке фасадов позволяют выбрать вариант, соответствующий именно вашему интерьеру. Линейка представлена несколькими сериями эконом-класса и премиум-класса.

Все фасады линии раздачи Luxstahl Classic (7 вариантов цветов) изготовлены из ЛДСП высокого качества с обработанной кромкой. Под заказ возможны другие цвета фасадов.



U323  
Ярко-красный



U116  
Жасмин розовый



U500  
Аква голубой



H1277  
Акация Лэйкленд  
светлая






F247  
Бетон светлый




3354PR  
Венге Цаво




F433  
Лен антрацит

Линии раздачи Luxstahl Premium — это оригинальный дизайн, любые цвета по RAL и огромный выбор материалов фасадов: ДСП; ЛДСП; МДФ; массив древесины; нержавеющая сталь и другие. Основной акцент в конструкторских и дизайнерских решениях линии раздачи Luxstahl Premium сделан на максимальном удовлетворении запроса бизнеса на персонализацию и индивидуальность.





### Линия раздачи Luxstahl Neon



|       |                                 |                        |
|-------|---------------------------------|------------------------|
| Фасад | Стойки фасада                   | Базовая опция          |
| ЛДСП  | ДСП, HPL пластик Abert Laminati | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Wave



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Фасад          | Дополнительная опция   |
| Окрашенный МДФ | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Domino



|       |                        |
|-------|------------------------|
| Фасад | Дополнительная опция   |
| ЛДСП  | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Pafos



|       |                        |
|-------|------------------------|
| Фасад | Базовая опция          |
| ЛДСП  | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Portal



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Фасад                           | Базовая опция          |
| ДСП, фанерованная HPL пластиком | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Zigzag



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Фасад                  | Дополнительная опция   |
| МДФ, окрашенный по RAL | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Bamboo



|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Фасад                                            | Дополнительная опция   |
| ЛДСП с декоративными элементами из массива сосны | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Pixel



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Фасад                | Базовая опция          |
| ЛДСП комбинированная | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Megapolis



|       |                        |
|-------|------------------------|
| Фасад | Базовая опция          |
| ЛДСП  | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Eco Wood



|       |                                                |                        |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|
| Фасад | Декоративные элементы                          | Базовая опция          |
| ЛДСП  | Массив сосны с различными вариантами тонировки | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Monolith



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Фасад                           | Дополнительная опция   |
| ДСП, HPL пластик Abert Laminati | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Pulse




|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Фасад                                              | Дополнительная опция   |
| ЛДСП с декоративными элементами из окрашенного МДФ | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Origami



|       |                        |
|-------|------------------------|
| Фасад | Дополнительная опция   |
| ЛДСП  | Декоративная подсветка |

### Линия раздачи Luxstahl Elektra



|                                 |                                                             |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Фасад                           | Декоративные элементы                                       | Базовая опция          |
| ДСП, HPL пластик Abert Laminati | Фрезерованная волна из нержавеющей стали на подложке из МДФ | Декоративная подсветка |



Линия раздачи Luxstahl включает в себя: холодильный прилавок для закусок, салатов, мармиты первых и вторых блюд, стойку с приборами, кассовый и угловые модули, нейтральные прилавки. Конструкция модулей линии раздачи продумана до мелочей и соответствует требованиям безопасности и качества выпускаемой продукции.

## Прилавок для приборов и подносов Luxstahl ПП (С)-600



Габариты, мм

630x720(1090)x1410

## Прилавок холодильный Luxstahl ПХК (С)-1200



| Габариты, мм        | Температурный диапазон, °С | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1215x720(1090)x1650 | +5 ... +15                 | 0,62          | 220           |

### Прилавок холодильный с ванной охлаждаемой Luxstahl ПХВ (С)-1200



| Габариты, мм        | Температурный диапазон, °С | Вместимость                      | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1215x720(1090)x1410 | +5 ... +15                 | 3 GN1/1,<br>в комплект не входят | 0,62          | 220           |

### Прилавок холодильный с ванной охлаждаемой Luxstahl ПХВ (С)-1500



| Габариты, мм        | Температурный диапазон, °С | Вместимость                      | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1500x720(1090)x1410 | +5 ... +15                 | 4 GN1/1,<br>в комплект не входят | 0,62          | 220           |

### Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН (С)-900



| Габариты, мм       | Особенности                         | Напряжение, В |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| 915x720(1090)x1410 | 2 розетки под электрические супницы | 220           |

### Мармит первых блюд под электрические супницы Luxstahl МПН (С)-1200



| Габариты, мм        | Особенности                         | Напряжение, В |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1215x720(1090)x1410 | 3 розетки под электрические супницы | 220           |

### Мармит первых блюд 2-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ (С)-1200



| Габариты, мм        | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1215x720(1090)x1410 | 7,0           | 380           |

### Мармит первых блюд 3-конфорочный индукционный Luxstahl МПИ (С)-1500



| Габариты, мм        | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1500x720(1090)x1410 | 10,5          | 380           |

### Мармит вторых блюд паровой Luxstahl МВП (С)-1200



| Габариты, мм        | Вместимость | Комплектация                                          | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1215x720(1090)x1410 | 3 GN1/1     | 1 шт. GN1/1x150<br>2 шт. GN1/2x150<br>3 шт. GN1/3x150 | 2,0           | 220           |

### Мармит вторых блюд паровой Luxstahl МВП (С)-1500



| Габариты, мм        | Вместимость | Комплектация                                          | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1500x720(1090)x1410 | 4 GN1/1     | 2 шт. GN1/1x150<br>2 шт. GN1/2x150<br>3 шт. GN1/3x150 | 3,0           | 220           |

### Модуль угловой наружный Luxstahl УН-90



| Габариты, мм            | Особенности                       |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1225(1710)х575(932)х890 | Направляющие в комплект не входят |

### Модуль угловой внутренний Luxstahl УВ-90



| Габариты, мм |
|--------------|
| 1495х575х890 |

## Прилавки нейтральные Luxstahl ПН



| Наименование     | Габариты, мм       |
|------------------|--------------------|
| Luxstahl ПН-600  | 630x720(1090)x890  |
| Luxstahl ПН-700  | 715x720(1090)x890  |
| Luxstahl ПН-800  | 815x720(1090)x890  |
| Luxstahl ПН-900  | 915x720(1090)x890  |
| Luxstahl ПН-1000 | 1015x720(1090)x890 |
| Luxstahl ПН-1100 | 1115x720(1090)x890 |
| Luxstahl ПН-1200 | 1215x720(1090)x890 |

## Прилавки нейтральные с верхней полкой Luxstahl ПНП (С)



| Наименование          | Габариты, мм        |
|-----------------------|---------------------|
| Luxstahl ПНП (С)-600  | 630x720(1090)x1410  |
| Luxstahl ПНП (С)-900  | 915x720(1090)x1410  |
| Luxstahl ПНП (С)-1200 | 1215x720(1090)x1410 |
| Luxstahl ПНП (С)-1500 | 1500x720(1090)x1410 |

## Прилавок кассовый универсальный Luxstahl КК-1200



| Габариты, мм       |
|--------------------|
| 1215x720(1090)x890 |

## 4 САЛАТ-БАРЫ

**С**алат-бар Luxstahl представляет собой современное оборудование, предназначенное для кратковременного хранения и эффектной презентации овощей и фруктов, зелени, салатов, морепродуктов, холодных и горячих закусок, гарниров и других блюд. Используется для организации и функционирования шведских столов, буфетов, бизнес-ланчей и завтраков в ресторанах, кафе, столовых, гостиницах. Разновидности салат-баров Luxstahl: холодильный, тепловой, первых блюд индукционный, первых блюд под электрические супницы, нейтральный, раздатчик посуды.





▲  
Салат-бар Luxstahl Classic  
3354PR Венге Цаво

#### Ванна ■

Салат-бар оснащается встроенной охлаждаемой ванной на 4 гастроемкости GN 1/1 (в комплект не входят).

#### Фасад ■

Отделка фасада — ЛДСП высокого качества с обработанной кромкой.

#### Колеса ■

Оснащаются поворотным механизмом для удобного маневрирования и транспортировки.

#### Корпус ■

Изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.



| Габариты, мм  | Габариты ванны, мм | Полезный объем, м³ | Температурный диапазон, °C | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1535x905x1490 | 1290x510x190       | 0,125              | +5 ... +15                 | 0,3           | 220           |

Салат-бар Luxstahl Classic включает 7 вариантов цветов фасадов (всегда в наличии на складе). Под заказ возможны другие цвета фасадов.



U323  
Ярко-красный



U116  
Жасмин розовый



U500  
Аква голубой




H1277  
Акация Лэйкленд  
светлая



F247  
Бетон светлый



3354PR  
Венге Цаво



F433  
Лен антрацит

### Салат-бар Luxstahl Megapolis



|       |                        |
|-------|------------------------|
| Фасад | Базовая опция          |
| ЛДСП  | Декоративная подсветка |

### Салат-бар Luxstahl Eco Wood



|       |                                                |                        |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|
| Фасад | Декоративные элементы                          | Базовая опция          |
| ЛДСП  | Массив сосны с различными вариантами тонировки | Декоративная подсветка |

## Салат-бар Luxstahl Bamboo




|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Фасад                                            | Дополнительная опция   |
| ЛДСП с декоративными элементами из массива сосны | Декоративная подсветка |

## Салат-бар Luxstahl Pulse



|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Фасад                                              | Дополнительная опция   |
| ЛДСП с декоративными элементами из окрашенного МДФ | Декоративная подсветка |

### Салат-бар Luxstahl Portal



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Фасад                           | Базовая опция          |
| ДСП, фанерованная HPL пластиком | Декоративная подсветка |

### Салат-бар Luxstahl Zigzag



|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Фасад                  | Дополнительная опция   |
| МДФ, окрашенный по RAL | Декоративная подсветка |

### Салат-бар Luxstahl Pafos




|       |                        |
|-------|------------------------|
| Фасад | Базовая опция          |
| ЛДСП  | Декоративная подсветка |

### Салат-бар Luxstahl Pixel



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Фасад                | Базовая опция          |
| ЛДСП комбинированная | Декоративная подсветка |

Салат-бар Luxstahl Wave



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Фасад          | Дополнительная опция   |
| Окрашенный МДФ | Декоративная подсветка |



Эксклюзивный дизайн, огромный выбор цветов и материалов, сжатые сроки изготовления и индивидуальный подход к каждому заказу. Салат-бары Luxstahl Premium — идеальное решение для вашего бизнеса!

### Разновидности салат-баров Luxstahl:

- холодильный
- тепловой
- первых блюд индукционный
- первых блюд под электрические супницы
- нейтральный
- раздатчик посуды



Салат-бар Luxstahl холодильный



Салат-бар Luxstahl тепловой

A modern wooden reception desk with a white countertop and a glass display case on top. The desk is made of light-colored wood and has a clean, minimalist design. It is shown from a three-quarter perspective, highlighting its sturdy construction and functional layout.

## Оборудование Luxstahl

## 5 ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫЕ

**Т**епловая поверхность Luxstahl — профессиональное тепловое оборудование со встроенным нагревательным элементом и термостатом, предназначенное для подогрева и поддержания температуры готовых блюд до 90 °С. Существует две модификации тепловых поверхностей Luxstahl, которые отличаются друг от друга габаритными размерами и возможностью размещения одной или двух гасстроемкостей GN 1/1. Модель ПТ-2 имеет две зоны нагрева с независимой регулировкой температуры. Обе модели достаточно легки и компактны, что позволяет их использовать даже на небольшой кухне.





▲  
Поверхность тепловая Luxstahl ПТ-1

## Поверхности тепловые



| Наименование | Габариты, мм | Максимальная температура нагрева, °C | Материал                   | Мощность, кВт | Напряжение, В |
|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| ПТ-1         | 500x330x65   | 90                                   | Нержавеющая сталь AISI 430 | 0,2           | 220           |
| ПТ-2         | 660x500x65   |                                      |                            | 0,4           |               |



Тепловые поверхности Luxstahl могут быть использованы как в составе линий раздачи и буфетных систем самообслуживания, так и на ресторанной кухне для кратковременного хранения и подогрева готовых блюд и гарниров.

## 6 ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ


**Э**лектрические печи Luxstahl специально разработаны для приготовления пиццы, а также других изделий, не требующих пароувлажнения: фокаччи, хачапури, слоек, запеченных овощей, запеканок. Корпус печи изготовлен из нержавеющей стали. Дверца тепловой камеры оснащается жаропрочным стеклом для визуального контроля процесса приготовления. Под для выпечки выполнен из огнеупорного шамотного камня.





▲  
Печь для пиццы Luxstahl ПЭП-4

## Печи для пиццы



| Наименование                 | ПЭП-2            | ПЭП-4            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Габариты, мм                 | 1000x420x375     | 1000x770x375     |
| Габариты камеры, мм          | 700x350x170      | 700x700x170      |
| Вместимость                  | 2 пиццы Ø 350 мм | 4 пиццы Ø 350 мм |
| Максимальная температура, °C | 400              |                  |
| Мощность, кВт                | 2,8              | 5,6              |
| Напряжение, В                | 220              | 380              |



Интуитивно понятная механическая панель управления




Внутренняя подсветка тепловой камеры



Верхняя и нижняя группы ТЭНов имеют независимую регулировку температуры

## 7 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

**В**ытяжные зонты Luxstahl предназначены для установки на профессиональной кухне и служат для создания оптимального микроклимата в цехах, предотвращения проникновения запахов в обеденный зал и эффективной защиты оборудования от перегрева, влаги и жира. Согласно санитарным правилам, вытяжные зонты устанавливаются в ресторанах, барах, пиццериях, пекарнях, столовых и кафе над тепловым оборудованием: плитами, пароконвектоматами, жарочными поверхностями, фритюрницами, печами для пиццы. Конструктивно вытяжной зонт Luxstahl представляет собой корпус со съемными жироулавливающими решетками и краном для слива конденсата. Фриз зонта снабжен специальными светильниками для комфортной работы персонала в любое время суток.





▲  
Пристенные вытяжные зонты Luxstahl ЗВП

## Зонты вытяжные пристенные ЗВП



| Габариты, мм |              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 500x600x450  | 500x700x450  | 500x800x450  | 500x900x450  | 500x1000x450  |
| 600x600x450  | 600x700x450  | 600x800x450  | 600x900x450  | 600x1000x450  |
| 700x600x450  | 700x700x450  | 700x800x450  | 700x900x450  | 700x1000x450  |
| 800x600x450  | 800x700x450  | 800x800x450  | 800x900x450  | 800x1000x450  |
| 900x600x450  | 900x700x450  | 900x800x450  | 900x900x450  | 900x1000x450  |
| 1000x600x450 | 1000x700x450 | 1000x800x450 | 1000x900x450 | 1000x1000x450 |
| 1100x600x450 | 1100x700x450 | 1100x800x450 | 1100x900x450 | 1100x1000x450 |
| 1200x600x450 | 1200x700x450 | 1200x800x450 | 1200x900x450 | 1200x1000x450 |
| 1300x600x450 | 1300x700x450 | 1300x800x450 | 1300x900x450 | 1300x1000x450 |
| 1400x600x450 | 1400x700x450 | 1400x800x450 | 1400x900x450 | 1400x1000x450 |
| 1500x600x450 | 1500x700x450 | 1500x800x450 | 1500x900x450 | 1500x1000x450 |
| 1600x600x450 | 1600x700x450 | 1600x800x450 | 1600x900x450 | 1600x1000x450 |
| 1700x600x450 | 1700x700x450 | 1700x800x450 | 1700x900x450 | 1700x1000x450 |
| 1800x600x450 | 1800x700x450 | 1800x800x450 | 1800x900x450 | 1800x1000x450 |
| 1900x600x450 | 1900x700x450 | 1900x800x450 | 1900x900x450 | 1900x1000x450 |
| 2000x600x450 | 2000x700x450 | 2000x800x450 | 2000x900x450 | 2000x1000x450 |
| 2100x600x450 | 2100x700x450 | 2100x800x450 | 2100x900x450 | 2100x1000x450 |
| 2200x600x450 | 2200x700x450 | 2200x800x450 | 2200x900x450 | 2200x1000x450 |
| 2300x600x450 | 2300x700x450 | 2300x800x450 | 2300x900x450 | 2300x1000x450 |

## Зонты вытяжные пристенные ЗВП



| Габариты, мм  |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500x1100x450  | 500x1200x450  | 500x1300x450  | 500x1400x450  | 500x1500x450  |
| 600x1100x450  | 600x1200x450  | 600x1300x450  | 600x1400x450  | 600x1500x450  |
| 700x1100x450  | 700x1200x450  | 700x1300x450  | 700x1400x450  | 700x1500x450  |
| 800x1100x450  | 800x1200x450  | 800x1300x450  | 800x1400x450  | 800x1500x450  |
| 900x1100x450  | 900x1200x450  | 900x1300x450  | 900x1400x450  | 900x1500x450  |
| 1000x1100x450 | 1000x1200x450 | 1000x1300x450 | 1000x1400x450 | 1000x1500x450 |
| 1100x1100x450 | 1100x1200x450 | 1100x1300x450 | 1100x1400x450 | 1100x1500x450 |
| 1200x1100x450 | 1200x1200x450 | 1200x1300x450 | 1200x1400x450 | 1200x1500x450 |
| 1300x1100x450 | 1300x1200x450 | 1300x1300x450 | 1300x1400x450 | 1300x1500x450 |
| 1400x1100x450 | 1400x1200x450 | 1400x1300x450 | 1400x1400x450 | 1400x1500x450 |
| 1500x1100x450 | 1500x1200x450 | 1500x1300x450 | 1500x1400x450 | 1500x1500x450 |
| 1600x1100x450 | 1600x1200x450 | 1600x1300x450 | 1600x1400x450 | 1600x1500x450 |
| 1700x1100x450 | 1700x1200x450 | 1700x1300x450 | 1700x1400x450 | 1700x1500x450 |
| 1800x1100x450 | 1800x1200x450 | 1800x1300x450 | 1800x1400x450 | 1800x1500x450 |
| 1900x1100x450 | 1900x1200x450 | 1900x1300x450 | 1900x1400x450 | 1900x1500x450 |
| 2000x1100x450 | 2000x1200x450 | 2000x1300x450 | 2000x1400x450 | 2000x1500x450 |
| 2100x1100x450 | 2100x1200x450 | 2100x1300x450 | 2100x1400x450 | 2100x1500x450 |
| 2200x1100x450 | 2200x1200x450 | 2200x1300x450 | 2200x1400x450 | 2200x1500x450 |
| 2300x1100x450 | 2300x1200x450 | 2300x1300x450 | 2300x1400x450 | 2300x1500x450 |

## Зонты вытяжные островные ЗВЦ



| Габариты, мм  |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500x1000x450  | 500x1200x450  | 500x1400x450  | 500x1600x450  |
| 600x1000x450  | 600x1200x450  | 600x1400x450  | 600x1600x450  |
| 700x1000x450  | 700x1200x450  | 700x1400x450  | 700x1600x450  |
| 800x1000x450  | 800x1200x450  | 800x1400x450  | 800x1600x450  |
| 900x1000x450  | 900x1200x450  | 900x1400x450  | 900x1600x450  |
| 1000x1000x450 | 1000x1200x450 | 1000x1400x450 | 1000x1600x450 |
| 1100x1000x450 | 1100x1200x450 | 1100x1400x450 | 1100x1600x450 |
| 1200x1000x450 | 1200x1200x450 | 1200x1400x450 | 1200x1600x450 |
| 1300x1000x450 | 1300x1200x450 | 1300x1400x450 | 1300x1600x450 |
| 1400x1000x450 | 1400x1200x450 | 1400x1400x450 | 1400x1600x450 |
| 1500x1000x450 | 1500x1200x450 | 1500x1400x450 | 1500x1600x450 |
| 1600x1000x450 | 1600x1200x450 | 1600x1400x450 | 1600x1600x450 |
| 1700x1000x450 | 1700x1200x450 | 1700x1400x450 | 1700x1600x450 |
| 1800x1000x450 | 1800x1200x450 | 1800x1400x450 | 1800x1600x450 |
| 1900x1000x450 | 1900x1200x450 | 1900x1400x450 | 1900x1600x450 |
| 2000x1000x450 | 2000x1200x450 | 2000x1400x450 | 2000x1600x450 |
| 2100x1000x450 | 2100x1200x450 | 2100x1400x450 | 2100x1600x450 |
| 2200x1000x450 | 2200x1200x450 | 2200x1400x450 | 2200x1600x450 |

## Зонты вытяжные островные ЗВЦ



| Габариты, мм  |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 500x1800x450  | 500x2000x450  | 500x2200x450  |
| 600x1800x450  | 600x2000x450  | 600x2200x450  |
| 700x1800x450  | 700x2000x450  | 700x2200x450  |
| 800x1800x450  | 800x2000x450  | 800x2200x450  |
| 900x1800x450  | 900x2000x450  | 900x2200x450  |
| 1000x1800x450 | 1000x2000x450 | 1000x2200x450 |
| 1100x1800x450 | 1100x2000x450 | 1100x2200x450 |
| 1200x1800x450 | 1200x2000x450 | 1200x2200x450 |
| 1300x1800x450 | 1300x2000x450 | 1300x2200x450 |
| 1400x1800x450 | 1400x2000x450 | 1400x2200x450 |
| 1500x1800x450 | 1500x2000x450 | 1500x2200x450 |
| 1600x1800x450 | 1600x2000x450 | 1600x2200x450 |
| 1700x1800x450 | 1700x2000x450 | 1700x2200x450 |
| 1800x1800x450 | 1800x2000x450 | 1800x2200x450 |
| 1900x1800x450 | 1900x2000x450 | 1900x2200x450 |
| 2000x1800x450 | 2000x2000x450 | 2000x2200x450 |
| 2100x1800x450 | 2100x2000x450 | 2100x2200x450 |
| 2200x1800x450 | 2200x2000x450 | 2200x2200x450 |

## Зонты вытяжные коробчатые пристенные ЗКП



| Габариты, мм |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 500x500x450  | 500x600x450  | 500x700x450  | 500x800x450  | 500x900x450  |
| 600x500x450  | 600x600x450  | 600x700x450  | 600x800x450  | 600x900x450  |
| 700x500x450  | 700x600x450  | 700x700x450  | 700x800x450  | 700x900x450  |
| 800x500x450  | 800x600x450  | 800x700x450  | 800x800x450  | 800x900x450  |
| 900x500x450  | 900x600x450  | 900x700x450  | 900x800x450  | 900x900x450  |
| 1000x500x450 | 1000x600x450 | 1000x700x450 | 1000x800x450 | 1000x900x450 |
| 1100x500x450 | 1100x600x450 | 1100x700x450 | 1100x800x450 | 1100x900x450 |
| 1200x500x450 | 1200x600x450 | 1200x700x450 | 1200x800x450 | 1200x900x450 |
| 1300x500x450 | 1300x600x450 | 1300x700x450 | 1300x800x450 | 1300x900x450 |
| 1400x500x450 | 1400x600x450 | 1400x700x450 | 1400x800x450 | 1400x900x450 |
| 1500x500x450 | 1500x600x450 | 1500x700x450 | 1500x800x450 | 1500x900x450 |
| 1600x500x450 | 1600x600x450 | 1600x700x450 | 1600x800x450 | 1600x900x450 |
| 1700x500x450 | 1700x600x450 | 1700x700x450 | 1700x800x450 | 1700x900x450 |
| 1800x500x450 | 1800x600x450 | 1800x700x450 | 1800x800x450 | 1800x900x450 |
| 1900x500x450 | 1900x600x450 | 1900x700x450 | 1900x800x450 | 1900x900x450 |
| 2000x500x450 | 2000x600x450 | 2000x700x450 | 2000x800x450 | 2000x900x450 |
| 2100x500x450 | 2100x600x450 | 2100x700x450 | 2100x800x450 | 2100x900x450 |
| 2200x500x450 | 2200x600x450 | 2200x700x450 | 2200x800x450 | 2200x900x450 |
| 2300x500x450 | 2300x600x450 | 2300x700x450 | 2300x800x450 | 2300x900x450 |

## Зонты вытяжные коробчатые пристенные ЗКП



| Габариты, мм  |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500x1000x450  | 500x1100x450  | 500x1200x450  | 500x1300x450  | 500x1400x450  |
| 600x1000x450  | 600x1100x450  | 600x1200x450  | 600x1300x450  | 600x1400x450  |
| 700x1000x450  | 700x1100x450  | 700x1200x450  | 700x1300x450  | 700x1400x450  |
| 800x1000x450  | 800x1100x450  | 800x1200x450  | 800x1300x450  | 800x1400x450  |
| 900x1000x450  | 900x1100x450  | 900x1200x450  | 900x1300x450  | 900x1400x450  |
| 1000x1000x450 | 1000x1100x450 | 1000x1200x450 | 1000x1300x450 | 1000x1400x450 |
| 1100x1000x450 | 1100x1100x450 | 1100x1200x450 | 1100x1300x450 | 1100x1400x450 |
| 1200x1000x450 | 1200x1100x450 | 1200x1200x450 | 1200x1300x450 | 1200x1400x450 |
| 1300x1000x450 | 1300x1100x450 | 1300x1200x450 | 1300x1300x450 | 1300x1400x450 |
| 1400x1000x450 | 1400x1100x450 | 1400x1200x450 | 1400x1300x450 | 1400x1400x450 |
| 1500x1000x450 | 1500x1100x450 | 1500x1200x450 | 1500x1300x450 | 1500x1400x450 |
| 1600x1000x450 | 1600x1100x450 | 1600x1200x450 | 1600x1300x450 | 1600x1400x450 |
| 1700x1000x450 | 1700x1100x450 | 1700x1200x450 | 1700x1300x450 | 1700x1400x450 |
| 1800x1000x450 | 1800x1100x450 | 1800x1200x450 | 1800x1300x450 | 1800x1400x450 |
| 1900x1000x450 | 1900x1100x450 | 1900x1200x450 | 1900x1300x450 | 1900x1400x450 |
| 2000x1000x450 | 2000x1100x450 | 2000x1200x450 | 2000x1300x450 | 2000x1400x450 |
| 2100x1000x450 | 2100x1100x450 | 2100x1200x450 | 2100x1300x450 | 2100x1400x450 |
| 2200x1000x450 | 2200x1100x450 | 2200x1200x450 | 2200x1300x450 | 2200x1400x450 |
| 2300x1000x450 | 2300x1100x450 | 2300x1200x450 | 2300x1300x450 | 2300x1400x450 |

## Зонты вытяжные коробчатые пристенные ЗКП



| Габариты, мм  |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500x1500x450  | 500x1600x450  | 500x1700x450  | 500x1800x450  | 500x1900x450  |
| 600x1500x450  | 600x1600x450  | 600x1700x450  | 600x1800x450  | 600x1900x450  |
| 700x1500x450  | 700x1600x450  | 700x1700x450  | 700x1800x450  | 700x1900x450  |
| 800x1500x450  | 800x1600x450  | 800x1700x450  | 800x1800x450  | 800x1900x450  |
| 900x1500x450  | 900x1600x450  | 900x1700x450  | 900x1800x450  | 900x1900x450  |
| 1000x1500x450 | 1000x1600x450 | 1000x1700x450 | 1000x1800x450 | 1000x1900x450 |
| 1100x1500x450 | 1100x1600x450 | 1100x1700x450 | 1100x1800x450 | 1100x1900x450 |
| 1200x1500x450 | 1200x1600x450 | 1200x1700x450 | 1200x1800x450 | 1200x1900x450 |
| 1300x1500x450 | 1300x1600x450 | 1300x1700x450 | 1300x1800x450 | 1300x1900x450 |
| 1400x1500x450 | 1400x1600x450 | 1400x1700x450 | 1400x1800x450 | 1400x1900x450 |
| 1500x1500x450 | 1500x1600x450 | 1500x1700x450 | 1500x1800x450 | 1500x1900x450 |
| 1600x1500x450 | 1600x1600x450 | 1600x1700x450 | 1600x1800x450 | 1600x1900x450 |
| 1700x1500x450 | 1700x1600x450 | 1700x1700x450 | 1700x1800x450 | 1700x1900x450 |
| 1800x1500x450 | 1800x1600x450 | 1800x1700x450 | 1800x1800x450 | 1800x1900x450 |
| 1900x1500x450 | 1900x1600x450 | 1900x1700x450 | 1900x1800x450 | 1900x1900x450 |
| 2000x1500x450 | 2000x1600x450 | 2000x1700x450 | 2000x1800x450 | 2000x1900x450 |
| 2100x1500x450 | 2100x1600x450 | 2100x1700x450 | 2100x1800x450 | 2100x1900x450 |
| 2200x1500x450 | 2200x1600x450 | 2200x1700x450 | 2200x1800x450 | 2200x1900x450 |
| 2300x1500x450 | 2300x1600x450 | 2300x1700x450 | 2300x1800x450 | 2300x1900x450 |

## Зонты вытяжные коробчатые пристенные ЗКП



| Габариты, мм  |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500x2000x450  | 500x2100x450  | 500x2200x450  | 500x2300x450  |
| 600x2000x450  | 600x2100x450  | 600x2200x450  | 600x2300x450  |
| 700x2000x450  | 700x2100x450  | 700x2200x450  | 700x2300x450  |
| 800x2000x450  | 800x2100x450  | 800x2200x450  | 800x2300x450  |
| 900x2000x450  | 900x2100x450  | 900x2200x450  | 900x2300x450  |
| 1000x2000x450 | 1000x2100x450 | 1000x2200x450 | 1000x2300x450 |
| 1100x2000x450 | 1100x2100x450 | 1100x2200x450 | 1100x2300x450 |
| 1200x2000x450 | 1200x2100x450 | 1200x2200x450 | 1200x2300x450 |
| 1300x2000x450 | 1300x2100x450 | 1300x2200x450 | 1300x2300x450 |
| 1400x2000x450 | 1400x2100x450 | 1400x2200x450 | 1400x2300x450 |
| 1500x2000x450 | 1500x2100x450 | 1500x2200x450 | 1500x2300x450 |
| 1600x2000x450 | 1600x2100x450 | 1600x2200x450 | 1600x2300x450 |
| 1700x2000x450 | 1700x2100x450 | 1700x2200x450 | 1700x2300x450 |
| 1800x2000x450 | 1800x2100x450 | 1800x2200x450 | 1800x2300x450 |
| 1900x2000x450 | 1900x2100x450 | 1900x2200x450 | 1900x2300x450 |
| 2000x2000x450 | 2000x2100x450 | 2000x2200x450 | 2000x2300x450 |
| 2100x2000x450 | 2100x2100x450 | 2100x2200x450 | 2100x2300x450 |
| 2200x2000x450 | 2200x2100x450 | 2200x2200x450 | 2200x2300x450 |
| 2300x2000x450 | 2300x2100x450 | 2300x2200x450 | 2300x2300x450 |

## Зонты вытяжные коробчатые островные ЗКЦ



| Габариты, мм  |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500x1000x450  | 500x1100x450  | 500x1200x450  | 500x1300x450  | 500x1400x450  |
| 600x1000x450  | 600x1100x450  | 600x1200x450  | 600x1300x450  | 600x1400x450  |
| 700x1000x450  | 700x1100x450  | 700x1200x450  | 700x1300x450  | 700x1400x450  |
| 800x1000x450  | 800x1100x450  | 800x1200x450  | 800x1300x450  | 800x1400x450  |
| 900x1000x450  | 900x1100x450  | 900x1200x450  | 900x1300x450  | 900x1400x450  |
| 1000x1000x450 | 1000x1100x450 | 1000x1200x450 | 1000x1300x450 | 1000x1400x450 |
| 1100x1000x450 | 1100x1100x450 | 1100x1200x450 | 1100x1300x450 | 1100x1400x450 |
| 1200x1000x450 | 1200x1100x450 | 1200x1200x450 | 1200x1300x450 | 1200x1400x450 |
| 1300x1000x450 | 1300x1100x450 | 1300x1200x450 | 1300x1300x450 | 1300x1400x450 |
| 1400x1000x450 | 1400x1100x450 | 1400x1200x450 | 1400x1300x450 | 1400x1400x450 |
| 1500x1000x450 | 1500x1100x450 | 1500x1200x450 | 1500x1300x450 | 1500x1400x450 |
| 1600x1000x450 | 1600x1100x450 | 1600x1200x450 | 1600x1300x450 | 1600x1400x450 |
| 1700x1000x450 | 1700x1100x450 | 1700x1200x450 | 1700x1300x450 | 1700x1400x450 |
| 1800x1000x450 | 1800x1100x450 | 1800x1200x450 | 1800x1300x450 | 1800x1400x450 |
| 1900x1000x450 | 1900x1100x450 | 1900x1200x450 | 1900x1300x450 | 1900x1400x450 |
| 2000x1000x450 | 2000x1100x450 | 2000x1200x450 | 2000x1300x450 | 2000x1400x450 |
| 2100x1000x450 | 2100x1100x450 | 2100x1200x450 | 2100x1300x450 | 2100x1400x450 |
| 2200x1000x450 | 2200x1100x450 | 2200x1200x450 | 2200x1300x450 | 2200x1400x450 |
| 2300x1000x450 | 2300x1100x450 | 2300x1200x450 | 2300x1300x450 | 2300x1400x450 |

## Зонты вытяжные коробчатые островные ЗКЦ




| Габариты, мм  |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500x1500x450  | 500x1600x450  | 500x1700x450  | 500x1800x450  | 500x1900x450  |
| 600x1500x450  | 600x1600x450  | 600x1700x450  | 600x1800x450  | 600x1900x450  |
| 700x1500x450  | 700x1600x450  | 700x1700x450  | 700x1800x450  | 700x1900x450  |
| 800x1500x450  | 800x1600x450  | 800x1700x450  | 800x1800x450  | 800x1900x450  |
| 900x1500x450  | 900x1600x450  | 900x1700x450  | 900x1800x450  | 900x1900x450  |
| 1000x1500x450 | 1000x1600x450 | 1000x1700x450 | 1000x1800x450 | 1000x1900x450 |
| 1100x1500x450 | 1100x1600x450 | 1100x1700x450 | 1100x1800x450 | 1100x1900x450 |
| 1200x1500x450 | 1200x1600x450 | 1200x1700x450 | 1200x1800x450 | 1200x1900x450 |
| 1300x1500x450 | 1300x1600x450 | 1300x1700x450 | 1300x1800x450 | 1300x1900x450 |
| 1400x1500x450 | 1400x1600x450 | 1400x1700x450 | 1400x1800x450 | 1400x1900x450 |
| 1500x1500x450 | 1500x1600x450 | 1500x1700x450 | 1500x1800x450 | 1500x1900x450 |
| 1600x1500x450 | 1600x1600x450 | 1600x1700x450 | 1600x1800x450 | 1600x1900x450 |
| 1700x1500x450 | 1700x1600x450 | 1700x1700x450 | 1700x1800x450 | 1700x1900x450 |
| 1800x1500x450 | 1800x1600x450 | 1800x1700x450 | 1800x1800x450 | 1800x1900x450 |
| 1900x1500x450 | 1900x1600x450 | 1900x1700x450 | 1900x1800x450 | 1900x1900x450 |
| 2000x1500x450 | 2000x1600x450 | 2000x1700x450 | 2000x1800x450 | 2000x1900x450 |
| 2100x1500x450 | 2100x1600x450 | 2100x1700x450 | 2100x1800x450 | 2100x1900x450 |
| 2200x1500x450 | 2200x1600x450 | 2200x1700x450 | 2200x1800x450 | 2200x1900x450 |
| 2300x1500x450 | 2300x1600x450 | 2300x1700x450 | 2300x1800x450 | 2300x1900x450 |

## Зонты вытяжные коробчатые островные ЗКЦ



| Габариты, мм  |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 500x2000x450  | 500x2100x450  | 500x2200x450  | 500x2300x450  |
| 600x2000x450  | 600x2100x450  | 600x2200x450  | 600x2300x450  |
| 700x2000x450  | 700x2100x450  | 700x2200x450  | 700x2300x450  |
| 800x2000x450  | 800x2100x450  | 800x2200x450  | 800x2300x450  |
| 900x2000x450  | 900x2100x450  | 900x2200x450  | 900x2300x450  |
| 1000x2000x450 | 1000x2100x450 | 1000x2200x450 | 1000x2300x450 |
| 1100x2000x450 | 1100x2100x450 | 1100x2200x450 | 1100x2300x450 |
| 1200x2000x450 | 1200x2100x450 | 1200x2200x450 | 1200x2300x450 |
| 1300x2000x450 | 1300x2100x450 | 1300x2200x450 | 1300x2300x450 |
| 1400x2000x450 | 1400x2100x450 | 1400x2200x450 | 1400x2300x450 |
| 1500x2000x450 | 1500x2100x450 | 1500x2200x450 | 1500x2300x450 |
| 1600x2000x450 | 1600x2100x450 | 1600x2200x450 | 1600x2300x450 |
| 1700x2000x450 | 1700x2100x450 | 1700x2200x450 | 1700x2300x450 |
| 1800x2000x450 | 1800x2100x450 | 1800x2200x450 | 1800x2300x450 |
| 1900x2000x450 | 1900x2100x450 | 1900x2200x450 | 1900x2300x450 |
| 2000x2000x450 | 2000x2100x450 | 2000x2200x450 | 2000x2300x450 |
| 2100x2000x450 | 2100x2100x450 | 2100x2200x450 | 2100x2300x450 |
| 2200x2000x450 | 2200x2100x450 | 2200x2200x450 | 2200x2300x450 |
| 2300x2000x450 | 2300x2100x450 | 2300x2200x450 | 2300x2300x450 |



Каркас вытяжных зонтов изготовлен из нержавеющей стали AISI 430



Верхний фриз зонтов оснащен встроенными светильниками



Наличие съемных жироулавливающих решеток

## 8 СТОЛЫ РАБОЧИЕ

**Р**абочие столы Luxstahl предназначены для разделки продуктов, приготовления блюд, установки оборудования. Они изготовлены из нержавеющей стали, отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и идеально подходят для установки на кухне, где характерна повышенная влажность, перепад температур и возможен прямой контакт с водой. Рабочие столы Luxstahl могут комплектоваться стальной или деревянной (кондитерский стол) столешницей, съемным бортом и сплошной полкой для размещения габаритной посуды, хозяйственных ведер, баков или котлов. Ножки стола снабжены регуляторами высоты, что позволяет компенсировать неровности пола.






▲  
Столы Luxstahl СПУ  
со сплошной полкой

## Столы универсальные со сплошной полкой СПУ



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                                                                           | Материал                   |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СПУ-4/6      | 400x600x850  | Разборный каркас, усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), ножки из профильной трубы 40x40 мм, сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СПУ-5/6      | 500x600x850  |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-6/6      | 600x600x850  |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-7/6      | 700x600x850  |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-8/6      | 800x600x850  |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-9/6      | 900x600x850  |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-10/6     | 1000x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-11/6     | 1100x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-12/6     | 1200x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-13/6     | 1300x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-14/6     | 1400x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-15/6     | 1500x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-16/6     | 1600x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-17/6     | 1700x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-18/6     | 1800x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-19/6     | 1900x600x850 |                                                                                                                                       |                            |
| СПУ-20/6     | 2000x600x850 |                                                                                                                                       |                            |

## Столы универсальные со сплошной полкой СПУ



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                                                                           | Материал                      |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| СПУ-4/7      | 400x700x850  | Разборный каркас, усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), ножки из профильной трубы 40x40 мм, сплошная полка | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |
| СПУ-5/7      | 500x700x850  |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-6/7      | 600x700x850  |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-7/7      | 700x700x850  |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-8/7      | 800x700x850  |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-9/7      | 900x700x850  |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-10/7     | 1000x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-11/7     | 1100x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-12/7     | 1200x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-13/7     | 1300x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-14/7     | 1400x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-15/7     | 1500x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-16/7     | 1600x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-17/7     | 1700x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-18/7     | 1800x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-19/7     | 1900x700x850 |                                                                                                                                       |                               |
| СПУ-20/7     | 2000x700x850 |                                                                                                                                       |                               |

## Столы универсальные с трехсторонней обвязкой СПУ



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                                                                                  | Материал                   |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СПУ-4/6      | 400x600x850  | Разборный каркас, усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), трехсторонняя обвязка, ножки из профильной трубы 40x40 мм | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СПУ-5/6      | 500x600x850  |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-6/6      | 600x600x850  |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-7/6      | 700x600x850  |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-8/6      | 800x600x850  |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-9/6      | 900x600x850  |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-10/6     | 1000x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-11/6     | 1100x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-12/6     | 1200x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-13/6     | 1300x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-14/6     | 1400x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-15/6     | 1500x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-16/6     | 1600x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-17/6     | 1700x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-18/6     | 1800x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-19/6     | 1900x600x850 |                                                                                                                                              |                            |
| СПУ-20/6     | 2000x600x850 |                                                                                                                                              |                            |

## Стол универсальный с трехсторонней обвязкой СПУ



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                                                                                  | Материал                      |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| СПУ-4/7      | 400x700x850  | Разборный каркас, усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), трехсторонняя обвязка, ножки из профильной трубы 40x40 мм | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |
| СПУ-5/7      | 500x700x850  |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-6/7      | 600x700x850  |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-7/7      | 700x700x850  |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-8/7      | 800x700x850  |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-9/7      | 900x700x850  |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-10/7     | 1000x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-11/7     | 1100x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-12/7     | 1200x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-13/7     | 1300x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-14/7     | 1400x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-15/7     | 1500x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-16/7     | 1600x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-17/7     | 1700x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-18/7     | 1800x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-19/7     | 1900x700x850 |                                                                                                                                              |                               |
| СПУ-20/7     | 2000x700x850 |                                                                                                                                              |                               |

## Стол� кондитерские с трехсторонней обвязкой СК



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                          | Материал                                                                         |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| СК-9/8       | 900x800x850  | Разборный каркас,<br>трехсторонняя обвязка,<br>ножки из профильной<br>трубы 40x40 мм | Каркас – нержавеющая<br>сталь AISI 430,<br>столешница из твердых<br>пород дерева |
| СК-12/8      | 1200x800x850 |                                                                                      |                                                                                  |
| СК-15/8      | 1500x800x850 |                                                                                      |                                                                                  |
| СК-18/8      | 1800x800x850 |                                                                                      |                                                                                  |

## Столы кондитерские со сплошной полкой СК



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                   | Материал                                                                         |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| СК-12/8      | 1200x800x850 | Разборный каркас,<br>сплошная полка,<br>ножки из профильной<br>трубы 40x40 мм | Каркас – нержавеющая<br>сталь AISI 430,<br>столешница из твердых<br>пород дерева |
| СК-15/8      | 1500x800x850 |                                                                               |                                                                                  |
| СК-18/8      | 1800x800x850 |                                                                               |                                                                                  |

## Стол-тумбы универсальные, открытые, без дверей



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                                                                             | Материал                   |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СТУО-4/6     | 400x600x850  | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), сплошная полка, отступ под коммуникации 60 мм, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СТУО-5/6     | 500x600x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-6/6     | 600x600x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-7/6     | 700x600x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-8/6     | 800x600x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-9/6     | 900x600x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-10/6    | 1000x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-11/6    | 1100x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-12/6    | 1200x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-13/6    | 1300x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-14/6    | 1400x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-15/6    | 1500x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-16/6    | 1600x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-17/6    | 1700x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-18/6    | 1800x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-19/6    | 1900x600x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-20/6    | 2000x600x850 |                                                                                                                                         |                            |

## Стол-тумбы универсальные, открытые, без дверей



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                                                                             | Материал                      |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| СТУО-4/7     | 400x700x850  | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), сплошная полка, отступ под коммуникации 60 мм, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |
| СТУО-5/7     | 500x700x850  |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-6/7     | 600x700x850  |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-7/7     | 700x700x850  |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-8/7     | 800x700x850  |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-9/7     | 900x700x850  |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-10/7    | 1000x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-11/7    | 1100x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-12/7    | 1200x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-13/7    | 1300x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-14/7    | 1400x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-15/7    | 1500x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-16/7    | 1600x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-17/7    | 1700x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-18/7    | 1800x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-19/7    | 1900x700x850 |                                                                                                                                         |                               |
| СТУО-20/7    | 2000x700x850 |                                                                                                                                         |                               |

## Стол-тумбы универсальные, открытые, без дверей



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция                                                                                                                             | Материал                   |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СТУО-4/8     | 400x800x850  | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), сплошная полка, отступ под коммуникации 60 мм, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СТУО-5/8     | 500x800x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-6/8     | 600x800x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-7/8     | 700x800x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-8/8     | 800x800x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-9/8     | 900x800x850  |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-10/8    | 1000x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-11/8    | 1100x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-12/8    | 1200x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-13/8    | 1300x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-14/8    | 1400x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-15/8    | 1500x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-16/8    | 1600x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-17/8    | 1700x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-18/8    | 1800x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-19/8    | 1900x800x850 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУО-20/8    | 2000x800x850 |                                                                                                                                         |                            |

## Стол-тумбы универсальные, с распашными дверьми



| Наименование | Габариты, мм | Количество дверей | Конструкция                                                                                                                             | Материал                   |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СТУР1-4/6    | 400x600x850  | 1                 | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СТУР1-5/6    | 500x600x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР1-6/6    | 600x600x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР1-7/6    | 700x600x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-8/6    | 800x600x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-9/6    | 900x600x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-10/6   | 1000x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-11/6   | 1100x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-12/6   | 1200x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-13/6   | 1300x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-14/6   | 1400x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-15/6   | 1500x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |

## Стол-тумбы универсальные, с распашными дверями



| Наименование | Габариты, мм | Количество дверей | Конструкция                                                                                                                             | Материал                   |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СТУР1-4/7    | 400x700x850  | 1                 | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СТУР1-5/7    | 500x700x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР1-6/7    | 600x700x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР1-7/7    | 700x700x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-8/7    | 800x700x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-9/7    | 900x700x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-10/7   | 1000x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-11/7   | 1100x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-12/7   | 1200x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-13/7   | 1300x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-14/7   | 1400x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-15/7   | 1500x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |

## Стол-тумбы универсальные, с распашными дверьми



| Наименование | Габариты, мм | Количество дверей | Конструкция                                                                                                                             | Материал                   |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СТУР1-4/8    | 400x800x850  | 1                 | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СТУР1-5/8    | 500x800x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР1-6/8    | 600x800x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР1-7/8    | 700x800x850  | 1                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-8/8    | 800x800x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-9/8    | 900x800x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-10/8   | 1000x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-11/8   | 1100x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-12/8   | 1200x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-13/8   | 1300x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-14/8   | 1400x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУР2-15/8   | 1500x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |

## Стол-тумбы универсальные, с дверьми-купе



| Наименование | Габариты, мм | Количество дверей | Конструкция                                                                                                                             | Материал                   |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СТУ2-8/6     | 800x600x850  | 2                 | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СТУ2-9/6     | 900x600x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-10/6    | 1000x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-11/6    | 1100x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-12/6    | 1200x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-13/6    | 1300x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-14/6    | 1400x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-15/6    | 1500x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-16/6    | 1600x600x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-17/6    | 1700x600x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-18/6    | 1800x600x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-19/6    | 1900x600x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-20/6    | 2000x600x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |

## Стол-тумбы универсальные, с дверьми-купе



| Наименование | Габариты, мм | Количество дверей | Конструкция                                                                                                                             | Материал                   |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СТУ2-8/7     | 800x700x850  | 2                 | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СТУ2-9/7     | 900x700x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-10/7    | 1000x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-11/7    | 1100x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-12/7    | 1200x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-13/7    | 1300x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-14/7    | 1400x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-15/7    | 1500x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-16/7    | 1600x700x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-17/7    | 1700x700x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-18/7    | 1800x700x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-19/7    | 1900x700x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-20/7    | 2000x700x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |

## Стол-тумбы универсальные, с дверьми-купе



| Наименование | Габариты, мм | Количество дверей | Конструкция                                                                                                                             | Материал                   |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| СТУ2-8/8     | 800x800цх850 | 2                 | Усиленная столешница, съемный борт (входит в комплект поставки), отступ под коммуникации 60 мм, сплошная полка, нагрузка на стол 200 кг | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| СТУ2-9/8     | 900x800x850  | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-10/8    | 1000x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-11/8    | 1100x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-12/8    | 1200x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-13/8    | 1300x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-14/8    | 1400x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-15/8    | 1500x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ2-16/8    | 1600x800x850 | 2                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-17/8    | 1700x800x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-18/8    | 1800x800x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-19/8    | 1900x800x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |
| СТУ3-20/8    | 2000x800x850 | 3                 |                                                                                                                                         |                            |



Стол-тумба предназначены для хранения кухонного инвентаря и продуктов питания, не требующих особых условий хранения. Столешница используется в качестве рабочего места, а также для размещения настольного оборудования.

## 9 СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ

**К**ухонные стеллажи Luxstahl служат для кратковременного размещения или складирования продуктов питания в таре, посуды, инвентаря, оборудования, всевозможных приспособлений и необходимых предметов. Составными частями стеллажей являются стойки и горизонтальные полки, которые можно устанавливать на любой высоте с шагом 100 мм. Стойкий материал и надежная конструкция стеллажей Luxstahl практически снимают ограничения по ассортименту складироваемой продукции. Стеллажи могут комплектоваться сплошными, перфорированными и решетчатыми полками.





Стеллажи Luxstahl CP  
со сплошной полкой

## Стеллажи кухонные со сплошной полкой CP



| Габариты, мм  |               |               |               | Описание                                                                      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 600x300x1800  | 600x400x1800  | 600x500x1800  | 600x600x1800  | Нержавеющая сталь AISI 430, 4 сплошные полки, усиление полок от 1000 мм длины |
| 700x300x1800  | 700x400x1800  | 700x500x1800  | 700x600x1800  |                                                                               |
| 800x300x1800  | 800x400x1800  | 800x500x1800  | 800x600x1800  |                                                                               |
| 900x300x1800  | 900x400x1800  | 900x500x1800  | 900x600x1800  |                                                                               |
| 1000x300x1800 | 1000x400x1800 | 1000x500x1800 | 1000x600x1800 |                                                                               |
| 1100x300x1800 | 1100x400x1800 | 1100x500x1800 | 1100x600x1800 |                                                                               |
| 1200x300x1800 | 1200x400x1800 | 1200x500x1800 | 1200x600x1800 |                                                                               |
| 1300x300x1800 | 1300x400x1800 | 1300x500x1800 | 1300x600x1800 |                                                                               |
| 1400x300x1800 | 1400x400x1800 | 1400x500x1800 | 1400x600x1800 |                                                                               |
| 1500x300x1800 | 1500x400x1800 | 1500x500x1800 | 1500x600x1800 |                                                                               |
| 1600x300x1800 | 1600x400x1800 | 1600x500x1800 | 1600x600x1800 |                                                                               |
| 1700x300x1800 | 1700x400x1800 | 1700x500x1800 | 1700x600x1800 |                                                                               |
| 1800x300x1800 | 1800x400x1800 | 1800x500x1800 | 1800x600x1800 |                                                                               |
| 1900x300x1800 | 1900x400x1800 | 1900x500x1800 | 1900x600x1800 |                                                                               |
| 2000x300x1800 | 2000x400x1800 | 2000x500x1800 | 2000x600x1800 |                                                                               |

## Стеллажи кухонные с перфорированной полкой СРП





| Габариты, мм  |               |               |               | Описание                                                     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 600x300x1800  | 600x400x1800  | 600x500x1800  | 600x600x1800  | Нержавеющая<br>сталь AISI 430,<br>4 перфорированные<br>полки |
| 700x300x1800  | 700x400x1800  | 700x500x1800  | 700x600x1800  |                                                              |
| 800x300x1800  | 800x400x1800  | 800x500x1800  | 800x600x1800  |                                                              |
| 900x300x1800  | 900x400x1800  | 900x500x1800  | 900x600x1800  |                                                              |
| 1000x300x1800 | 1000x400x1800 | 1000x500x1800 | 1000x600x1800 |                                                              |
| 1100x300x1800 | 1100x400x1800 | 1100x500x1800 | 1100x600x1800 |                                                              |
| 1200x300x1800 | 1200x400x1800 | 1200x500x1800 | 1200x600x1800 |                                                              |
| 1300x300x1800 | 1300x400x1800 | 1300x500x1800 | 1300x600x1800 |                                                              |
| 1400x300x1800 | 1400x400x1800 | 1400x500x1800 | 1400x600x1800 |                                                              |
| 1500x300x1800 | 1500x400x1800 | 1500x500x1800 | 1500x600x1800 |                                                              |
| 1600x300x1800 | 1600x400x1800 | 1600x500x1800 | 1600x600x1800 |                                                              |
| 1700x300x1800 | 1700x400x1800 | 1700x500x1800 | 1700x600x1800 |                                                              |
| 1800x300x1800 | 1800x400x1800 | 1800x500x1800 | 1800x600x1800 |                                                              |
| 1900x300x1800 | 1900x400x1800 | 1900x500x1800 | 1900x600x1800 |                                                              |
| 2000x300x1800 | 2000x400x1800 | 2000x500x1800 | 2000x600x1800 |                                                              |

## Стеллажи кухонные с решетчатой полкой СРРП



| Габариты, мм  |               |               |               | Описание                                                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 600x300x1800  | 600x400x1800  | 600x500x1800  | 600x600x1800  | Нержавеющая<br>сталь AISI 430,<br>4 решетчатые<br>полки |
| 700x300x1800  | 700x400x1800  | 700x500x1800  | 700x600x1800  |                                                         |
| 800x300x1800  | 800x400x1800  | 800x500x1800  | 800x600x1800  |                                                         |
| 900x300x1800  | 900x400x1800  | 900x500x1800  | 900x600x1800  |                                                         |
| 1000x300x1800 | 1000x400x1800 | 1000x500x1800 | 1000x600x1800 |                                                         |
| 1100x300x1800 | 1100x400x1800 | 1100x500x1800 | 1100x600x1800 |                                                         |
| 1200x300x1800 | 1200x400x1800 | 1200x500x1800 | 1200x600x1800 |                                                         |
| 1300x300x1800 | 1300x400x1800 | 1300x500x1800 | 1300x600x1800 |                                                         |
| 1400x300x1800 | 1400x400x1800 | 1400x500x1800 | 1400x600x1800 |                                                         |
| 1500x300x1800 | 1500x400x1800 | 1500x500x1800 | 1500x600x1800 |                                                         |
| 1600x300x1800 | 1600x400x1800 | 1600x500x1800 | 1600x600x1800 |                                                         |
| 1700x300x1800 | 1700x400x1800 | 1700x500x1800 | 1700x600x1800 |                                                         |
| 1800x300x1800 | 1800x400x1800 | 1800x500x1800 | 1800x600x1800 |                                                         |
| 1900x300x1800 | 1900x400x1800 | 1900x500x1800 | 1900x600x1800 |                                                         |
| 2000x300x1800 | 2000x400x1800 | 2000x500x1800 | 2000x600x1800 |                                                         |

## Стеллажи для посуды СРСП



| Габариты, мм  | Описание                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600x300x1800  | Нержавеющая сталь AISI 430,<br>1 сплошная полка, 3 полки для тарелок,<br>1 полка для стаканов, 1 полка для сбора воды |
| 900x300x1800  |                                                                                                                       |
| 1200x300x1800 |                                                                                                                       |
| 1500x300x1800 |                                                                                                                       |

# 10

## ВАННЫ МОЕЧНЫЕ

**М**оечные ванны Luxstahl предназначены для мытья посуды, столовых приборов и кухонного инвентаря, дефростации рыбы и мясных продуктов, чистки фруктов и овощей. Чаша представляет собой цельнотянутую емкость без острых углов, изготовленную из качественной пищевой нержавеющей стали. Моечные ванны Luxstahl представлены в одно-, двух- и трехсекционном исполнении, с передним фартуком или без него, с пристенным бортом высотой 60 мм и отверстием под смеситель. Прочный сварной каркас ванн оборудован регуляторами высоты, что позволяет компенсировать неровности пола.





▲  
Ванны моечные Luxstahl BM1  
с трехсторонней обвязкой

## Ванны моечные без фартука



| Наименование | Габариты, мм | Размер ванны, мм | Количество секций | Материал                                                                                                   |
|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM1          | 600x600x850  | 400x400x300      | 1 секция          | Столешница,<br>борт и каркас<br>из нержавеющей<br>стали AISI 430, чаша<br>из нержавеющей<br>стали AISI 304 |
|              | 700x700x850  | 500x500x300      |                   |                                                                                                            |
| BM2          | 1200x600x850 | 400x400x300      | 2 секции          |                                                                                                            |
|              | 1200x700x850 | 500x500x300      |                   |                                                                                                            |
| BM3          | 1800x600x850 | 400x400x300      | 3 секции          |                                                                                                            |
|              | 1800x700x850 | 500x500x300      |                   |                                                                                                            |

## Ванны моечные с фартуком



| Наименование | Габариты, мм | Размер ванны, мм | Количество секций | Материал                                                                                            |
|--------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BM1          | 600x600x850  | 400x400x300      | 1 секция          | Столешница, чаша, борт и фартук из нержавеющей стали AISI 304, каркас из нержавеющей стали AISI 430 |
|              | 700x700x850  | 500x500x300      |                   |                                                                                                     |
| BM2          | 1200x600x850 | 400x400x300      | 2 секции          |                                                                                                     |
|              | 1200x700x850 | 500x500x300      |                   |                                                                                                     |
| BM3          | 1800x600x850 | 400x400x300      | 3 секции          |                                                                                                     |
|              | 1800x700x850 | 500x500x300      |                   |                                                                                                     |

# 11

## ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ

**Т**ележки-шпильки Luxstahl представляют собой вспомогательное нейтральное оборудование, предназначенное для хранения и транспортировки столовых подносов, гостроемкостей или противней. Их часто используют для расстойки тестовых заготовок перед выпечкой или для подготовки полуфабрикатов перед замораживанием. Конструкция тележки-шпильки стеллажная, состоит из каркаса и направляющих. Профильный каркас выполнен из нержавеющей стали марки AISI 430. Для удобства маневрирования тележки-шпильки Luxstahl оснащаются четырьмя обрезиненными поворотными колесами, два из которых имеют тормозные механизмы.





▲  
Тележка-шпилька ТШГ-14  
для габаритов GN 1/1

## Тележки-шпильки для подносов, гастроемкостей и противней



| Наименование | Габариты, мм | Назначение                             | Расстояние между направляющими, мм | Описание                            |
|--------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ТШГ-10       | 415x560x1570 | Для подносов 450x355 мм, 490x360 мм    | 125                                | 10 уровней, гнутый сварной каркас   |
| ТШГ-10-2     | 755x510x1570 | Для подносов 450x355 мм                |                                    | 2x10 уровней, гнутый сварной каркас |
| ТШГ-14       | 370x560x1570 | Для гастроемкостей GN 1/1 (530x325 мм) | 90                                 | 14 уровней, гнутый сварной каркас   |
| ТШГ-14-2     | 765x560x1570 |                                        |                                    | 2x14 уровней, гнутый сварной каркас |
| ТШГ-12       | 460x660x1570 | Для противней 600x400 мм               | 105                                | 12 уровней, гнутый сварной каркас   |
| ТШГ-12-2     | 845x660x1570 |                                        |                                    | 2x12 уровней, гнутый сварной каркас |
| ТШГ-14-2     | 845x660x1570 |                                        | 90                                 | 2x14 уровней, гнутый сварной каркас |
| ТШГ-15       | 460x660x1570 |                                        | 85                                 | 15 уровней, гнутый сварной каркас   |
| ТШГР-15      | 460x660x1570 |                                        |                                    | 15 уровней, разборный каркас        |



Тележки-шпильки Luxstahl достаточно легкие, ими удобно управлять и маневрировать в пределах кухонного пространства. С транспортировкой готовой продукции, полуфабрикатов или посуды, размещенных на тележке-шпильке, легко справится один человек.

# 12 полки


**Н**астенные полки Luxstahl относятся к профессиональному нейтральному оборудованию и служат для расстановки и сушки посуды, столовых приборов, инвентаря, а также хранения продуктов. Как правило, настенные полки размещают над рабочими столами и моечными ваннами с целью экономии пространства и оптимизации рабочего процесса. Настольные полки Luxstahl производятся трех типов: нейтральные, тепловые и комбинированные. Настольные нейтральные полки размещаются на кухне на рабочих столах и служат для хранения инвентаря. Тепловые и комбинированные полки используются для подогрева посуды и готовых блюд.





Полки настенные Luxstahl ПНК

## Полки настенные сплошные



| Наименование | Габариты, мм | Наименование | Габариты, мм | Материал                      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| ПНК 6/3      | 600x300x290  | ПНК 6/4      | 600x400x290  | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |
| ПНК 7/3      | 700x300x290  | ПНК 7/4      | 700x400x290  |                               |
| ПНК 8/3      | 800x300x290  | ПНК 8/4      | 800x400x290  |                               |
| ПНК 9/3      | 900x300x290  | ПНК 9/4      | 900x400x290  |                               |
| ПНК 10/3     | 1000x300x290 | ПНК 10/4     | 1000x400x290 |                               |
| ПНК 11/3     | 1100x300x290 | ПНК 11/4     | 1100x400x290 |                               |
| ПНК 12/3     | 1200x300x290 | ПНК 12/4     | 1200x400x290 |                               |
| ПНК 13/3     | 1300x300x290 | ПНК 13/4     | 1300x400x290 |                               |
| ПНК 14/3     | 1400x300x290 | ПНК 14/4     | 1400x400x290 |                               |
| ПНК 15/3     | 1500x300x290 | ПНК 15/4     | 1500x400x290 |                               |
| ПНК 16/3     | 1600x300x290 | ПНК 16/4     | 1600x400x290 |                               |
| ПНК 17/3     | 1700x300x290 | ПНК 17/4     | 1700x400x290 |                               |
| ПНК 18/3     | 1800x300x290 | ПНК 18/4     | 1800x400x290 |                               |




Настенные полки Luxstahl поставляются в разобранном виде, при этом сборка изделия достаточно проста и не требует особых навыков.

## Полки настенные перфорированные



| Наименование | Габариты, мм | Материал                   |
|--------------|--------------|----------------------------|
| ПНПК 6/3     | 600x300x290  | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| ПНПК 8/3     | 800x300x290  |                            |
| ПНПК 9/3     | 900x300x290  |                            |
| ПНПК 10/3    | 1000x300x290 |                            |
| ПНПК 12/3    | 1200x300x290 |                            |
| ПНПК 15/3    | 1500x300x290 |                            |

## Полки-шкафы настенные



| Наименование | Габариты, мм | Материал                   |
|--------------|--------------|----------------------------|
| ПНШО-600     | 600x350x600  | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| ПНШО-900     | 900x350x600  |                            |
| ПНШО-1200    | 1200x350x600 |                            |

## Полки настольные



| Наименование | Полки настольные<br>нейтральные |              | Полки настольные<br>тепловые |              | Полки настольные<br>комбинированные |
|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Ярусы, шт    | 1                               | 2            | 1                            | 2            | 2                                   |
| Габариты, мм | 600x300x400                     | 600x300x800  | 600x300x400                  | 600x300x800  | 600x300x800                         |
|              | 700x300x400                     | 700x300x800  | 700x300x400                  | 700x300x800  | 700x300x800                         |
|              | 800x300x400                     | 800x300x800  | 800x300x400                  | 800x300x800  | 800x300x800                         |
|              | 900x300x400                     | 900x300x800  | 900x300x400                  | 900x300x800  | 900x300x800                         |
|              | 1000x300x400                    | 1000x300x800 | 1000x300x400                 | 1000x300x800 | 1000x300x800                        |
|              | 1100x300x400                    | 1100x300x800 | 1100x300x400                 | 1100x300x800 | 1100x300x800                        |
|              | 1200x300x400                    | 1200x300x800 | 1200x300x400                 | 1200x300x800 | 1200x300x800                        |
|              | 1300x300x400                    | 1300x300x800 | 1300x300x400                 | 1300x300x800 | 1300x300x800                        |
|              | 1400x300x400                    | 1400x300x800 | 1400x300x400                 | 1400x300x800 | 1400x300x800                        |
|              | 1500x300x400                    | 1500x300x800 | 1500x300x400                 | 1500x300x800 | 1500x300x800                        |
|              | 1600x300x400                    | 1600x300x800 | 1600x300x400                 | 1600x300x800 | 1600x300x800                        |
|              | 1700x300x400                    | 1700x300x800 | 1700x300x400                 | 1700x300x800 | 1700x300x800                        |
|              | 1800x300x400                    | 1800x300x800 | 1800x300x400                 | 1800x300x800 | 1800x300x800                        |
|              | 1900x300x400                    | 1900x300x800 | 1900x300x400                 | 1900x300x800 | 1900x300x800                        |
|              | 2000x300x400                    | 2000x300x800 | 2000x300x400                 | 2000x300x800 | 2000x300x800                        |
| Материал     | Нержавеющая сталь AISI 430      |              |                              |              |                                     |

# 13

## ПОДСТАВКИ


**П**одставки Luxstahl применяются для установки на них профессионального оборудования на необходимой высоте с целью повышения удобства работы персонала, экономии кухонного пространства и исключения контакта оборудования с напольным покрытием. В линейке вспомогательного нейтрального оборудования Luxstahl представлены: подставки под плиты, пароконвектоматы, печи для пиццы, посудомоечные машины, а также универсальные подтоварники. В конструкции подставок под пароконвектоматы предусмотрены направляющие для размещения и хранения гастроемкостей и противней. Конструкция подставки под индукционную плиту обеспечивает необходимый приток воздуха для ее охлаждения.





Подставки Luxstahl под индукционную плиту  
и пароконвектомат

## Подставки под пароконвектоматы



| Габариты, мм | Конструкция                                                                                                | Описание                                                                   | Материал                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 850x700x650  | Разборный каркас из профильной трубы 40x40 мм, столешница, усиленная фанерой, регулируемые по высоте опоры | 2x5 уровней для гастроемкостей GN1/1 (530x325 мм)                          | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| 850x700x900  |                                                                                                            | 2x6 уровней для гастроемкостей GN1/1 (530x325 мм)                          |                            |
| 1000x810x650 |                                                                                                            | 2x5 уровней для гастроемкостей GN1/1 (530x325 мм) или противней 600x400 мм |                            |
| 1000x810x800 |                                                                                                            | 7 уровней для гастроемкостей GN1/1 (530x325 мм) или противней 600x400 мм   |                            |

## Подставки под индукционные плиты



| Габариты, мм | Конструкция                                                                   | Материал                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 370x680x600  | Профильная труба 40x40 мм,<br>регулируемые по высоте опоры,<br>сплошная полка | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| 420x800x600  |                                                                               |                            |
| 700x680x600  |                                                                               |                            |
| 800x800x600  |                                                                               |                            |
| 1030x680x600 |                                                                               |                            |
| 1180x800x600 |                                                                               |                            |

\* Совместимость подставок и плит Luxstahl указана в разделе «Плиты индукционные» на стр. 2–15

## Подтоварники



| Наименование | Габариты, мм | Конструкция      | Материал                      |
|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| ПТ-4/4       | 400x400x300  | Разборный каркас | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |
| ПТ-6/6       | 625x625x450  |                  |                               |
| ПТ-8/4       | 800x400x300  |                  |                               |
| ПТ-12/4      | 1200x400x300 |                  |                               |

## Подставка под посудомоечную машину



| Габариты, мм | Конструкция                                                                 | Описание                                                 | Материал                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 625x625x550  | Разборный каркас из профильной трубы 40x40 мм, регулируемые по высоте опоры | 2 ряда направляющих под посудомоечные кассеты 500x500 мм | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |

## Подставки под печи для пиццы



| Габариты, мм | Конструкция                                                                                        | Материал                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 980x820x850  | Разборный каркас,<br>профильная труба 40x40 мм,<br>регулируемые по высоте опоры,<br>сплошная полка | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |
| 980x1100x850 |                                                                                                    |                               |
| 1000x420x850 |                                                                                                    |                               |

# 14 ТЕЛЕЖКИ

**С**ервировочные тележки Luxstahl используются для перемещения готовых блюд, продуктов, напитков и посуды на предприятиях общественного питания, гостиницах. Тележки имеют разборную конструкцию. Стойки изготовлены из профильной трубы 25x25 мм, полки из листовой нержавеющей стали марки AISI 430. Перемещение тележки осуществляется с помощью четырех поворотных колесных опор, две из которых оснащены тормозными механизмами. Погрузочные тележки Luxstahl предназначены для транспортировки различных грузов в торговых залах, выставочных комплексах, на рынках и складах. Каркас погрузочных тележек изготовлен из профильной трубы 40x40 мм. Ручка съемная. Площадка изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм.





▲  
Тележка сервировочная Luxstahl

## Тележки сервировочные



| Габариты, мм | Количество уровней | Максимальная нагрузка на полку, кг | Материал                      |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 850x500x900  | 2                  | 40                                 | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |
|              | 3                  |                                    |                               |

## Тележки погрузочные




| Наименование | Габариты, мм | Максимальная нагрузка, кг | Материал                      |
|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| ТП-М         | 1200x700x950 | 300                       | Нержавеющая сталь<br>AISI 430 |
| ТП-Б         | 1400x800x950 | 400                       |                               |

# 15

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

**О**борудование для дезинфекции Luxstahl как никогда актуально для предприятий пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания, где стерильность ценится превыше всего. Все конструктивные элементы изделий выполнены из нержавеющей стали AISI 430 с полированной поверхностью, а также оснащены УФ лампами ведущих производителей, что обеспечивает эффективную и экологически благоприятную дезинфекцию воздуха и поверхностей в присутствии персонала и без применения химических средств.





▲  
Рециркулятор-облучатель Luxstahl PC-3

## Рециркуляторы-облучатели



| Наименование | Габариты, мм | Площадь помещения, м <sup>2</sup> | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| PC-1         | 1105x150x150 | 60                                | 63           | 220           |
| PC-3         | 1105x160x460 | 180                               | 190          |               |

## Стерилизатор для ножей



| Наименование | Габариты, мм | Вместительность | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| CH-1         | 500x170x600  | 15 ножей        | 20           | 220           |

### Тумба для стерилизации посуды



| Наименование | Габариты, мм | Вместительность           | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|
| ТДП          | 1000x500x960 | 2 уровня<br>на 32 тарелки | 80           | 220           |

### Тумба для стерилизации обуви



| Наименование | Габариты, мм | Вместительность    | Мощность, Вт | Напряжение, В |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| ТДО          | 1000x500x800 | 2 уровня (решетки) | 80           | 220           |

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://luxstahl.nt-rt.ru> || [uha@nt-rt.ru](mailto:uha@nt-rt.ru)