

Zigmund & Shtain

Встраиваемые кухонные вытяжки

K 019.5 B/W



BLDC мотор



1050 м³/час



50 cm




INVERTER





Двигатель с технологией *INVERTER*

Инверторный двигатель вытяжки - созданный по особой технологии, использующей электромагнитное поле для вращения двигателя, что значительно снижает уровень шума, износа и энергопотребления, продлевая срок службы вашего устройства!



Zigmund & Shtain



Удобное сенсорное управление

Данные модели оснащены интуитивно понятным сенсорным управлением, которое позволяет за считанные секунды включить нужную скорость или освещение





Стильный и функциональный дизайн


Фасад выполнен из высокопрочного закаленного стекла, что упрощает уход за вытяжкой. LED-освещение дает возможность создать более комфортные условия на кухне и использовать эти кухонные вытяжки как дополнительный источник кристально чистого и яркого света.

Zigmund & Shtain



Устраняет любые запахи

Высокая производительность 1050 м³/ч позволит эффективно и бескомпромиссно справиться с задачей по очистке воздуха на вашей кухне! Практически бесшумная работа вытяжки не доставит дискомфорта при ее работе, а 5 скоростей работы обеспечат устранение любых запахов.



Zigmund & Shtain



Отвод



Рециркуляция



2 режима работы

Работа в режимах отвода и циркуляции откроет вам широкие возможности вытяжки.

В режиме "отвод" запахи удаляются через вентиляционный канал.

В режиме "рециркуляция" воздух очищается через фильтр и возвращается обратно (требуется угольный фильтр, приобретается отдельно).

Zigmund & Shtain




Съемный 5-слойный алюминиевый фильтр


Улавливает мельчайшие частицы жира в воздухе. Эффективно защитит двигатель от жира и испарений, продлив срок службы устройства. Благодаря съемной конструкции, фильтр легко очистить и вернуть на место.

Zigmund & Shtain

**Габариты ниши
для встраивания**



Габариты вытяжки



Тип:	полновстраиваемая
Ширина:	50 см
Материал фасада:	закаленное стекло
Управление:	сенсорное
Количество скоростей:	5
Мощность двигателя, Вт:	75
Напряжение, В:	220-240
Производительность, куб.м/час:	1050
Режим работы:	отвод/рециркуляция
Максимальный уровень шума, дБ:	61,1
Антивозвратный клапан:	есть
Диаметр воздуховода, мм:	150
Тип освещения:	LED 1*3,5 Вт
Габариты (ШхГхВ), мм:	520*310*290
Ниша для встраивания (ШхГ), мм:	491*265
Вес нетто, кг:	7,1
Угольный фильтр:	FIL_CARB_H14 (приобретается отдельно)
Необходимое количество угольных фильтров, шт.:	2