


STATUS

for life

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР
БЫТОВОЙ
ST-SF-041E(WT)



EAC

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство

СОДЕРЖАНИЕ

Используемые обозначения	2
Правила безопасности	3
Назначение.	4
Устройство прибора	5
Сборка и установка	6
Управление прибором	6
Уход и обслуживание прибора	6
Поиск и устранение неисправностей	7
Технические характеристики	8
Хранение и транспортировка	9
Комплектация.	9
Срок эксплуатации	9
Правила утилизации	9
Дата изготовления	10
Сертификация продукции	10
Гарантийный талон	12

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор бытового вентилятора торговой марки STATUS for life. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Используемые обозначения



Требования, несоблюдение которых может привести к серьёзной травме или летальному исходу.

Примечание:

1. Если повреждён кабель питания, он должен быть заменён авторизованной сервисной службой.
2. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
5. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.



Требования, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или серьёзному повреждению оборудования.

6. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.
7. В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право изменять комплектующие части изделия для разных партий поставок, цветовую гамму и внешний вид прибора без предварительного уведомления, что не нарушает принятые на территории страны производства/транзита/реализации стандарты качества и нормы законодательства.
8. Индикаторы на приборе могут не совпадать с графическим изображением в инструкции по эксплуатации, это зависит от серии выпуска прибора.

Правила безопасности



- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Прибор предназначен для домашнего и наружного использования, при условии защиты прибора от попадания влаги и иных предметов.
- Не помещайте какие-либо посторонние предметы в защитную решётку вентилятора.
- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи прибора — это очень опасно.
- Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, вынимая вилку из розетки.
- Не засовывайте посторонние предметы в отверстия прибора.
- Лицам, не знакомым с руководством по эксплуатации, а также детям и лицам, находящимся под воздействием лекарственных, алкоголя, людям с ограниченными умственными, сенсорными или физическими способностями, не разрешается эксплуатировать данное устройство, если они не

находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.


- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.
- Не допускается использование вентилятора при наличии каких-либо повреждений у прибора или кабеля, после сбоя в работе, после падения устройства или его повреждения любым другим способом.
- Установка прибора должна происходить на сухой горизонтальной поверхности.
- Не погружайте корпус прибора в воду и другие жидкости.
- Если устройство не используется, то всегда отсоединяйте USB-кабель от электросети.
- Не прокладывайте кабель электропитания под ковровыми покрытиями и не накрывайте его. Кабель электропитания должен располагаться так, чтобы его невозможно было задеть.
- Избегайте попадания на прибор воды, а также не используйте его вблизи воды и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Устанавливайте прибор в местах, где его трудно опрокинуть.
- Прибор можно использовать только в вертикальном положении.
- При отключении прибора от сети электропитания не тяните за шнур и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Не устанавливайте прибор в местах, где он может быть подвержен воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, а также рядом с чувствительной электротехникой.
- Не используйте прибор вблизи предметов, которые могут быть затянуты в вентилятор потоком воздуха (шторы, растения и т.п.).
- Обязательно убедитесь в том, что напряжение прибора соответствует данным электрической сети.

Назначение

Прибор предназначен для создания ускоренного направленного воздушного потока.

Устройство прибора



1. Передняя защитная решетка
2. Кнопка управления режимами
3. Корпус вентилятора
4. Лопasti
5. Задняя защитная решетка
6. Аккумуляторная батарея
7. Крышка
8. Подставка

Сборка и установка

ВНИМАНИЕ

Вентилятор поставляется в собранном виде с подставкой и USB-кабелем в комплекте. Не подключайте прибор к электросети, предварительно не убедившись, что комплектация полная и прибор не имеет повреждений.

Перед первым использованием выньте защитную пленку из под крышки отсека для батарейки.

Управление прибором

- Установите прибор на сухую ровную и устойчивую поверхность.
- Если батарея разряжена, предварительно подключите прибор к электросети через USB-кабель. Загорится красный индикатор. Для полной зарядки потребуется около 3 часов.
- Когда прибор будет полностью заряжен, индикатор станет зеленого цвета. Можно отключить USB-кабель и продолжить пользоваться прибором.
- Включите прибор, выбрав нужный режим работы.

- Во время работы индикатор будет синего цвета. 1 нажатие – 1 скорость (время непрерывной работы без подзарядки 5-6 ч). 2 нажатия – 2 скорость (2-2,5 ч). 3 нажатия – 3 скорость (1-1,5 ч). 4 нажатия – выключение устройства.
- Прибор может работать от электросети через USB-кабель, без использования аккумуляторной батарейки.

Уход и обслуживание прибора

ВНИМАНИЕ

Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.

- Протрите защитную сетку, подставку и лопасти влажной мягкой тканью и затем вытрите насухо.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.
- Не помещайте вентилятор в воду.

Поиск и устранение неисправностей

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Прибор не включается	Прибор разряжен	Подключите USB-кабель к электросети
	Неисправна кнопка управления	Проверьте срабатывание кнопки управления, при необходимости обратитесь в сервисный центр для замены
Прибор не заряжается (не светится красный индикатор)	Отсутствие напряжения в электросети	Проверьте наличие напряжения в электросети
	Обрыв USB-кабеля питания	Проверьте целостность USB-кабеля, при необходимости обратитесь в сервисный центр для замены
	Аккумуляторная батарейка не вставлена в прибор, или установлена не плотно	Установите батарейку плотно, проверьте соответствие полярности + и -, закройте крышку отсека

Технические характеристики

Параметр / Модель	ST-SF-041E(WT)
Номинальная мощность, Вт	4
Электропитание, В/Гц	100-240/50
Выходное напряжение, В	5-9
Входное напряжение прибора, В	5
Ёмкость батареи, mAh	1200
Номинальный ток, А	1
Степень влагозащиты	IPX0
Класс электрозащиты	III
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	103x216x50
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	107x225x56
Вес нетто, кг	0,184
Вес брутто, кг	0,237

Хранение и транспортировка

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30 °С.

1. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
2. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
3. После транспортирования прибора при отрицательной температуре следует выдерживать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

Температурные требования к хранению: от +1 °С до +50 °С.

Требования к влажности: от 15 % до 85 % (нет конденсата).

Комплектация

1. Вентилятор
2. Аккумуляторная батарейка 1200 mAh
3. Подставка
4. USB-кабель
5. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Срок эксплуатации

Срок службы прибора составляет 3 года при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможного влияния на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.



Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе, а также в стикере с code-128.

Сертификация продукции

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Импортёр в РФ:

ООО «Компания БИС». Россия,
119180, Москва, ул. Б. Полянка,
д. 42, стр. 1, помещ. 7/5.
Тел.: +7 495 150-50-05
E-mail: climate@breez.ru

Сделано в Китае

Изготовитель:

«Guangdong Keduan
Electronic Co., Ltd.»
No.5, Guangchuang Street,
Guangzhou (Qingyuan) Industrial
Park, Shijiao Town, Qingcheng
District, Qingyuan, Guangdong,
China.

«Гуандун Кедуан
Электроник Ко., Лтд.»
Но.5, Гуанчжуан Стрит, Гуанчжоу
(Цинъюан) Индастриал Парк,
Шицзяо Таун, Цинчэн Дистрикт,
Цинъюан, Гуандун, Китай.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

STATUS
for life

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию STATUS for life.

Вы сделали правильный выбор в пользу качественной техники.

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до подключения/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу в момент получения изделия.

Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** с момента продажи Изделия.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводящую установку прибора, специализированные сервисные центры.

Дополнительную информацию по продукту, его эксплуатации и обслуживанию, список сервисных центров вы можете получить у Продавца или на сайте **STATUS-AIR.ru**

По вопросам качества работы авторизованных сервисных центров заполните форму обращения на сайте в разделе «Обратная связь».

Внимание!

Оборудование лишается гарантии Изготовителя в случае, если ремонтные работы были выполнены несертифицированной организацией/лицом.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дату продажи, а также подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате передачи или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Обеспечение гарантийного обслуживания

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство покупателя вправе обратиться к Продавцу или в авторизованный сервисный центр Изготовителя.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре. Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый согласованием Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, носадки, шётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров, чистку и дезинфекцию теплообменников, дренажных систем и пр.);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуаров, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;

- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки изделия неуполномоченными (несертифицированными) на то организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, которые принесли вред изделию, находящемуся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фторопластовых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрознающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших в результате некорректной работы / неисправности / неправильного подключения дополнительно установленного оборудования, не входящего в заводской стандартный комплект поставки (низкотемпературные комплекты, дренажные насосы и пр.).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Сведения о продавце:	
Название и адрес, телефон продающей организации	Место печати
Подпись покупателя	
(подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен и согласен)	

Информация о гарантийных ремонтах (заполняется авторизованным сервисным центром (АСЦ))

Название АСЦ	Дата обращения в АСЦ	Дата окончания ремонта	Описание дефекта	Замена запасной части	ФИО мастера	Печать АСЦ

