Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- 1.Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
- 2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже+2°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40° C.
- 4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот,щелочей и механических повреждений, попадания влаги.
- 6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
- 8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон



1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА "____"___202 г.


ДАТА ПРОДАЖИ " " 202 г.

штамп магазина ВЕРСИЯ КО 2024 (3)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая

МЕБЕЛЬ

Шкафы кухонные навесные с одной дверью 183, 184/184C, 1845/1845C, 185,186



Шкафы кухонные навесные с двумя дверьми 186/186C, 188/188C









Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки! Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия Корпус 183:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716х298	2	
2	Вязка 268х298	2] [
3	Полка 268х290	1] 1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715х295	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1В3/1Н3:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х296	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Корпус 1В4/1В4С:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716х298	2	
2	Вязка 368х298	2]
3	Полка 368х290	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715х197	2] -/-
5	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1В4/1Н4/1Н9У/1Н3Т:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х396	1	1 /1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Фасад 1В4С:


Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 712х396	1	
8	Стекло 616х300	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	


Корпус 1В45/1В45С:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716х298	2	
2	Вязка 418х298	2	
3	Полка 418х290	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715х222	2	-/-
5	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Корпус 1В5:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716х298	2	
2	Вязка 468х298	2	
3	Полка 468х290	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715х247	2] -/-
5	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	






10

ВНИМАНИЕ! Навесы р-образные прикручивают к задней стороне модуля, после окончания сборки. Навесы необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5x25 к верхней стороне боковины изделия.

Навес р-образный необходим для монтажа модуля к стене.



Фасад 1В45:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х446	1	1 /1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Фасад 1В45С:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 712х446	1	
8	Стекло 616х350	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1В5/1Н5(М):

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х496	1	1 /1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Корпус 1В6/1В6С:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716х298	2	
2	Вязка 568х298	2	
3	Полка 568х290	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715х295	2] -/-
5	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1В6/1Н6(М):

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х296	2	1 /1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Фасад 1Ф6П:

	Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
	6	Фасад МДФ 712х596	1	1 /1
[Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Фасад 1В6С:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 712х296	2	
8	Стекло 616х200	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1В8/1В8С:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716х298	2	
2	Вязка 768х298	2	
3	Полка 768х290	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715х262	3] -/-
5	Соединитель ДВП 682мм	2	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1В8/1Н8(М):

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х396	2	1 /1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Фасад 1В8С:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 712х396	2	_
8	Стекло 616х300	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Комплектация фурнитурой

				TJF	<i>J</i> 1		
1B3/1B4	/1B4C/1B45/1B45C/1B5			1B6/1B6	6C/1B8/1B8C		
	Петля накладная	2	шт.		Петля накладная	4	шт.
	Евроключ	1	шт.		Евроключ	1	ШТ.
	Евровинт	8	шт.		Евровинт	8	шт.
0	Полкодержатель	4	шт.	0	Полкодержатель	4	ШТ.
	Навес р-образный	2	шт.		Навес р-образный	2	шт.
	Шуруп 3,5х15	8	шт.		Шуруп 3,5х15	16	шт.
	Шуруп 3,5х25	8	шт.		Шуруп 3,5х25	8	шт.
	Гвоздь 2х20	18	шт.		Гвоздь 2х20	25	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.		Заглушка для евровинта	8	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	ШТ.		Межсекционная стяжка 5х32	1	шт.

Фурнитура пакета фасада:

вариант	1

Фасад 1В4С/1В45С				Фасад 1В6С/1В8С				
	Кляймер	8	ШТ.		Кляймер	16	шт.	
	Шуруп 3х16 (цинк)	8	шт.		Шуруп 3х16 (цинк)	16	шт.	
T	Ручка с шурупами	1	шт.	T	Ручка с шурупами	2	шт.	
Фасад 1В3,1В4,1В45,1В5,1Ф6П				Фасад 1В6/1В8				
T	Ручка с шурупами	1	ШТ.	T	Ручка с шурупами	2	шт.	


вариант 2


	Фасад 1В4С,1В45С				Фасад 1В6С/1В8С	'		
	Кляймер	8	ШТ.		Кляймер	16	шт.	
	Шуруп 3х16 (цинк)	8	ШТ.		Шуруп 3х16 (цинк)	16	шт.	
T T	Ручка с винтами	1	шт.	T T	Ручка с винтами	2	ШТ.	
@	Прессшайба	2	шт.	@	Прессшайба	4	шт.	
Φ	Фасад 1В3,1В4,1В45,1В5,1Ф6П				Фасад 1В6/1В8			
J	Ручка с винтами	1	шт.	T	Ручка с винтами	2	шт.	
<i>(9)</i>	Прессшайба	2	шт.	(O)	Прессшайба	4	шт.	


вариант	3


Фасад 1В4С,1В45С				Фасад 1В6С/1В8С			
	Кляймер	8	шт.		Кляймер	16	шт.
	Шуруп 3х16 (цинк)	8	шт.		Шуруп 3х16 (цинк)	16	шт.
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.	4	Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.


Фасад 1В3,1В4,1В45,1В5,1Ф6П				Фасад 1В6/1В8			
T O	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.		Ручка с шурупами и прессшайбами	2	ШТ.













- Конструкционные материалы для изготовления изделия основной конструкционный материал плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;



