Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- 1.Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
- 2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже+2°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
- 4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, шелочей и механических повреждений, попадания влаги.
- 6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
- 8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон



1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

- 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта:
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

"	"	202
	"	""


ДАТА ПРОДАЖИ "_____"____202 г.

штамп магазина ВЕРСИЯ КО 2024 (2)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1


Шкафы кухонные навесные с одной откидной дверью

1В5Г, 1В6Г



Шкафы кухонные навесные с одной откидной дверью

 $1В5\Gamma\Pi, 1В6\Gamma\Pi, 1В8\Gamma\Pi$



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ







Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия Корпус 1В5Г:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358х298	2	
2	Вязка 468х298	1	1/1
3	Вязка верхняя 468х298	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355х495	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт N80	1	

Фасад 1В5Г:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354х496	1	1 /1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Корпус 1В6Г:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358х298	2	
2	Вязка 568х298	1	1/1
3	Вязка верхняя 568х298	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355х595	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт N80	1	

Фасад 1В6Г:


Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354х596	1	1 /1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1


Корпус 1В5ГП:


Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358х554	2	
2	Вязка 468х554	1	1/1
3	Вязка верхняя 468х554	1] -/-
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355х495	1]
	Фурнитурный пакет	1]
	Газлифт N80	1	

Фасад 1В5Г:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354х496	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1







Корпус 1В6ГП:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358х554	2	
2	Вязка 568х554	1	1 4/4
3	Вязка верхняя 568х554	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355х595	1	
	Фурнитурный пакет	1]
	Газлифт N80	1	

Фасад 1В6Г:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354х596	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Корпус 1В8ГП:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358х554	2	
2	Вязка 768х554	1	1/1
3	Вязка верхняя 768х554	1	1/1
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355х795	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт N80	2	

Фасад 1В8Г:

Nº	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354х796	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	1/1

Фурнитура пакета фасада:


вариант 1			
Фасад 1В5Г,1В6Г,1В5ГП,1В6ГП,1В8ГП			
T	Ручка с шурупами	1	шт.

		вари	IdHI 2			
Фасад 1В5Г,1В6Г,1В5ГП,1В6ГП,1В8ГП						
4	Ручка с винтами	1	ШТ.			
(6)	Прессшайба	2	шт.			

		вари	<u>ант з</u>		
Фасад 1В5Г,1В6Г,1В5ГП,1В6ГП,1В8ГП					
400	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.		



Требуемый дополнительный инструмент



облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;

- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ХДФ) ГОСТ 8904-2014.

- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.

-Стекло - ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Навес р-образный	2	шт.
	Шуруп 3,5х15	8	шт.
	Шуруп 3,5х25	8	шт.
	Гвоздь 2х20	18	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.
	Межсекционная стяжка 5х32	1	шт.
	Шкант 8х30	8	шт.

