



FT-WCH

## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОВРИКОВ И ЦИЛИНДРОВ НАСТЕННЫЙ

### ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции держателя для ковриков и цилиндров настенного и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Держатель предназначен для компактного хранения гимнастических ковриков и/или цилиндров для МФР.

Монтажная схема представлена в Приложении 1.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Высота, мм	1100
Ширина, мм	20
Длина, мм	315
Вес, кг	2,4

Несущая конструкция изготовлена изделия из профиля 20x20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Открытые торцевые полости профиля защищены пластиковыми заглушками.

Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.
1	Настенный держатель для ковриков	2

**Крепежные элементы для крепления настенного держателя в комплект не входят. Покупатель сам подбирает крепеж настенного держателя, в зависимости от стены на которую будет устанавливаться держатель.**

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.



FT-WCH

## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОВРИКОВ И ЦИЛИНДРОВ НАСТЕННЫЙ

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте техническое состояние частей держателя, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Держатель должен использоваться только по назначению. Любое другое использование запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием изделия.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.



FT-WCH

## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОВРИКОВ И ЦИЛИНДРОВ НАСТЕННЫЙ

