



1

Кроватка детская 5 в 1 Arte

(внутренние размеры 140x70 и 100x70)



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4

ФУРНИТУРА

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
Ф1		Стяжка	8 шт.
Ф2		Винт М6х40	22 шт.
Ф3		Винт М6х55	2 шт.
Ф4		Евровинт 7х50	12 шт.
Ф5		Шуруп 3,5х25	16 шт.
Ф6		Колёсная опора без стопора	2 шт.
Ф7		Колёсная опора со стопором	2 шт.
Ф8		Ключ	1 шт.

2

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия:

Многофункциональная кроватка

1. Лулька
2. Прикроватная колыбель
3. Кроватка
4. Манеж
5. Диванчик

Материал: Массив Березы (пр-во Россия), МДФ (пр-во Германия)
Лакокрасочное покрытие для детской мебели (пр-во Германия)
Фурнитура (пр-во Италия и Россия)

Назначение изделия: использование в быту, дошкольных учреждениях
Особенности: Фирма изготовитель может вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие качество изделия, без предварительного оповещения потребителя.

Внимание! Перед сборкой, протрите детали кроватки мягкой тканью с мыльным раствором для удаления производственной пыли и придания окончательного внешнего вида.


Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Изделия выпускаются в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»


Дополнительные меры безопасности по утилизации не требуются.

3


Угловая решетка правая (А) - 2 шт




Угловая решетка левая (Б) - 2 шт




Вертикальная решетка (В) - 2 шт




Горизонтальная верхняя решетка (Г) - 1 шт




Горизонтальная нижняя решетка (Д) - 1 шт




Стойка (Е) - 4 шт



Ложе прямоугольное (Ж) - 1 шт



Ложе радиусное (З) - 2 шт



Бруск ложе (И) - 4 шт
700x30x22

Бруск ложе кроватки (К) - 2 шт
753x30x22

Бруск ложе лульки (Л) - 2 шт
595x30x22


ЛЮЛЬКА

К собранным угловым секциям со стойками (Е) присоедините две вертикальные решетки (В) закрепив их винтами (Ф2)


5

УГОЛОВЫЕ СЕКЦИИ

Соберите две угловые секции соединив между собой угловую решетку (А) с угловой решеткой (Б) с помощью стяжки (Ф1) и винтов (Ф2). Собранные угловые секции соедините со стойками (Е) с помощью винтов (Ф2).



6




КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЛОЖЕ ЛЮЛЬКИ

7

Соедините бруски ложа (И) и бруски ложа люльки (Л) с помощью евровинтов (Ф4). Установите бруски ложа (И) на нужный уровень люльки закрепив их евровинтами (Ф4). Закрепите ложе радиусное (3) шурупами (Ф5) с брусками (И) и (Л).



10


ПРИСТАВНАЯ КРОВАТКА



Что бы сделать приставную кроватку, снимите горизонтальную верхнюю решетку (Г).


КОЛЁСНАЯ ОПОРА

Для установки колёс переверните кровать и вверните колёсную опору со стопором (Ф7) с лицевой стороны кроватки, и колёсную опору без стопора (Ф6) с задней стороны кроватки, в гайки расположенные в угловых решетках (А) и (Б).




8

Соедините две вертикальные решетки (В) между собой стяжками (Ф1) и винтами (Ф2). Затем соедините их винтами (Ф2) со стойками (Е) собранных угловых секций. После этого установите горизонтальную нижнюю решетку (Д) и горизонтальную верхнюю решетку (Г) к стойкам (Е) с помощью винтов (Ф2). Соедините горизонтальные решетки (Г) и (Д) между собой стяжками (Ф1) и винтами (Ф3).



9

Соедините бруски ложа (И) и бруски ложа кроватки (К) с помощью евровинтов (Ф4). Установите бруски ложа (И) на нужный уровень кроватки закрепив их евровинтами (Ф4). Закрепите ложе радиусное (3) и ложе прямоугольное (Ж) шурупами (Ф5) с брусками (И) и (К).



11

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Производитель гарантирует соответствие кроватки требованиям нормативно - технической документации и качеству, при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации детской кроватки (механические повреждения - бой, сколы и проч.) предприятие изготовитель ответственности не несет.

На изделие распространяется гарантия завода-изготовителя, действующая в течении 12 месяцев.

В течении гарантийного срока завод-изготовитель оставляет за собой право по своему усмотрению предоставлять бесплатный ремонт или замену изделия. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также не соответствуя заказу, принимаются непосредственно при получении изделия. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также соответствуя заказу, принимаются в течении 14-ти дней после получения заказа.

Гарантийный талон №_____

Сведения об изделии

Наименование изделия:

Многофункциональная кроватка

Серийный номер:_____

Дата покупки:_____

Подпись продавца:_____

Сведения о продавце

Название магазина:_____

Адрес:_____

Телефон:_____

Печать торгующей организации

Сведения о покупателе

Покупатель:_____ (подпись)

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев, с условиями гарантии ознакомлен.

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца

Гарантийный талон

ЛОЖЕ КРОВАТКИ

12

Соедините бруски ложа (И) и бруски ложа кроватки (К) с помощью евровинтов (Ф4). Установите бруски ложа (И) на нужный уровень кроватки закрепив их евровинтами (Ф4). Закрепите ложе радиусное (3) и ложе прямоугольное (Ж) шурупами (Ф5) с брусками (И) и (К).


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если вы оставили ребенка в детской кроватке, без присмотра, убедитесь в том, что дно кроватки находится на уровне, обеспечивающем безопасность ребенка, выбранный уровень дна должен соответствовать возрасту ребенка.
- Категорически запрещается оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столике и в комплектации «диван»/«приставная кроватка».
- Верхнее расположение матраса использовать только для детей до 4-х месяцев.
- При комплектации «манеж» обязательно снимать колеса.
- Не кладите в кроватку больше одного матраса.
- Не оставляйте предметы в кроватке и не помещайте кроватку вблизи объектов, которые могут привести к захвату конечностей, перетяжке конечностей или удушению, такие как шнурки, провода, занавесы ит.д.
- Не используйте кроватку, если какая-либо из ее частей сломана, повреждена или отсутствует, используйте только запчасти, выпущенные производителем.
- Убедитесь, что все детали фурнитуры надежно закреплены и не шатаются.
- Не допускается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.
- Категорически запрещается использовать в качестве ухода, хлоросодержащие или абразивные чистящие средства, полироли или иные продукты бытовой химии, имеющие противопоказания.

13

Маятниковый механизм Arte


(для кроватки размером 100x70)



Установка кроватки на колесные опоры и на маятник одновременно, не предусмотрена и является небезопасной

14

КОМПЛЕКТАЦИЯ




15

ФУРНИТУРА

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
Ф1		Подпятник	4 шт.
Ф2		Рычаг механизма качания	4 шт.
Ф3		Втулка	8 шт.
Ф4		Стопоры	2 шт.
Ф5		Забивная втулка M6	4 шт.
Ф6		Винт M6x30 (крест)	8 шт.
Ф7		Винт M8x30	4 шт.
Ф8		Евровинт 7x50	8 шт.
Ф9		Заглушки под евровинт	8 шт.
Ф10		Ключ	1 шт.
Ф11		Гвоздь для подпятника	8 шт.


Внимание!
В комплектации к маятнику
может встречаться два вида
стопора



16

Каркас маятника


Установите забивные гайки (Ф5) в боковины (М3) в верхние соответствующие отверстия с внутренней стороны, как указано на рисунке. К нижним торцам боковин закрепите подпятники (Ф1) гвоздями (Ф11). Соедините фронтальную деталь (М1) и рейки (М2) к боковинам (М3) с помощью евровинта (Ф8).



17

Опорные бруски

К угловым решеткам кровати (А) и (Б) установите опорный брусок (М4) располагая его втулками внутрь и закрепляем с помощью винтов (Ф7).



18

Маятниковый механизм

Устанавливаем кроватку на маятник. Сперва установите рычаги механизма качания (Ф2) винтами (Ф6) через втулки (Ф3) к боковинам (М3). Затем точно так же установите рычаги механизма качания (Ф2) к опорным брускам (М4).

Установка кроватки на колесные опоры и на маятник одновременно, не предусмотрена и является небезопасной

