

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 °C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Максимальная нагрузка на 1 спальное место не более 120 кг.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.63056/21**

Действительна по 05.08.2026 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014, ТО 31.09.12-229-00257561-2021** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникающие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 ____ г.

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 202 ____ г.

Версия 2025(2)


ШТАМП МАГАЗИНА

КО

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1




Кровать с подъемным механизмом (1600) тип 1 «Делана»



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ

Изготовитель: ИП Ковалева Д.А., Россия, 347360, Ростовская обл. г. Волгодонск, Портовая, 1



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.



Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x300	1	1/4
2	Боковина левая 2030x300	1	
3	Изножье 300x1720	1	
4	Опора декоративная	2	
5	Опора поперечная 1610x350	1	2/4
	Фурнитурный пакет	1	1/4
6	Спинка кровати мягкая 1830x1200	1	2/4
7	Заглушина 995x1598	2	3/4
8	Опора 440x25	12	1/4
*	Основание кровати с подъемным механизмом (1600) ИП 462-02	1	4/4



* ⚠ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! ⚠

Требуемый дополнительный инструмент



Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- фанера общего назначения ГОСТ 3916.1-2018.
- Технические условия. ГОСТ Р 56309-2014;
- обивочный материал - ГОСТ 24220-1980. ТКАНИ МЕБЕЛЬНЫЕ.

Общие технические условия:


Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов
ТУ 2254-001-72399953-2005 «Пенополиуретан эластичный» листовой.
Технические условия» изм №14
Норма токсичности соответствует ГОСТ Р 53485-2009.

ШАГ 14

Установите кроватное основание, предварительно собрав его по инструкции




ПШ М6х20
Е x8




Фурнитура


A Уголок для кровати ИП-402 10 шт.	C Подпятник фетровый 2 шт.	D Винт ПШ М6х50 4 шт.	E Винт ПШ М6х20 36 шт.	F Гвоздь 1,6х25 10 шт.
G Подпятник 5 шт.	N Уголок ИП-548.01 2 шт.	H Саморез 3,5х50 8 шт.	J Винт М6х20 16 шт.	L Винт ПШ М6х30 20 шт.




Рекомендуемый размер матраса 2000х1600
Высота от 160 до 220 мм




ШАГ 1

 ИП-402		 M6x20				 1,6x25	
A	x4	J	x8	G	x3	F	x6
						 M6x50	
						D	x4





ШАГ 2

ИП-402		M6x20				1,6x25		M6x30	
A	x2	E	x4	G	x2	F	x4	L	x8




3



ШАГ 12



ШАГ 13





M6x20	
E	x4




8


ШАГ 10



ШАГ 11




⚠ Установить опору №5 ⚠
(не закрепляя на уголки!)



Обратите внимание на расположение уголков (со стороны изголовья!)


ШАГ 3

ИП-402	M6x20	M6x30
A x4	J x8	L x4




ШАГ 4

M6x20	ИП-548.01
E x4	N x2





ШАГ 5


M6x30
L x8






ШАГ 6



⚠ Отстегнуть обивочный материал и прикрутить уголки ⚠






ШАГ 8






ШАГ 7

⚠ Основание кровати перевернуть! ⚠



ШАГ 9



⚠ Отстегнуть обивочный материал и прикрутить уголки ⚠

