

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 °C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Максимальная нагрузка на 1 спальное место не более 120 кг.

Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014, ТО 31.09.12-229-00257561-2021** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

4. Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникающие в результате эксплуатации мебели.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2025(1) 


КО

Изготовитель: ИП Ковалева Д.А., Россия, 347360, Ростовская обл. г. Волгодонск, Портовая, 1


Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Кровать с подъемным механизмом (1400,1600,1800) Тип 1



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия:



Кровать с подъемным механизмом 1400 Тип 1

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1440x290	1	
5	Опора поперечная 1410x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 1460x890	1	2/2
6	Заглушина 1405x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1400) ИП-462-00 исп.3	1	1

Состав изделия:

Кровать с подъемным механизмом 1600 Тип 1


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1640x290	1	
5	Опора поперечная 1610x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 1660x890	1	2/2
6	Заглушина 1605x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1600) ИП-462-02 исп.3	1	1



Рекомендуемый размер матраса 2000x(1400,1600,1800)

Высота от 160 до 200 мм

ШАГ 7




Состав изделия:

Кровать с подъемным механизмом 1800 Тип 1



№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина правая 2030x290	1	1/2
2	Боковина левая 2030x290	1	
3	Изножье 1840x290	1	
5	Опора поперечная 1810x190	1	
	Фурнитурный пакет	1	
4	Спинка мягкая 1860x890	1	2/2
6	Заглушина 1805x805	1	
	Основание кровати с подъемным механизмом (1800) ИП-462-04 исп.3	1	1

Фурнитура

A	B	C	E	F	G	H	J	K
4 шт.	8 шт.	32 шт.	24 шт.	28 шт.	14 шт.	2 шт.	8 шт.	2 шт.



Требуемый дополнительный инструмент




PH-2

Ключ 13

Конструкционные материалы для изготовления изделия


- основной конструкционный материал - плиты древесно-стружечные. Технические условия. ГОСТ 10632-2014;
- материал стенок задних - плиты древесноволокнистые (твердые) лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.
- обивочный материал - ГОСТ 24220-80. ТКАНИ МЕБЕЛЬНЫЕ.
- Пенополиуретан соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2254-001-72399953-2005 «Пенополиуретан эластичный (листовой) Технические условия» изм. №14.

ШАГ 1




ШАГ 6

Установите кроватьное основание, предварительно собрав его по инструкции




ПШ М6х20	
Е	х8




ШАГ 5

457-00	4,2x16
B x4	C x16




ШАГ 2

ИП-548.01	4,2x19	M6x20
H x2	J x8	E x8
ИП-548	ИП402-00	
K x2	A x4	



ШАГ 3

			
4,2x16		M6x20	
C	x8	E	x4
			
457-00			
B	x2		



ШАГ 4

					
457-00		4,2x16		M6x20	
B	x2	C	x8	E	x4

