

Компания OMNIRES (общество с ограниченной ответственностью) с местоположением по адресу: 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18, Polska (Варшава, Польша); производитель смесителей для ванных комнат и кухонь гарантирует высокое качество предлагаемых изделий, на которые выдана данная гарантия. Гарантом на территории является официальный дистрибутор производителя, компания

Условия гарантии

1. Гарант предоставляет гарантию на качество продаваемых смесителей, а именно:
 - 10-летняя гарантия на герметичность корпуса смесителя (литые и кованые элементы)
 - 10-летняя гарантия на герметичность корпуса смесителя из нержавеющей стали
 - 5 -летняя гарантия на хромированное покрытие, вакуумное напыление позолоченное, из нержавеющей стали, никеля
 - 2-летняя гарантия на покрытие черное матовое, коричневое античное, античная латунь, белое покрытие в отделке белый/хром
 - 5 -летняя гарантия на безаварийную работу картриджа смесителя
 - 2-летняя гарантия на терmostатические картриджи при условии монтажа фильтров тонкой очистки на каждом смесителе
 - На прочие элементы смесителя, такие, как переключатели распыления, шланги, душевые насадки, элементы крепления, уплотнители, предоставляется гарантия 12 месяцев.
 - На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год.

2. Гарантийный срок начинается от даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

3. Основанием для предъявления рекламации клиентом является заполненный гарантийный талон (название и модель изделия, дата продажи, фамилия/название покупателя и печать продавца) вместе с чеком, подтверждающим покупку.

4. Рекламацию следует предъявлять в месте продажи или непосредственно в сервисном центре гаранта, название, адрес и телефон которого указаны в этом гарантийном талоне. Заявка должна содержать копию чека, подтверждающего покупку, действительный гарантийный талон, описание неисправности и данные уполномоченного по гарантии для возможности контакта с целью устранения дефекта.

5. Покупатель теряет все права по гарантии в случае:

- предоставления гарантийного талона без подписи и без фирменной печати продавца, а также без указания даты продажи изделия;
- отсутствия чека, подтверждающего покупку;
- предоставления нечитабельного чека, подтверждающего покупку.

6. Гарант оставляет за собой возможность выбора места ремонта неисправности: в месте установки оборудования или в сервисном центре гаранта.

7. В рамках предоставляемой гарантии Гарант обязан отремонтировать неисправное изделие, а в случае невозможности устранения неисправности гарант может на свое усмотрение: заменить изделие на новое и исправное или вернуть уполномоченному по гарантии уплаченную стоимость.

8. Гарантия не распространяется на:

- a) повреждения, вызванные прямым или косвенным несоблюдением инструкций по монтажу и эксплуатации, а также возникшие в результате неправильного хранения изделия;
- b) механические повреждения изделия и вызванные ими неисправности;
- c) повреждения, вызванные загрязнениями в воде или в водопроводной сети;
- d) изделия, в котором обнаружены конструкционные изменения или переделки, выполненные не производителем;
- e) повреждения изделия, возникшие в ходе его доставки уполномоченным по гарантии из сервисного центра по причине его несоответствующей защиты.
- f) на комплектацию изделия

9. Условием действия гарантии на картридж является обязательная установка фильтров тонкой очистки.

10. Инструкция по монтажу и эксплуатации смесителей.

- a) Монтаж смесителя должен проводиться квалифицированным сантехником;
- b) Смесители должны эксплуатироваться при давлении 1-6 бар;
- c) На смеситель нельзя вешать тяжелые предметы;
- d) Нельзя допускать, чтобы температура в помещении, в котором установлен смеситель, снижалась ниже 0°C; это может привести к растрескиванию корпуса смесителя;
- e) Во избежание ожогов вначале следует открывать холодную воду, а затем горячую; отрегулировать температуру перед купанием и не касаться той части смесителя, по которой подается горячая вода;

- f) Смеситель следует монтировать в соответствии с инструкцией по монтажу, которая прилагается к каждому продаваемому изделию;
- g) Рекомендации по уходу за смесителем: Хромированные поверхности чрезвычайно чувствительны к чистящим средствам, содержащим кислоты и абразивные вещества. Эти поверхности следует чистить водой с мылом, затем вытереть и отполировать мягкой салфеткой. Налет, возникший от оседающей извести, следует удалять с помощью специальных моющих средств;
- h) Аэраторы в смесителях следует очищать от осадка и периодически заменять новыми;
- i) ВНИМАНИЕ: Терmostатические смесители следует эксплуатировать при давлении 1-6 бар и при температуре 4 - 29°C для холодной воды и 55 - 85°C для горячей воды. Наилучшие результаты изделие демонстрирует при давлении 3 бар и температуре 15°C для холодной воды и 65°C для горячей воды;
Не рекомендуется использовать терmostатические смесители для проточных водонагревателей, поскольку это может вызвать нестабильную работу смесителей

Примечания сервисного центра

1

Дата подачи заявки а ремонт

Дата окончания ремонта

Вид ремонтных работ

Przedłużenie gwarancji

Примечания сервисного центра

Подпись лица, выполняющего ремонт / Печать сервисного центра

1

Дата подачи заявки а ремонт

Дата окончания ремонта

Вид ремонтных работ

Przedłużenie gwarancji

Примечания сервисного центра

Подпись лица, выполняющего ремонт / Печать сервисного центра

1

Дата подачи заявки а ремонт

Дата окончания ремонта

Вид ремонтных работ

Przedłużenie gwarancji

Примечания сервисного центра

Подпись лица, выполняющего ремонт / Печать сервисного центра

1

Дата подачи заявки а ремонт

Дата окончания ремонта

Вид ремонтных работ

Przedłużenie gwarancji

Примечания сервисного центра

Подпись лица, выполняющего ремонт / Печать сервисного центра

Контактные данные сервиса гаранта:

телефон:
факс:
e-mail:
www:



OMNIRES

Enjoy home, every day.

Гарантийный талон

Название и модель	
Дата продажи и печать продавца	
Фамилия/название покупателя	