

АЛЛЮР

замки и фурнитура

Новая форма, проверенное качество

Обновление упаковки латунных цилиндрических механизмов Аллюр HD



45 000 секретных комбинаций



Защита от выбивания и бампинга



Защита от отмычек



Защита от высверливания




АЛЛЮР

замки и фурнитура

Поддерживаем продажи

Место выкладки. Подставки под цилиндрические механизмы.

Размер: 210x70 мм, 50x40 мм




POS-материалы

Информационные материалы

Шелфтокеры и воблеры для торгового зала

аллюр
замки и фурнитура



Как выбрать цилиндровый механизм?

Материалы
Чаще всего цилиндровые механизмы делают из латуни и цинковых сплавов. Цилиндры из латуни прочней и надежней из-за материалов. Цинковые цилиндры дешевле.

Типы ключей:
Перфорированный ключ – такие ключи обладают насечкой на полотне в виде лунок. Секретность механизмов с перфорированными ключами таких ключей может достигать и сотен тысяч комбинаций. Это значит, что замок будет сложно открыть отмычками.
Английский ключ – самый распространенный тип ключа, но часто в бюджетных вариантах цилиндров имеют низкую секретность. У профессиональных производителей цилиндры с английским ключом часто не уступают в надежности перфо-ключам.

Класс защиты цилиндра определяется по ГОСТу:
I класс – низкие охраняемые свойства. Применение: подсобные помещения и межкомнатные двери.
II класс – нормальные охраняемые свойства. Применение: входные двери без высоких требований к защите.
III класс – повышенные охраняемые свойства. Применение: Входные двери с повышенными требованиями к безопасности (в том числе помещений под охраной).

Цилиндровые механизмы Аллюр серии «А» соответствуют 1-му классу, серии «Н» - 2-му классу.

Тип цилиндрического механизма:

- Ключ-ключ – цилиндр с обеих сторон открывается ключом
- Ключ-вертушка – открывание ключом с наружной стороны, вертушкой с внутренней.

Размер и смещение:

- Размер – общая длина корпуса цилиндра без вертушки.
- Смещение – размер, показывающий расстояние от центра крепежного отверстия цилиндра к каждому из его краев.

Полезные советы:

- Цилиндры разных производителей взаимозаменяемы.
- Цилиндр из латуни идеально подойдет для входной двери, цилиндр из цинкового сплава – для внутренних помещений.
- Перфорированный ключ всегда лучше.
- Лучше выбирать цилиндровые механизмы с секретностью от 45 000.

Как установить



Изнажьте из двери и измерьте старый механизм. Убедитесь, что данный цилиндр соответствует ему по длине и смещению.

Установите цилиндр «Алюр» в замок.

Зафиксируйте цилиндр крепежным винтом.

Вставьте ключ, проверьте работоспособность цилиндра и замка при открытой двери.

аллюр
замки и фурнитура

Велосипедные замки

НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ

аллюр
замки и фурнитура

Почтовые ящики

УСТОЙЧИВОЕ К СЕЗОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ПОКРЫТИЕ


аллюр
замки и фурнитура

Дверные петли

НАСТОЯЩИЕ ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОЙ РАБОТЫ

аллюр
замки и фурнитура

Надежность и комфорт



аллюр
замки и фурнитура

Новые технологии в ваших руках



аллюр
замки и фурнитура

Подходит для левых и правых дверей



Модельный ряд



Цилиндры ключ-ключ

- 16 244 АЛЛЮР HD F 60-5K BP (30x30) латунь перф.кл
- 16 245 АЛЛЮР HD F 60-5K CP (30x30) хром перф.кл
- 16 246 АЛЛЮР HD F 70-5K BP (35x35) латунь перф.кл
- 16 247 АЛЛЮР HD F 70-5K CP (35x35) хром перф.кл
- 16 248 АЛЛЮР HD F 70-5K CP (30x40) хром перф.кл
- 16 249 АЛЛЮР HD F 80-5K BP (40x40) латунь перф.кл
- 16 250 АЛЛЮР HD F 80-5K BP (35x45) латунь перф.кл
- 16 251 АЛЛЮР HD F 80-5K CP (40x40) хром перф.кл
- 16 252 АЛЛЮР HD F 80-5K CP (35x45) хром перф.кл
- 16 253 АЛЛЮР HD F 90-5K BP (35x55) латунь перф.кл
- 16 254 АЛЛЮР HD F 90-5K CP (45x45) хром перф.кл
- 16 255 АЛЛЮР HD F 90-5K CP (30x60) хром перф.кл
- 16 256 АЛЛЮР HD F 90-5K CP (35x55) хром перф.кл
- 16 258 АЛЛЮР HD F 100-5K CP (35x65) хром перф.кл
- 16 277 АЛЛЮР HD FG 100-5K CP (45x55G) хром перф.кл
- 16 278 АЛЛЮР HD FG 100-5K CP (55x45G) хром перф.кл
- 16 279 АЛЛЮР HD FG 100-5K CP (50x50G) хром перф.кл
- 16 280 АЛЛЮР HD FG 110-5K CP (55x55G) хром перф.кл
- 16 281 АЛЛЮР HD FG 110-5K CP (60x50G) хром перф.кл



Цилиндры ключ-вертушка

- 16 259 АЛЛЮР HD FG 60-5K BP (30x30G) латунь перф.кл/верт
- 16 260 АЛЛЮР HD FG 60-5K CP (30x30G) хром перф.кл/верт
- 16 261 АЛЛЮР HD FG 70-5K BP (35x35G) латунь перф.кл/верт
- 16 262 АЛЛЮР HD FG 70-5K BP (40x30G) латунь перф.кл/верт
- 16 263 АЛЛЮР HD FG 70-5K BP (40Gx30) латунь перф.кл/верт
- 16 264 АЛЛЮР HD FG 70-5K CP (35x35G) хром перф.кл/верт
- 16 265 АЛЛЮР HD FG 70-5K CP (40x30G) хром перф.кл/верт
- 16 266 АЛЛЮР HD FG 70-5K CP (30x40G) хром перф.кл/верт
- 16 267 АЛЛЮР HD FG 70-5K BLACK (35x35G) черный перф.кл/верт
- 16 268 АЛЛЮР HD FG 80-5K BP (40x40G) латунь перф.кл/верт
- 16 269 АЛЛЮР HD FG 80-5K BP (45x35G) латунь перф.кл/верт
- 16 270 АЛЛЮР HD FG 80-5K CP (40x40G) хром перф.кл/верт
- 16 271 АЛЛЮР HD FG 80-5K CP (45x35G) хром перф.кл/верт
- 16 272 АЛЛЮР HD FG 80-5K CP (35x45G) хром перф.кл/верт
- 16 273 АЛЛЮР HD FG 90-5K CP (45x45G) хром перф.кл/верт
- 16 274 АЛЛЮР HD FG 90-5K CP (35Gx55) хром перф.кл/верт
- 16 275 АЛЛЮР HD FG 90-5K CP (40x50G) хром перф.кл/верт
- 16 276 АЛЛЮР HD FG 90-5K CP (40Gx50) хром перф.кл/верт