MAYTON**i** 7 (495) 777-40-50

Встраиваемый светильник Parete 2700K-3000K-4000K 12Вт 36°

Серия: Parete **Артикул:** DL100-12W2.7-3-4K-RD-W


Артикул	DL100-12W2.7-3-4K-RD-W
Цвет корпуса светильника	Белый
Бренд	Technical
Коллекция	Downlight
Серия	Parete
Тип товара	Встраиваемый светильник
Цвет арматуры	Белый
Материал арматуры	Алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Диммируемые	Нет
Высота	65
Индекс цветопередачи	90
Угол рассеивания	36
Напряжение	AC 220-240
Диаметр	85
Класс защиты	Class2
Гарантия	5
Мощность	12
Объем	0.0007
Лампы в комплекте	Нет
Чаша крепления	Нет
Цепь	Нет
Форма основания	Круглое







Тип крепежа	Встраиваемый
Глубина монтажного	50
отверстия	
Ширина монтажного	26
отверстия	
Основание	Нет
Переключатель на бра	Нет
Огнебезопасно	Нет
Окрашиваемая	Нет
Абажур	Нет
Длина упаковки	90
Нетто	0.27
Брутто	0.31
Глубина монтажного	110
отверстия	
Диаметр монтажного	75
отверстия	
Форма монтажного	Круглое
отверстия	
Тип монтажа	Встраиваемый
Количество светодиодов	1
Датчик движения	Нет
Датчик освещенности	Нет
Солнечная батарея	Нет
Класс энергоэффективности А	
РФ	
Тип светодиодов	СОВ
Типоразмер светодиодов	1507
Регулировка цветовой	Переключатель ССТ
температуры	(регулировка)
Цветовая температура микс	2700, 3000, 4000



Световой поток	580, 670, 670
Изменение цветовой	Нет
температуры	
Лифтовой Механизм	Нет
Магнитная чаша	Нет
DIP-переключатель	Нет
Сенсорное Управление	Нет
Бренд светодиодов	Anke
Поворотный механизм	Нет