

AQUATEK

РАКОВИНА
НАПОЛЬНАЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу
и эксплуатации



AQ4401-00
Optima Square

www.aquatek-rf.ru



Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Aquatek.

Все модели AQUATEK изготовлены из высококачественного глазурованного санитарного фарфора, не впитывают грязь и достаточно легко моются. При соблюдении правил установки и эксплуатации раковина Aquatek прослужит вам долгие годы.

Продукция Aquatek проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства.

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Для правильной и качественной установки мы рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке и на наличие всех необходимых деталей в комплекте. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке и повреждения поверхности изделия не принимаются.

НАЗНАЧЕНИЕ

Раковина подлежит установке в санитарных узлах зданий различного назначения, предназначена для санитарно-гигиенического применения.

МОНТАЖ

Работа по сборке и монтажу унитаза на место установки, а также его подключение к системе водоснабжения и канализации относится к сантехническим работам и должна выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и имеющими соответствующий документ на право заниматься этой деятельностью.

Раковина напольная должна устанавливаться на прочную ровную горизонтальную поверхность пола и крепиться к ровной прочной вертикальной стене. Перекосы стен и пола по вертикали и горизонтали не допускаются.

Монтаж изделия (см. схему).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Для чистки раковины используются специальные средства для чистки керамики и изделий из пластика. Не допускается применение средств, содержащих абразивные вещества.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Раковина напольная
- Крепёж в комплекте

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Раковины упакованы в пятислойный картонный короб и могут транспортироваться любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

При транспортировке следует обеспечить сохранность изделий от механических повреждений.

Изделия должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении, избегая воздействия атмосферных осадков

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ, Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ и другими региональными нормами, актами, правилами и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок службы керамического изделия – не менее 15 лет

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ:

Изделия из санфарфора – 10 лет

Гарантийное обслуживание не осуществляет- ся в случаях:

- Применения агрессивных или абразивных чистящих средств, небрежной эксплуатации и механических повреждений.
- Утраты гарантийного талона.
- Несоблюдения правил установки и эксплуатации.
- Установки и ремонта не уполномоченными на это лицами.
- Дефектов, возникших вследствие загрязнения, плохого качества воды, известкового налета.

Не подлежит обязательной сертификации.



Служба технической поддержки: 8-800-600-15-57

Актуальные адреса сервисных центров: www.aquatek-rf.ru

Импортер ООО «Акватория» по заказу ООО ПК АКВАТЕК, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, помещение 3/30, офис 20, <https://www.aquatek-rf.ru/>

Произведено: CHAOZHOU CHAOAN HUIQUAN CERAMICS CO., LTD

Guwu Industrial Zone, Guxiang Town, Chaozhou City, Guangdong Province, China

МОНТАЖ НАПОЛЬНОЙ РАКОВИНЫ

Инструмент



Монтажный комплект

Крепежный
кронштейн
2штДюбель
2штСаморез
2шт