

2840

ORIGINAL | Лампы со стеклянным цоколем



Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Передние указатели поворота
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка панели приборов

Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	2,6 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В
Номинальная мощность	2,00 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±15 %
Тестовое напряжение	28,0 В

Фотометрические данные

Световой поток	13 лм
Допуск по отклонению светового потока	±30 %

Размеры и вес



Длина	26,8 mm
Диаметр	10,0 mm
Вес продукта	1,34 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	500 h
Срок службы Tc	5000 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2.1x9.5d
--------	-----------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	-
---------------	---

Классификация

Техническое описание продукта

Номер заказа	2840
--------------	------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-№.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321094698	OSRA2840	-	4739286	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321094698	2840	Unpacked 1	28 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 дм ³	3.00 g
4008321094704	2840	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм ³	24.40 g
4008321094711	2840	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм ³	152.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.