

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, попадания влаги.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.



Гарантийный талон

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

ВЕРСИЯ КО 2025 (1)


Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Шкафы кухонные навесные с одной откидной дверью 1В5Г, 1В6Г, 1В8Г



Шкафы кухонные навесные с одной откидной дверью 1В5ГП, 1В6ГП, 1В8ГП



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1B5Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358x298	2	1/1
2	Вязка 468x298	1	
3	Вязка верхняя 468x298	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355x495	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт N80	1	

Фасад 1B5Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354x496	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1B6Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358x298	2	1/1
2	Вязка 568x298	1	
3	Вязка верхняя 568x298	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355x595	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт N80	1	

Фасад 1B6Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354x596	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1B8Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358x298	2	1/1
2	Вязка 768x298	1	
3	Вязка верхняя 768x298	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355x795	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт 80N	2	

Фасад 1B8Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354x796	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	


Корпус 1B5ГП:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358x554	2	1/1
2	Вязка 468x554	1	
3	Вязка верхняя 468x554	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355x495	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт N80	1	


ШАГ 7



x2





x2




3,5x25

x8




ШАГ 6



ШАГ 6

Шкаф кухонный навесной с одной откидной дверью 1В8Г, 1В8ГП



Фасад 1В5Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354х496	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1В6ГП:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358х554	2	1/1
2	Вязка 568х554	1	
3	Вязка верхняя 568х554	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355х595	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт N80	1	

Фасад 1В6Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354х596	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1В8ГП:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 358х554	2	1/1
2	Вязка 768х554	1	
3	Вязка верхняя 768х554	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 355х795	1	
	Фурнитурный пакет	1	
	Газлифт N80	2	

Фасад 1В8Г:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
5	Фасад МДФ 354х796	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фурнитура пакета фасада:

вариант 1

Фасад 1В5Г, 1В6Г, 1В8Г, 1В5ГП, 1В6ГП, 1В8ГП			
	Ручка с шурупами	1	шт.

вариант 3


Фасад 1В5Г, 1В6Г, 1В8Г, 1В5ГП, 1В6ГП, 1В8ГП			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.

вариант 2

Фасад 1В5Г, 1В6Г, 1В8Г, 1В5ГП, 1В6ГП, 1В8ГП			
	Ручка с винтами	1	шт.
	Прессшайба	2	шт.



Требуемый дополнительный инструмент




Конструкционные материалы для изготовления изделия

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-2014.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.
- Стекло - ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия


Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Навес р-образный	2	шт.
	Шуруп 3,5x15	8	шт.
	Шуруп 3,5x25	8	шт.
	Гвоздь 2x20	18	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.
	Шкант 8x30	8	шт.


ШАГ 1




ШАГ 2




ШАГ 3



ШАГ 4



ШАГ 5



При необходимости использовать прессшайбу

ШАГ 5

