




XS/XU СЕРИЯ. НОВЫЕ IP ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Продуктивность превыше всего

Ваш идеальный IP телефон с элегантным дизайном. Серия XS/XU предоставляет пользователям прямой доступ к часто вызываемым функциям. В данной серии несколько дополнительных экранов с высоким разрешением предлагают большую гибкость и повышают производительность сотрудников. IP-телефон Fanvil серии XS / XU обеспечивает невероятное качество звука HD как в диапазоне высоких частот, так и в диапазоне низких частот.

Fanvil X6U IP телефон Высокого класса

Потрясающий HD звук и широкий функционал



Ключевые преимущества

- 20 SIP линий
- HD аудио с динамиком Harman и широкополосными кодеками G.722 и Opus
- 4.3-дюйма 480x272 точек, цветной экран
- Два экрана 2.4-дюйма 320x240-точек, цветные
- 60 DSS клавиш, 5 клавиш линий с LED индикацией
- Два гигабитных порта, PoE присутствует
- Встроен Bluetooth модуль
- Поддержка EHS гарнитуры
- Поддержка WiFi через USB адаптер
- Поддержка IPv4 и IPv6 протоколов
- Совместимость с основными платформами: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, Issabel и т.д.



20 линий



HD звук



3 цвет. экрана



Встроен
Bluetooth



60 DSS
клавиш



Wi-Fi
подключение
через адаптер

X6U Основные функции

Лучшее HD аудио и широкий функционал

HD

Кристально чистый звук с динамиками Harman

Динамики Harman и широкополосные кодеки G.722 и Opus дают вам потрясающее HD качество высоких и низких частот.

4.3 дюйма основной экран
2x2.4 дюйма доп. экраны

20 SIP линий

Bluetooth

Громкая связь через встроенный Bluetooth

При использовании беспроводной гарнитуры Bluetooth, USB порт в телефона останется свободным.



60 DSS
60 DSS клавиш, 5 новых клавиш линий с LED индикацией

Телефон дает вам быстрый и понятный доступ к функциям, чтобы максимально повысить вашу производительность.

Совместимость с аксессуарами

Поддержка аксессуаров, например EHS гарнитуры через EHS кабель, WiFi через WiFi адаптер и Bluetooth для подключения смартфона или гарнитуры уже встроен в телефон

XU Серия корпоративных IP телефонов

X5U



- HD аудио с динамиком Harman и широкополосным кодеком G.722 или Opus
- 3.5-дюйма 480x320, цвет. экран, 2.4-дюйма 320x240 доп. цветной экран
- 16 SIP линий
- 30 DSS клавиш, 4 клавиши линий с LED подсветкой
- Два Гигабитных порта, PoE встроено
- Встроен Bluetooth и поддержка WiFi через адаптер
- Поддержка EHS беспроводной гарнитуры
- Поддержка IPv4, IPv6 протоколов
- Настольное, настенное исполнение
- Совместимость с основными платформами: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, Issabel и т.д.

X4U



- HD звук с динамиком Harman и широкополосными кодеками G.722 и Opus
- 2.8-дюйма 320x240 точек, цветной экран
- 2.4-дюйма 320x240 точек, цветной экран
- 12 SIP линий
- 30 DSS клавиш, 3 клавиши линий с LED подсветкой
- Два гигабитных порта, PoE встроено
- Поддержка EHS беспроводной гарнитуры
- Поддержка Bluetooth через Bluetooth адаптер
- Поддержка WiFi через WiFi адаптер
- Поддержка IPv4 и IPv6 протоколов
- Совместимость с основными платформами: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, Issabel и т.д.

X3U



- HD звук с широкополосным кодеком G.722 или Opus
- 2.8-дюйма 320x240 цветной экран
- 6 SIP линий
- 3 клавиши линий с LED подсветкой
- Два Гигабитных порта, PoE встроено
- Поддержка EHS беспроводной гарнитуры
- Поддержка IPv4, IPv6 протоколов
- Настольное, настенное исполнение
- Совместимость с основными платформами: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Elastix, Issabel и т.д.

XU Серия корпоративных IP Телефонов



Фото	Fanvil X3U	Fanvil X4U	Fanvil X5U/X5U-R	Fanvil X6U
Основной экран	320x240 2.8-inch color display	320x240 2.8" цветной	480x320 3.5" цветной	480x272 4.3" цветной
Доп. Экран	×	2.4 дюйма 320 x 240 цветной	2.4 дюйма 320 x 240 цветной	Два 2.4 дюйма 320 x 240 цветных
Видеокодек	×	×	×	H.264
Видеовызов	×	×	×	√ только прием видео
DSS Клавиши	×	30	30	60
Линии	6	12	16	20
Клавиши линий	3	3	4	5
Записная книжка	1000	1000	2000	2000
Журнал вызовов	600	1000	1000	1000
IPv6	√	√	√	√
HD Аудио	√	√ (Harman динамик)	√ (Harman динамик)	√ (Harman динамик)
Широкоп. кодек	G. 722, Opus	G. 722, Opus	G. 722, Opus	G. 722, Opus
Bluetooth	×	Через Bluetooth адаптер	Встроен Bluetooth	Встроен Bluetooth
WiFi	×	Через Wi-Fi адаптер	Через Wi-Fi адаптер	Через Wi-Fi адаптер
PoE	√	√	√	√
Сеть	10/100/1000 Мбит	10/100/1000 Мбит	10/100/1000 Мбит	10/100/1000 Мбит
ЕНС Гарнитура	√	√	√	√
Крепление на стену	√	√	√	√
Подставка	2 угла 45 и 50 градусов	2 угла 45 и 50 градусов	2 угла 45 и 50 градусов	2 угла 45 и 50 градусов