

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, попадания влаги.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон



1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ВЕРСИЯ КО 2026 (2)


Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



Шкафы кухонные навесные с одной дверью


1BB3, 1BB4/1BB4C, 1BB45/1BB45C, 1BB5

300/400/450/500



400/450

318



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!
Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1BB3:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) ЛДСП 920x298	2	1/1
2	Вязка ЛДСП 268x298	2	
3	Полка ЛДСП 268x290	2	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 916x295	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1BB3:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 916x296	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1BB4/1BB4C:


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) ЛДСП 920x298	2	1/1
2	Вязка ЛДСП 368x298	2	
3	Полка ЛДСП 368x290	2	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 916x197	2	
5	Соединитель ДВП 886мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1BB4:



№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 916x396	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1BB4C:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 916x396	1	1/1
8	Стекло 820x300	1	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	



ШАГ 8



Корпус 1BB45/1BB45C:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) ЛДСП 920x298	2	1/1
2	Вязка ЛДСП 418x298	2	
3	Полка ЛДСП 418x290	2	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 916x222	2	
5	Соединитель ДВП 886мм	1	
Фурнитурный пакет		1	

Корпус 1BB5:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) ЛДСП 920x298	2	1/1
2	Вязка ЛДСП 468x298	2	
3	Полка ЛДСП 468x290	2	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 916x247	2	
5	Соединитель ДВП 886мм	1	
Фурнитурный пакет		1	

Фасад 1BB45:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 916x446	1	1/1
Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)		1	

Фасад 1BB45C:


№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 916x446	1	1/1
8	Стекло 820x350	1	
Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)		1	

Фасад 1BB5:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 916x496	1	1/1
Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)		1	




Требуемый дополнительный инструмент



Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-2014.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.
- Стекло - ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия

1BB3/1BB4/1BB4C/1BB45/1BB45C/1BB5			
	Петля накладная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Навес р-образный	2	шт.
	Шуруп 3,5x15	8	шт.
	Шуруп 3,5x25	8	шт.
	Гвоздь 2x20	18	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.




Фасад 1BB4C,1BB45C			
	Кляймер	8	шт.
	Шуруп 3,5х15(цинк)	8	шт.
	Ручка с шурупами	1	шт.
Фасад 1BB3,1BB4,1BB45,1BB5			
	Ручка с шурупами	1	шт.







вариант 2

Фасад 1BB4C,1BB45C			
	Кляймер	8	шт.
	Шуруп 3,5х15(цинк)	8	шт.
	Ручка с винтами	1	шт.
	Прессшайба	2	шт.
Фасад 1BB3,1BB4,1BB45,1BB5			
	Ручка с винтами	1	шт.
	Прессшайба	2	шт.


вариант 3

Фасад 1BB4C,1BB45C			
	Кляймер	8	шт.
	Шуруп 3,5х15(цинк)	8	шт.
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.
Фасад 1BB3,1BB4,1BB45,1BB5			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.

[illegible]





ШАГ 3 **ВНИМАНИЕ!** Навесы p-образные прикручивают к задней стороне модуля, после окончания сборки. Навесы необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5x25 к верхней стороне боковины изделия. Навес p-образный необходим для монтажа модуля к стене.




A = B

	2x20
	x20
	x2
	3,5x25
	x8




2x




5

ШАГ 4




2x

ШАГ 5




	3,5x15
x2	x4

При необходимости использовать прессшайбу



	x1
--	----

ШАГ 6



	x8
--	----

6