

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, попадания влаги.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на шкаф.

Гарантийный талон



1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 7 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ВЕРСИЯ КО 2024 (3)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом ТриЯ, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Порттовая 1





Шкафы кухонные навесные с одной дверью

1B3, 1B4/1B4C, 1B45/1B45C, 1B5, 1B6

300/400/450/500/600

400/450





Шкафы кухонные навесные с двумя дверями

1B6/1B6C, 1B8/1B8C

600/800

600/800



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

Корпус 1B3:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716x298	2	1/1
2	Вязка 268x298	2	
3	Полка 268x290	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x295	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1B3/1H3:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712x296	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1B4/1B4C:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716x298	2	1/1
2	Вязка 368x298	2	
3	Полка 368x290	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x197	2	
5	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1B4/1H4/1H9У/1H3Т:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712x396	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1B4C:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 712x396	1	1/1
8	Стекло 616x300	1	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	




Корпус 1B45/1B45C:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716x298	2	1/1
2	Вязка 418x298	2	
3	Полка 418x290	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x222	2	
5	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	




Корпус 1B5:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716x298	2	1/1
2	Вязка 468x298	2	
3	Полка 468x290	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715x247	2	
5	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

ШАГ 8




ШАГ 8



ВНИМАНИЕ! Навесы р-образные прикручивают к задней стороне модуля, после окончания сборки. Навесы необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5х25 к верхней стороне боковины изделия.

Навес р-образный необходим для монтажа модуля к стене.



Фасад 1В45:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х446	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1В45С:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 712х446	1	1/1
8	Стекло 616х350	1	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1В5/1Н5(М):

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х496	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1В6/1В6С:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716х298	2	1/1
2	Вязка 568х298	2	
3	Полка 568х290	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715х295	2	
5	Соединитель ДВП 682мм	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1В6/1Н6(М):

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х296	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1Ф6П:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х596	1	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1В6С:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 712х296	2	1/1
8	Стекло 616х200	2	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Корпус 1В8/1В8С:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Боковина (левая/правая) 716х298	2	1/1
2	Вязка 768х298	2	
3	Полка 768х290	1	
4	Задняя стенка ЛХДФ белая 715х262	3	
5	Соединитель ДВП 682мм	2	
	Фурнитурный пакет	1	

Фасад 1В8/1Н8(М):

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
6	Фасад МДФ 712х396	2	1/1
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Фасад 1В8С:

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
7	Фасад МДФ (без стекла) 712х396	2	1/1
8	Стекло 616х300	2	
	Фурнитурный пакет (вариант 1/вариант 2/вариант 3)	1	

Комплектация фурнитурой

1B3/1B4/1B4C/1B45/1B45C/1B5				1B6/1B6C/1B8/1B8C			
	Петля накладная	2	шт.		Петля накладная	4	шт.
	Евроключ	1	шт.		Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.		Евровинт	8	шт.
	Полкодержатель	4	шт.		Полкодержатель	4	шт.
	Навес р-образный	2	шт.		Навес р-образный	2	шт.
	Шуруп 3,5x15	8	шт.		Шуруп 3,5x15	16	шт.
	Шуруп 3,5x25	8	шт.		Шуруп 3,5x25	8	шт.
	Гвоздь 2x20	18	шт.		Гвоздь 2x20	25	шт.
	Заглушка для еврвинта	8	шт.		Заглушка для еврвинта	8	шт.
	Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.		Межсекционная стяжка 5x32	1	шт.

Фурнитура накета фасада:

вариант 1

Фасад 1B4C/1B45C				Фасад 1B6C/1B8C			
	Кляймер	8	шт.		Кляймер	16	шт.
	Шуруп 3x16 (цинк)	8	шт.		Шуруп 3x16 (цинк)	16	шт.
	Ручка с шурупами	1	шт.		Ручка с шурупами	2	шт.
Фасад 1B3, 1B4, 1B45, 1B5, 1Ф6П				Фасад 1B6/1B8			
	Ручка с шурупами	1	шт.		Ручка с шурупами	2	шт.


вариант 2

Фасад 1B4C, 1B45C				Фасад 1B6C/1B8C			
	Кляймер	8	шт.		Кляймер	16	шт.
	Шуруп 3x16 (цинк)	8	шт.		Шуруп 3x16 (цинк)	16	шт.
	Ручка с винтами	1	шт.		Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	2	шт.		Прессшайба	4	шт.
Фасад 1B3, 1B4, 1B45, 1B5, 1Ф6П				Фасад 1B6/1B8			
	Ручка с винтами	1	шт.		Ручка с винтами	2	шт.
	Прессшайба	2	шт.		Прессшайба	4	шт.


вариант 3

Фасад 1B4C, 1B45C				Фасад 1B6C/1B8C			
	Кляймер	8	шт.		Кляймер	16	шт.
	Шуруп 3x16 (цинк)	8	шт.		Шуруп 3x16 (цинк)	16	шт.
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.		Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.
Фасад 1B3, 1B4, 1B45, 1B5, 1Ф6П				Фасад 1B6/1B8			
	Ручка с шурупами и прессшайбами	1	шт.		Ручка с шурупами и прессшайбами	2	шт.



ШАГ 6




ШАГ 6




ШАГ 3




ШАГ 4




x8	x8




ШАГ 5




x2	x4



ШАГ 5



x2	x4




При необходимости использовать прессшайбу

Конструкционные материалы для изготовления изделия


- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая(твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-2014.
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.
- Стекло - ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия

Требуемый дополнительный инструмент




ШАГ 1


Корпус 1B3



Корпус 1B4/1B4C, Корпус 1B45/1B45C, Корпус 1B6/1B6C, Корпус 1B5,



Корпус 1B8/1B8C



Перед установкой ЛДВП необходимо выровнять диагонали как показано на рис.1





Рис.1





a=b





ШАГ 2

*Корпус 1B3,
Корпус 1B4/1B4C, Корпус 1B45/1B45C,
Корпус 1B5*

	
x2	3,5x15 x4





ШАГ 3



ШАГ 4




	
x2	3,5x15 x4



ШАГ 2



*Корпус 1B6/1B6C,
Корпус 1B8/1B8C*

	
x4	3,5x15 x8



ШАГ 4

	
x2	3,5x15 x4



*При необходимости использовать
прессшайбу*